



Seguros Salud

GUÍA DE PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS VITAMEDICA - Versión: GA-100 137 JUNIO

PRESENTACION RECETA

Acc ® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. Eferv. • Vía de Adm. Oral

Agglad Ofteno ® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Akabar ® 200 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Aldactone 100 ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Aldactone A ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Aminoefedrison NF ® 150 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 7.0 MG. / ML. • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav BID ® 200 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. + 28.57 MG. • Vía de Adm. Oral

Ativan ® 2 MG. «» Caja con 80 Tab. • Vía de Adm. Oral

Autrin 600 ® 600 MG. «» Caja con 36 Tab. • Vía de Adm. Oral

Avamys 2A ® 27.5 MCG. «» Susp. - Contenido: 1 pza. por caja 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Benedorm ® 3 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Sublingual

Benedorm ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Sublingual

Carnotprim ® 5 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Cefaxona I.M. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (3.5 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Cerazette ® 0.075 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cloisone ® 250 MG. «» Caja con 100 Tab. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Trixeo ® 160 MCG. «» Sol. - Fco. Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja Caja con 1 dispositivo inhalador con 120 dosis. • Vía de Adm. Aérea

Combivent Respimat ® 4.5 ML. «» Susp. - Fco. Nebulizador - Contenido: 1 pza. por caja (8.77 + 1.68 MG. / ML.) 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Daflofen ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Daivonex ® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 MG. / 100.0 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Daxon ® 60 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Daxon ® 200 MG. «» Caja con 6 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Daxon ® 500 MG. «» Caja con 6 Tab. • Vía de Adm. Oral

Debrisan ® 25 G. «» Micro Gránulos - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Desowen ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Despamen ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja + 5 MG./1.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Diane ® 2.000 MG. «» Caja con 21 Tab. + 0.035 MG. • Vía de Adm. Oral

Dorsal ® 15 MG. «» Caja con 7 Tab. + 200 MG. • Vía de Adm. Oral

Doxiproct Plus ® 4 G. «» Pomada - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 2 G. (60 G.) • Vía de Adm. Ano Rectal

Elidel ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Elidel ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Enterogermina ® 5 ML. «» Sol. Oral - Amp. - Contenido: 20 pzas. por caja (2 Billones UFC) • Vía de Adm. Oral

Eskapar ® 200 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Espacil Compuesto ® 125 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 10 MG. • Vía de Adm. Oral

Espaven (Pediátrico) ® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30 ML. • Vía de Adm. Oral

Espaven Enzimático ® 40 MG. «» Caja con 50 Tab. + 130 MG. + 25 MG. + 5 MG. • Vía de Adm. Oral

Febrax ® 100 MG. «» Supositorio - Contenido: 5 pzas. por caja + 200 MG. • Vía de Adm. Ano Rectal

Febrax ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. [25.0 + 20.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Flumetol NF Ofteno ® 1 MG. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Fluxedan ® 12 MG. «» Caja con 24 Comp. + 6 MG. • Vía de Adm. Oral

Forxiga ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fraxiparine ® 0.3 ML. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Gaap Ofteno ® 0.05 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 3 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Gaap Ofteno PF ® 0.05 MG. «» Sol. Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 3 ML. • Vía de Adm. Ocular

Halcion ® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Hyalox Ofteno ® 1 MG. «» Envases Monodosis - Contenido: 20 pzas. por caja + 0.125 MG. (0.5 ML) • Vía de Adm. Oftálmica

Indocid ® 25 MG. «» Caja con 60 Cáps. • Vía de Adm. Oral

Kryptantek Ofteno ® 20 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 5 MG. + 2 MG. 5ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Lacteol Fort ® 170 MG. «» Caja con 16 Cáps. 5 Mil Millones • Vía de Adm. Oral

Libertrim (Pediátrico) ® 5.0 G. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 26.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Lincocin (Adulto) ® 600 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 6 pzas. por caja con 2 ML. • Vía de Adm. I.M.

Loceryl ® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 5 % • Vía de Adm. Cutánea

Lomexin ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (2G/100G) • Vía de Adm. Cutánea

Meticortelone Inf. ® 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) 120 ML. • Vía de Adm. Oral

Meticortelone ® 3 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 MG. / ML.) 120 ML. • Vía de Adm. Oral

Meticorten ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Meticorten ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Meticorten ® 50 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Metrigen Fuerte ® 50 MG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja + 5 MG. (1 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Micardis Duo ® 40 MG. «» Caja con 28 Tab. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Micostatin (Infantil) ® 100000 U.I. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (100,000 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Oral / Enteral

Micostatin ® 100000 U.I. «» Pvo. para Reconstituir - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (100,000 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Miflonide Breezhaler ® 200 MCG. «» Cáps.- Dispositivo Inhalador - Contenido: 60 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea

Mucoflux ® 2 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. ([0.4 + 1.5] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Myfungar ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Naxen ® 500 MG. «» Caja con 45 Tab. • Vía de Adm. Oral

Novial ® 0.05 MG. «» Caja con 21 Tab. + 7 Amarillas (0.050/0.035 mg), 7 Rojas (0.100 mg/0.030 mg), 7 Blancas (0.150 mg/0.030 mg) • Vía de Adm. Oral

Novovartalon ® 1500 MG. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 30 pzas. por caja + 15.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Nutracort ® 60 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Ovestin ® 1 MG. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 15 G. • Vía de Adm. Vaginal

Ovestin ® 0.5 MG. «» Óvulo - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Pirimir ® 100 MG. «» Caja con 24 Tab. • Vía de Adm. Oral

Plaquenil ® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Plexus (Adulto) ® 150 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 150 ML + 225 MG. • Vía de Adm. Oral

Pramigel ® 10 MG. «» Caja con 20 Comp. + 200 MG. + 200 MG. + 50 MG. • Vía de Adm. Oral

Pramigel ® 180 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja. (3.918 G. + 4.235 G. + 0.529 G. + 11.88 MG.)/100 ML. • Vía de Adm. Oral

Progyluton ® 2 MG. «» Caja con 21 Tab. + 0.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Penprocilina ® 800,000 U.I. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (2 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Sensibit-XP ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 + 30.0) MG./ 5ML. • Vía de Adm. Oral

Serc ® 16 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Seretide Diskus 50/100 ® 50 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 100.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Seretide Evohaler CD ® 25 MCG. «» Susp. - Evohaler - Contenido: 1 pza. por caja + 50.0 MCG. (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Sinuberase ® 1 M.U.F.C. «» Caja con 48 Comp. • Vía de Adm. Oral

Soldrin Oftálmico ® 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 3.5 MG. 10 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Soldrin Otico ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([10 + 25 + 20] MG./ML.) • Vía de Adm. Ótica

Sophipren Ofteno ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Oftálmica

Sophixin DX Ofteno ® 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 1 MG. (5ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Soyaloid ® 90 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Sufrexal ® 2 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja con 78 G. • Vía de Adm. Cutánea

Supradol ® 30 MG. «» Caja con 4 Tab. • Vía de Adm. Sublingual

Tafil ® 0.25 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tafil ® 0.5 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tafil ® 0.75 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. (750.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Tafil ® 1 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tafiro AC ® 500 MG. «» Caja con 15 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Tempra Gotas ® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30 ML. Recién nacidos hasta 36 Meses Sabor uva • Vía de Adm. Oral/ E

Tetralisal ® 150 MG. «» Caja con 32 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Tetralisal ® 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Tradol ® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (10.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Transilax ® 150 G. «» Gel - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (35.0 + 32.9 G.) • Vía de Adm. Oral

Trazidex Ungena ® 3.5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 + 1.0) MG./ ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Trexen Duo ® 400 MG. «» Cáp. - Contenido: 7 pzas. por caja + 100.0 MG. • Vía de Adm. Vaginal

Vagitol V ® 0.5 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja + 500 MG. + 100,000 U.I. • Vía de Adm. Vaginal

Virazide (Pediátrico) ® 40 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (40.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Vodelan ® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral

Vontrol ® 25 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vontrol ® 40 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula. - Contenido: 2 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Zentel ® 200 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zentel ® 400 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Zyplo ® 60 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (6.0 MG. / 10 ML.) • Vía de Adm. Oral

Zyplo ® 60 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (60.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Zypred ® 6 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (0.3 + 1.0)% • Vía de Adm. Oftálmica

Zyrtec ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cardinit ® 10 MG. «» Parche - Contenido: 7 pzas. por caja • Vía de Adm. Transdérmica

Zyloprim ® 300 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Kedrop ® 5.0 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 0.50 MG./1 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Aceler-Co ® 2 %. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 1 %. 15 G. • Vía de Adm. Cutánea

Nor-Tenz ® 5.0 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 MG./ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Hydrea ® 500 MG. «» Caja con 100 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Isox 15D ® 100 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Bedoyecta-Tri ® 50000 U.I. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Miccil ® 1 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Mucocef ® 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (+ 4.39 MG./5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Dersupril ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Trazil Ofteno ® 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Creon ® 150 MG. «» Caja con 50 Cáp. Lib. Ret. 10.000 U • Vía de Adm. Oral / Enteral

Zyrtec Infantil[®] 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (5MG. /5 ML.) 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Bi Profenid[®] 150 MG. «» Caja con 20 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Ciproxina[®] 250 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav[®] 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 75.0 ML. + 62.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Duphaston[®] 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

3-A Ofteno[®] 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Solu-Medrol[®] 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Baycuten[®] 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (1 + 0.04) G • Vía de Adm. Cutánea

Aceta Diazol[®] 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sensibit[®] 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lowtiyel[®] 5 G. «» Gel - Sob. - Contenido: 14 pzas. por caja (50.0 MG.) • Vía de Adm. Cutánea

Amidone[®] 30 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (10.0 MG/ ML) • Vía de Adm. Oral

Amoxibron[®] 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 8.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Macrozit[®] 1200 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav[®] 500 MG. «» Fco. - Caja con 15 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Paramix[®] 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Pradaxar[®] 150 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Unival[®] 1 G. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Metrogel[®] 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.75 % • Vía de Adm. Cutánea

Angeliq[®] 1 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto + 2 MG. • Vía de Adm. Oral

Minitran[®] 18 MG. «» Parche - Contenido: 10 pzas. por caja (5.0 MG. / 24 H.) • Vía de Adm. Transdérmica

Alercrom[®] 40 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML. • Vía de Adm. Nasal

Qlaira[®] 3 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto + 1 MG. • Vía de Adm. Oral

Sophixin Ofteno[®] 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Augmentin ES 600[®] 600 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. + 42.9 MG. • Vía de Adm. Oral

Avapena[®] 20 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Avapena[®] 25 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lopresor[®] 100 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Benzac AC[®] 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 10.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Benzac AC[®] 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.5 % • Vía de Adm. Cutánea

Benzac AC[®] 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Aldomet[®] 250 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Penprocilina[®] 400,000 U.I. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (2 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Rezplen[®] 500 MG. «» Caja con 10 Tab. + 45.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Soyaloid[®] 20 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 10 pzas. por caja ph 5.75 • Vía de Adm. Cutánea

Supradol[®] 2 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 30 G. • Vía de Adm. Cutánea

Tradea[®] 10 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tradol[®] 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Travatan[®] 40 MCG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML. (40.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Carnotprim[®] 10 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Virazide[®] 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea

Celunaf[®] 0.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. ([0.5 + 2.2 + 2.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Vermox 500[®] 500 MG. «» Caja con 1 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mucocef[®] 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 8.78 MG. • Vía de Adm. Oral

Aldomet ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nootropil ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 20% (200 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Alercrom ® 5.0 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 4.0 % (40 MG./ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Clobesol ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Nutracort Loción ® 120 ML. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 1 %. (10 MG. / ML.) • Vía de Adm. Cutánea

Obry Dex ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 + 1.0) MG./ ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Cloisone ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Penamox M ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 8.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Combivent ® 2.5 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. por caja [+ 0.5 MG.] / 2.5 ML. • Vía de Adm. Aérea

Premastan ® 80 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 MG. / G. • Vía de Adm. Cutánea

Corpotasín Cl ® 10 MEQ. «» Tab. Eferv. - Caja con 50 Tab. + 10.0 MEQ. + 913 MG. • Vía de Adm. Oral

Creon ® 300 MG. «» Caja con 50 Cáp. Lib. Ret. 25.000 U • Vía de Adm. Oral

Cuerpo Amarillo Fuerte ® 50 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja (2 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Daflofen ® 275 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Daflofen ® 550 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Allegra Pediátrico ® 150 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 600 MG. • Vía de Adm. Oral

Daflofen F ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (+100.0 MG.) • Vía de Adm. Oral

Sintrom ® 4 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Deca-Durabolin ® 50 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Supradol ® 60 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Talpramin ® 25 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tempra ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tiaminal B12 Trivalente A.P. ® 250 MCG. «» Caja con 30 Cáp. + 50 MG. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral

Dimodan ® 100 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Vartalon Compositum ® 1500 MG. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 30 pzas. por caja + 1200 MG. • Vía de Adm. Oral

Modusik-A Ofteno ® 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Minitran ® 18 MG. «» Parche - Contenido: 7 pzas. por caja (5.0 MG. / 24 H.) • Vía de Adm. Transdérmica

Mucovibrol ® 15 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Alercrom ® 5.0 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0% (20 MG./ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Mysoline ® 250 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Adepsique ® 10 MG. «» Caja con 90 Tab. [+ 3.0 + 2.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Naxifelar Infantil ® 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Neomicol ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (20 MG. / 1 G) • Vía de Adm. Cutánea

Norflex Plus ® 35 MG. «» Caja con 50 Tab. + 450.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Nulytely ® 105 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 4 pzas. por caja Sabor Natural [1.43 G+2.8 G+0.37 G]109.6 G • Vía de Adm. Oral

Evastel ® 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Evastel Z ® 20 MG. «» Caja con 30 Obleas • Vía de Adm. Oral

Respícil (Adulto) ® 100000 U.I. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Femisan 3D ® 800 MG. «» Tab. Vaginal - Contenido: 3 pzas. por caja + 100.0 MG. • Vía de Adm. Vaginal

Pisalpra ® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Plexus (Infantil) ® 150 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (150.0 + 113.0) MG. • Vía de Adm. Oral

Posipen ® 250 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Posipen ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Pradaxar ® 110 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Flagenase® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Flagenase® 250 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flonorm® 60 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 MG. / 5ML.) • Vía de Adm. Oral

Flucoxan® 150 MG. «» Caja con 1 Cáp. 2 Cajas • Vía de Adm. Oral

Flumil® 25 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (2 G + 75 MG + 75 MG) • Vía de Adm. Oral

Flumil® 40 MG. «» Caja con 20 Cáp. [+ 1.5 + 1.5] MG. • Vía de Adm. Oral

Folivital® 0.4 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rinofren® 500 MG. «» Caja con 24 Comp. + 5 + 4 MG. • Vía de Adm. Oral

Fucidin® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Furacin® 453.6 G. «» Pomada - Tarro - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.2 % • Vía de Adm. Cutánea

Ganforti® 0.03 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 0.5 % (3.0 ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Sensibit-XP® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. + 30.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal® 500 MG. «» Caja con 32 Tab. + 1.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Godek® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 MG./1 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Hemosin-K® 10 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 3 pzas. por caja + 10.0 MG. / 2 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Her-Klin NF® 60 ML. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.2 % • Vía de Adm. Piel Cabelluda

Hipokinon® 5 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sufrexal Combi® 36 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja [500 + 100] MG. • Vía de Adm. Vaginal

Supra® 4 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Synvisc® 8 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. (8.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Intraarticular

Systane® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.04 % • Vía de Adm. Oftálmica

Tafirol® 1 G. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tafirol Flex® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. + 250.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Imot Ofteno® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.5 % • Vía de Adm. Oftálmica

Imuran® 50 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Indaflex® 40 G. «» Crema - Tubo. - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.5% • Vía de Adm. Cutánea

Tempra (Infantil)® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Sabor Fresa (3.2 G. / 100 ML.) • Vía de Adm. Oral / Enteral

Indocid® 100 MG. «» Supositorio - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Tradea® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tradea LP® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Isorbid® 10 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Trifamox IBL 12 H® 875 MG. «» Caja con 14 Comp. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Januvia® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Januvia® 25 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Uroclasio NF® 150 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30 G. + 5 G. • Vía de Adm. Oral

Kaomycin® 129 MG. «» Caja con 20 Tab. [+ 280.0 + 30.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Kedrop® 5.0 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 0.25 MG./1.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Vasculflow® 225 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 25.0 + 250.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Klaricid 12H® 60 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (125 MG./5 ML.) • Vía de Adm. Oral / Enteral

Lagricel Ofteno® 4 MG. «» Envases Monodosis. - Contenido: 20 pzas. por caja 0.5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Xalacom® 50 MCG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML. (6.83 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica

Xatral OD® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Zyloprim® 100 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dostinex® 0.5 MG. «» Caja con 8 Tab. • Vía de Adm. Oral

A.S. COR ® 24 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10 MG. / ML. • Vía de Adm. Oral

Dostein ® 90 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (175.0 MG./5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral

Dostein ® 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Zaf-200 ® 200 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ventolin ® 100 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 200 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Motival ® 0.5 MG. «» Caja con 60 Tab. + 10 MG. • Vía de Adm. Oral

Epival Sprinkle ® 125 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Meteospasmyl ® 60 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Adel ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Macrozit ® 600 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Electrolit Uva ® 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral

Elantan ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Efudix ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Lincocin (Infantil) ® 300 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 6 pzas. por caja Con 1 ML. • Vía de Adm. I.M.

Duphalac ® 150 ML. «» Jbe. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja (10 G./25 ML.) • Vía de Adm. Oral / Enteral

Sensibit D NF ® 2.5 MG. «» Caja con 12 Tab. [+ 5.0 + 500.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Ampliron Duo ® 400 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. + 57 MG. • Vía de Adm. Oral

Premid ® 3 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (100 MG. / 100 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica

Polixin Ofteno ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Dalacin C ® 75 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Naphacel Ofteno ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([1.0 + 5.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Optomicin ® 3 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 3 MG./1 G. • Vía de Adm. Oftálmica

PK-Merz ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Premid ® 100 MG. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (100 MG. / 5.0 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica

Cefuracet ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. (50.0 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Celulose Grin ® 500 MCG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (500.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

ClopiXol Depot ® 200 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 1 ML. • Vía de Adm. I.M.

Cloramfeni Ofteno ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 MG./ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Ednapron ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Hiperton ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 50 MG./ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Tempra Infantil ® 160 MG. «» Caja con 30 Tab. Masticable Uva • Vía de Adm. Oral

Vibramicina ® 50 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Mucovibrol C ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja ([7.5 MG. + 5.0 MG.]/ ML.) • Vía de Adm. Oral

Afungil ® 150 MG. «» Caja con 1 Cáp. "2 Cajas" • Vía de Adm. Oral

Dalacin C ® 300 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Danzen ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Akineton Retard ® 4 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Dilarmine ® 1 MG. «» Caja con 25 Tab.+ 2 MG. • Vía de Adm. Oral

Alkeran ® 2 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Broxol ® 300 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Isoprinosine ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Penamox ® 1 G. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Bifebral ® 300 MG. «» Caja con 12 Comp. +100 MG. • Vía de Adm. Oral

Bactroban ® 15 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Vermox Plus Pediátrico ® 10 ML. «» Susp. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja (60 + 10 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Sies ® 200 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Lincocin ® 500 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Softram C ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3 + 1) MG./ ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Lomotil ® 2 MG. «» Caja con 8 Tab. • Vía de Adm. Oral

Atemperator ® 200 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tempra ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ectaprim-F ® 800 MG. «» Caja con 14 Tab. + 160.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Fluanxol Depot ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 1 ML. • Vía de Adm. I.M.

Espacil ® 6.67 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15 ML. (Pediátrico). • Vía de Adm. Oral

Virazide ® 400 MG. «» Caja con 18 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Dolo-Tiaminal ® 200 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja 100 MG. + 5000 MCG. (3 Amp. No. 1/2 ML. + 3 No. 2/1 ML.) • Vía de Adm.

Emend ® 125 MG. «» Caja con 3 Cáp. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Replens ® 5.9 G. «» Gel - Cánula - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Motrin ® 800 MG. «» Caja con 45 Tab. • Vía de Adm. Oral

Miflonide Breezhaler ® 400 MCG. «» Cáp.- Dispositivo Inhalador- Contenido: 60 Cáp. por caja • Vía de Adm. Aérea

Libertrim ® 50 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Livial ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Purinethol ® 50 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Amk ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Ipriken® 3 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Axiras ® 200 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Imbalza ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 1.0 MG./1.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Imbalza ® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 MG./1.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Fraxiparine ® 0.4 ML. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Derfina ® 30 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Valprosid ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fraxiparine ® 0.6 ML. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Robotek ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Diprosone-G ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (50 MG. + 100 MG.) • Vía de Adm. Cutánea

Derfina ® 30 G. «» Crema - Tubo. - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Anhigot ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + (20 MG./5.0 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica

Allegra D ® 60 MG. «» Caja con 10 Tab. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral

Ultibro BreezHaler ® 110 MCG. «» Cáp. en HandiHaler - Contenido: 30 pzas. por caja + 50.0 MCG • Vía de Adm. Aérea

Dustalox ® 5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Sinuberase ® 5 ML. «» Sol. Oral - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja con 2 B.U.F.C. • Vía de Adm. Oral

Urtisin ® 100 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Daflofen F ® 100 MG. «» Supositorio - Contenido: 5 pzas. por caja + 200.0 MG. • Vía de Adm. Ano Rectal

Paramix ® 500 MG. «» Caja con 6 Grag. • Vía de Adm. Oral

Bactrim (Adulto) ® 400 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Terbac I.M. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (3.5 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Bedoyecta (Pediátrica) ® 1500 MG. «» Caja con 30 Tab. Soluble + 1700.0 MG. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Sophixin DX Ungüento ® 3 MG. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 1 MG. (3.5 G.) • Vía de Adm. Oftálmica

Isoprinossine ® 250 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Donodol Compuesto ® 250 MG. «» Caja con 10 Tab. + 250.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Salofalk ® 500 MG. «» Caja con 40 Grag. Lib. retardada • Vía de Adm. Oral

Depo-Provera ® 150 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Decorex ® 8 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M.

Amoebriz ® 300 MG. «» Caja con 2 Tab. + 150.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Dolocam Plus ® 215 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 7.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Exetin-A ® 4000 U.I. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 6 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Piascledine 300 ® 200 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 100.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Flaricel ® 90 MG. «» Caja con 28 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Domeboro ® 2.2 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 12 pzas. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Antigram ® 1.62 G. «» Caja con 10 Pvo. - Sob. + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Patector NF ® 75 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja + 5.0 MG.(1ML) • Vía de Adm. I.M.

Patector ® 150 MG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja + 10 MG. (1 ML) • Vía de Adm. I.M.

Recoveron Granulado ® 4.74 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Recoveron C ® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (5 G./ 100 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Recoveron ® 40 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Recoveron NC ® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (0.5.0 + 0.04) G. • Vía de Adm. Cutánea

Recoveron N ® 40 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 + 0.4) G. • Vía de Adm. Cutánea

Isavir ® 400 MG. «» Caja con 35 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cicloferon Spray ® 50 ML. «» Sol. - Fco. Spray Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Cicloferon ® 5 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Cicloferon ® 250 MG. «» Sol. Iny. - Contenido: 5 pzas. por caja 10.0 ML. (25.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. I.V.

Cicloferon ® 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (40.0 MG. / 100 ML.) • Vía de Adm. Oral

Cicloferon ® 200 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cicloferon XTRM ® 50 ML. «» Sol. - Fco. Spray Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja (5 G. + 2 G) /100 ML. • Vía de Adm. Cutánea

Lysteda ® 650 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Folivital ® 4 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Arretin ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Thioctacid 600 HR ® 600 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ursofalk ® 250 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Tripsix ® 250 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Criam LP ® 600 MG. «» Tab. Lib. Prol. -Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Criam LP ® 400 MG. «» Tab. Lib. Prol. -Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Criam LP ® 200 MG. «» Tab. Lib. Prol. -Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Criam ® 200 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Criam ® 100 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 4.0 G.(200.0 MG. / 5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral

Atemperator-S ® 100 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 4.0 G.(200.0 MG. / 5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral

Atemperator LP ® 300 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Atemperator LP ® 200 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Atemperator 400 ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Atemperator (Pediátrico) ® 100 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Miruel ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 250 MG. • Vía de Adm. Oral

Depakene ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (250 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral / Enteral

Depakene ® 250 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Valprosid® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nuzolmet® 4 MG. «» Sol. Iny. - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Yunneco® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: Caja con 1 pza. al 0.1% • Vía de Adm. Tópica

Leneda® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1% • Vía de Adm. Cutánea

Bracitor® 15 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1% • Vía de Adm. Cutánea

Effezel® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1% (0.1 G.+ 2.5 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Effezel® 30 G. «» Gel - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.3% (0.3 G. + 2.5 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Samyr® 500 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Samyr® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Valdoxa® 25 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral

Sebryl® 150 G. «» Shampoo - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.2 + 5.0 + 3.0) G. • Vía de Adm. Piel Cabelluda

Lastacaft® 3 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 MG. • Vía de Adm. Oftálmica

Cetolan® 630 MG. «» Caja con 100 Tab. • Vía de Adm. Oral

Almax® 500 MG. «» Caja con 24 Tab. Masticable. • Vía de Adm. Oral

Almax® 1.5 G. «» Sobre. Susp - Caja con 24 Sobres 15 ML. • Vía de Adm. Oral

Sabro® 500 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Sabro® 120 ML. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1 MG./ 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Alzam® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pisalpra® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pisalpra® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Neupax Duo-S® 0.25 MG. «» Caja con 30 Comp. 50 MG. • Vía de Adm. Oral

Meteospasmyl® 60 MG. «» Caja con 40 Cáp. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Kinestrel® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Aliren® 60ML. «» Jarabe - Fco.- Contenido: 1 pza. por caja (0.500 G + 0.020 G + 3 G. / 100 ML) • Vía de Adm. Oral

Aliren® 30ML. «» Sol. - Fco. Gotero- Contenido: 1 pza. por caja + 2.5 G + 0.1 G + 15 G. • Vía de Adm. Oral

Mucovibrol® 30 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Broxol® 15 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M.

Broxol (Pediátrico)® 750 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (7.5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Mucovibrol C (Infantil)® 20 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([7.5 MG. + 5.0 MCG.] / ML.) • Vía de Adm. Oral

Broxol Plus® 150 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 100 MCG (120 ML) • Vía de Adm. Oral

Broxol Plus (Pediátrico)® 750 MG «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 500 MCG (20 ML) • Vía de Adm. Oral

Braxan® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Anapsique® 50 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Anapsique® 25 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Adepsique® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 3.0 + 2.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Presone-1® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Caduet® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Exforge HCT® 5 MG. «» Caja con 28 Comp. (160.0 + 12.5) MG. • Vía de Adm. Oral

Exforge HCT® 10 MG. «» Caja con 28 Comp. (320.0 + 25.0) MG. • Vía de Adm. Oral

Ampliron® 750 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Amoxil 12 H® 400 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Amoxil® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Penamox M® 500 MG. «» Fco. - Pvo. para Reconstituir - Contenido: 1 pza. por caja 75 ML. (500.0 + 8.0 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Penamox M® 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 75 ML. ([250 + 8.0] MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Amoxiclon 500 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 75 ML. ([500 + 8.0] MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Amoxiclon 75 ML. «» Susp. - Fco. Dosificador - Contenido: 1 pza. por caja ([250 + 8.0] MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Penamox 12 H Duo 600 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja con 50.0 ML. (+ 42.9 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Augmentin 12H 875 MG. «» Caja con 14 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Augmentin 500 MG. «» Caja con 20 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav 125 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. + 31.25 MG. • Vía de Adm. Oral

Trifamox IBL 12 H 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Trifamox IBL 12 H 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Binotal 500 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Binotal 1 G. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Motruvia 30 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Motruvia 15 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Motruvia 15 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Motruvia 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Antredamin 30 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Antredamin 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Masennus 60 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Masennus 40 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Masennus 25 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Blodivit 80 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Blodivit 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Blodivit 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Macrozit 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Vial - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.V.

Rinoclenil 100 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 200 Dosis 30 ML. • Vía de Adm. Nasal

Beconase Aqua 50 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 200 Dosis (22 ML.) • Vía de Adm. Aérea

Innovair Nexthaler 100 MCG. «» Polvo - Contenido: 1 pza. por caja + 6 MCG 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Innovair 1.724 MG. «» Sol. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja + 0.103 MG. 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Trimbow 100 MCG. «» Sol. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja (100/6/12.5 MCG por dosis) 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Vantal Bucofaríngeo 0.15 G. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja 40 ML. • Vía de Adm. Buco Faríngeo

Vantal Bucofaríngeo 0.15 G. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. 360 ML. • Vía de Adm. Buco Faríngeo

Vantal 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Serc 24 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Diprospan Hypak 5 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 1 ML. • Vía de Adm. I.M. / Intraarticular

Betnovate 1 MG. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Cutánea

Betnovate 0.09 G. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50 ML. • Vía de Adm. Cutánea

Quadrierm NF 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (0.05 G. + 1 G. + 0.10 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Quadrierm NF 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (0.05 G. + 1 G. + 0.10 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Lumigan 0.03 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Tripligan C 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.01 % + 0.15 % + 0.5 % • Vía de Adm. Oftálmica

Kinex 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vilopre 2.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Concor 10 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral

Vilopre 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sig 10 MG. «» Caja con 30 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral

Azopt® 5 ML. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Oftálmica

Azarga® 10 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 5 MG. 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Briviact® 50 mg «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Briviact® 25 mg «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Briviact® 100 mg «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Kodel® 160 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 200 MG (200 ML.) • Vía de Adm. Oral

Omuro® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lunarium® 100 MG. «» Caja con 56 Cap. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Lunarium® 100 MG. «» Caja con 28 Cap. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Ribuspir aerosol® 200 MCG. «» Sol. - Fco. Inhalador -Contenido: 1 pza. por caja Válvula dosificadora/Dispositivo JET (200 Dosis) • Vía de Adm. A

Pulmicort Turbuhaler® 100 MCG. «» Pvo. - Susp. - Turbuhaler - Contenido: 1 pza. (200 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Pulmicort® 250 MG. «» Susp. - Env. Nebulizador - Contenido: 5 pzas. por caja 10.0 ML. (40 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Libonide® 0.500 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 5 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. Aérea

Libonide® 0.250 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 5 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. Aérea

Vannair® 80 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja + 4.5 MCG. (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Vannair® 160 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja + 4.5 MCG. (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Symbicort® 80 MCG. «» Pvo. - Susp. - Turbuhaler. - Contenido: 1 pza. por caja + 4.5 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Symbicort® 320 MCG. «» Pvo. - Susp. - Turbuhaler. - Contenido: 1 pza. por caja + 9.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Symbicort® 160 MCG. «» Pvo. - Susp. - Turbuhaler. - Contenido: 1 pza. por caja + 4.5 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Transtec® 30 MG. «» Parche - Contenido: 4 pzas. por caja (52.5 MCG/HR) • Vía de Adm. Transdérmica

Transtec® 20 MG. «» Parche - Contenido: 2 pzas. por caja (35 MCG/HR) • Vía de Adm. Transdérmica

Soloro 7® 5 MG «» Caja con 4 Parches • Vía de Adm. Transdérmica

Soloro 7® 10 MG «» Caja con 4 Parches • Vía de Adm. Transdérmica

Espacil® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Caladryl S® 180 ML. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Daivobet® 5 MG. «» Gel - Env. - Contenido: 1 pza. por caja + 50.0 MG. (30 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Invokana® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Invokana® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Invokana Duo® 150 MG. «» Caja con 60 Tab. + (850 MG) • Vía de Adm. Oral

Invokana Duo® 150 MG. «» Caja con 60 Tab. + (1000 MG) • Vía de Adm. Oral

Coriatros Duo® 16 MG. «» Caja con 28 Tabs. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Coriatros® 8 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Coriatros® 16 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tegretol® 200 MG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral

Tegretol® 2 G. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Neugeron S® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Carbazina® 200 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Hemosin-K® 25 MG. «» Caja con 32 Tab. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Hemosin-K® 100 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 30 MG./ 200 ML. • Vía de Adm. Oral

Carbotural® 250 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Calcium Sandoz® 1 G. «» Caja con 10 Comp. Eferv. 1000 C. • Vía de Adm. Oral

Refresh Fusion® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por Caja (0.5 MG. + 0.9 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica

Optive Advanced® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Dilatrend® 6.25 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dilatrend ® 25 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Naxifelar ® 500 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Falot ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Imation ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V. / I.M.

Denvar ® 200 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Biomics ® 400 MG. «» Caja con 6 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Biomics ® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50 ML. • Vía de Adm. Oral

Biomics ® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Bafexal ® 100 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50 ML. • Vía de Adm. Oral

Bafexal ® 100 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Zedesen ® 400 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Zedesen ® 36 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Zedesen ® 36 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Terbac I.V. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Cefaxona I.M. ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (2.0 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Cefuracet 7D ® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral

Cefuracet 7D ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. (25.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Restasis ® 0.5 MG. «» Envases Monodosis - Contenido: 30 pzas. por caja 0.4 ML. Al 0.5 % • Vía de Adm. Oftálmica

Clauter ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Clauter ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Caudaline ® 100 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Stugeron Forte ® 75 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rogastril ® 1 MG. «» Caja con 45 Comp. • Vía de Adm. Oral

Provary ® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ciproxina ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (250.0 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Ciproflo DM ® 1 G. «» Caja con 7 Tab. Lib. Prot. • Vía de Adm. Oral

Ciproflo ® 400 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 200 ML. • Vía de Adm. I.V.

Ciprobac ® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sodrimax ® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 20 MG. + 10 MG. (10 ML.) • Vía de Adm. Ótica

Infalin Duo ® 10 ML. «» Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + (0.25 MG + 3.0 MG.) • Vía de Adm. Ótica

Remicital ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sentax ® 1000 MG. «» Sol. - Caja con 10 Sob. 10 ML • Vía de Adm. Oral

C-Tech ® 1495 MG. «» Caja con 60 Tab. + 2.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Adel ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Adel ® 250 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Adel ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Rezplen ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 15 MG. (60.0 ML.) • Vía de Adm. Oral

Cutaclin ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Duosight ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1 % + 5 % • Vía de Adm. Cutánea

BPollen Duo ® 30 G. «» Fco. doble camara Al 1% + 5% • Vía de Adm. Tópica

Dermatovate ® 0.044 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 40 G. • Vía de Adm. Cutánea

Tsuyoi ® 0.05 % «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 50 G. • Vía de Adm. Cutánea

Clobex-Pro ® 59 ML. «» Loción - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Piel Cabelluda

Clobex-Pro ® 125 ML. «» Shampoo - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Piel Cabelluda

Moments ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Panazeclox ® 2.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Kriadex ® 2.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20 ML. • Vía de Adm. Oral

Kriadex ® 2 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Firac ® 125 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dorixina-Flam ® 250 MG. «» Caja con 14 Tabs. + 50 MG. • Vía de Adm. Oral

Klonaza ® 125 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Dorixina-TMR ® 125 MG. «» Caja con 14 Tabs. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral

Degregan ® 75 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dombrel ® 75 MG. «» Caja con 28 Tab. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral

Rinofren Pediátrico ® 8 G. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 0.05 G. 30 ML. • Vía de Adm. Oral

LM6 Pediátrico ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + (8 G. + 0.05 G.)/100 ML. • Vía de Adm. Oral

Liberfem ® 2 MG. «» Caja con 21 Tab. + 0.03 MG. • Vía de Adm. Oral

Aralen ® 150 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Kaliolite ® 500 MG. «» Caja con 50 Grag. • Vía de Adm. Oral

Corpotosin-LP ® 1500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Baycuten N ® 35 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (1 + 0.04 + 0.5) G • Vía de Adm. Cutánea

Clopsine ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Clopsine ® 100 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Clopsine ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Neuroflax ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 3 pzas. por caja + 4.0 MG./4 ML. • Vía de Adm. I.M.

Neuroflax ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja + 4.0 MG./4 ML. • Vía de Adm. I.M.

Colchiquim ® 1 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Histofil ® 4000 U.I. «» Caja con 60 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Acomexol ® 10 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 30 G. • Vía de Adm. Cutánea

Xigduo XR ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Xigduo XR ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. + 1000 MG. • Vía de Adm. Oral

Emselex ® 7.5 MG. «» Caja con 14 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Emselex ® 15 MG. «» Caja con 14 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Cormocor ® 30 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Sensidex ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sensidex ® 0.5 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120 ML. (0.5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Marvelon ® 0.15 MG. «» Caja con 21 Tab. + 0.03 MG. • Vía de Adm. Oral

Dermalive ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05% • Vía de Adm. Cutánea

Alin Depot ® 4 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Alin ® 0.75 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alin ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Combesterol ® 4 MG. . «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 100 MG. + 100 MG. + 5 MG. 2 ML. • Vía de Adm. I.M.

Combesterol ® 4 MG. . «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pzas. por caja + 100 MG. + 100 MG. + 5 MG. 2 ML. • Vía de Adm. I.M.

Prindex COF ® 15 MG. «» Caja con 20 Tab. +(5 + 2 + 250) MG. • Vía de Adm. Oral

Ortopsiq ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Ortopsiq ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lertus ® 75 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Dolaren ® 45 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1 % • Vía de Adm. Cutánea

Cataflam Junior ® 25 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Votriplex L ® 1 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 3 jeringas + 3 almohadillas con alcohol • Vía de Adm. I.M.

Posipen (Pediátrico) ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 90.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Visannette ® 2 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Luminance ® 2 MG «» Caja con 28 Comp. + 0.03 MG. • Vía de Adm. Oral

Valvulan (Pediátrico) ® 0.05 MG. «» Elixir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin Retard ® 240 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin Retard ® 180 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin A.P. ® 120 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin ® 60 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin ® 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Angiotrofin ® 30 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Pepsane Gel ® 3 G. «» Gel - Sob. - Contenido: 30 pzas. por caja + 4.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Doxium 500 ® 500 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Iopzox ® 20 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Cardura ® 4 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Axofin ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dalvear Infantil ® 150 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 80 MG. (200.0 ML) "Miel-Lima-Limón" • Vía de Adm. Oral

Dalvear Adulto ® 300 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 160 MG. (200.0 ML) "Miel-Lima-Limón" • Vía de Adm. Oral

Yasmin 24/4 ® 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 0.02 MG. • Vía de Adm. Oral

Bellafem Maternal ® 102.8 G. «» Caja con 60 Tab. (1200 MG. + 400 MG. + 30 MG.) • Vía de Adm. Oral

Trulicity ® 1.5 MG. «» Sol. Iny. - Pluma Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.5 ML.) 2 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Trulicity ® 0.75 MG. «» Sol. Iny. - Pluma Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.5 ML.) 2 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Kastandi ® 60 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Dulpicap ® 60 MG. «» Caja con 28 Cáp. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral

Arquera ® 60 MG. «» Caja con 28 Cáp. Lib. Retardada • Vía de Adm. Oral

Arquera ® 30 MG. «» Caja con 28 Cáp. Lib. Retardada • Vía de Adm. Oral

Avodart ® 0.5 MG. «» Caja con 90 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Relpax ® 80 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral

Relpax ® 40 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral

Jardianz ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral

Jardianz ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral

Jardianz DPP ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. + 5 MG. • Vía de Adm. Oral

Jardianz Duo ® 5 MG. «» Caja con 60 Tab. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Jardianz Duo ® 12.5 MG. «» Caja con 60 Tab. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Jardianz Duo ® 12.5 MG. «» Caja con 60 Tab. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Enaladil Duo ® 20 MG. «» Caja con 30 Comp. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Enaladil Duo ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral

Clexane ® 60 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja 0.6 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Clexane ® 40 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja 0.4 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Clexane ® 20 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja 0.2 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Bolentax ® 80 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.8 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Bolentax ® 60 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.6 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Bolentax ® 40 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.4 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Bolentax ® 20 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.2 ML) • Vía de Adm. Subcutánea

Elestat ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05% / ML. • Vía de Adm. Oftálmica

INSPRA IC ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta. • Vía de Adm. Oral

Ilosone ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ilosone ® 250 MG. «» Susp. Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Ilosone ® 125 MG. «» Susp. Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Lamobrikan ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Exaprem ® 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nexium Pediátrico ® 2.5 MG. «» Sob. Granulado. - Caja con 28 Sobre • Vía de Adm. Oral

Nexium Pediátrico ® 10 MG. «» Sob. Granulado. - Caja con 28 Sobre • Vía de Adm. Oral

Vivitar ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vivitar ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tasedan ® 2 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tromodil-V ® 43 G. «» Crema - Tubo -Contenido: 1 pza. por caja. 62.5 MG./100 G. • Vía de Adm. Vaginal

Pradaxar ® 75 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Pradaxar ® 150 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Pradaxar ® 110 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Belara Luna ® 0.02 MG. «» Caja con 28 Tab. + 2 MG. • Vía de Adm. Oral

Belara CD ® 0.03 MG. «» Caja con 28 Tab. + 2 MG. • Vía de Adm. Oral

Nuvaring ® 11.7 MG. «» Anillo - Contenido: 1 pza. por caja + 2.7 MG. • Vía de Adm. Vaginal

Exotib ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Durater ® 40 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Durater ® 20 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Agrifen ® 4 MG. «» Caja con 10 Tab. + (25 + 500 + 4) MG. + 5 Tab Gratis • Vía de Adm. Oral

Prindex NEO Pediátrico ® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15 ML. + (1 + 100) MG. • Vía de Adm. Oral

Prindex NEO ® 6 MG. «» Caja con 20 Tab. [+ 4.0 + 300.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Fenitron ® 100 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fenabbott ® 100 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nocolodi ® 160 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Spasmopriv ® 200 MG. «» Caja con 24 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Allegra ® 180 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Allegra ® 120 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Arahkor ® 60 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Di Arahkor ® 60 MG. «» Caja con 20 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Arahkor-PRE ® 60 MG. «» Caja con 30 Tab. + 10 MG • Vía de Adm. Oral

Proscar ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Flucoxan ® 100 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Afungil ® 100 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Afumix ® 37.5 MG. «» Caja con 4 Tab. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Pisaurit ® 20 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Fluoxac ® 20 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flixotide ® 50 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Flixotide ® 250 MCG. «» Sol. Inhalable - Fco. Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja 60 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Cutivate ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 0.05 G. • Vía de Adm. Cutánea

Trelegy® 100 MCG. «» Polvo - Contenido: 1 pza. por caja + 62.5 MCG. + 25.0 MCG. 30 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Relvare® 200 MCG. «» Polvo - Contenido: 1 pza. por caja + 25.0 MCG. 30 Dosis. • Vía de Adm. Aérea

Relvare® 100 MCG. «» Polvo - Contenido: 1 pza. por caja + 25.0 MCG. 30 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Luvox® 50 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pregnus-UTI Pediatrico® 2 G. «» Pvo. Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Pregnus® 120 ML. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (250 MG./5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Pregnus® 60 ML. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (250 MG./5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Sandrena® 1 G. «» Gel - Sob. - Contenido: 28 pzas. por caja Al 0.1 % (1.0 MG.) • Vía de Adm. Cutánea

Fossin® 250 MG. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120 ML. (250 MG./5ML.) • Vía de Adm. Oral

Fosfocil® 4 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Fosfocil® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Fosfocil® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Fosfocil (Infantil)® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M.

Lasix® 40 MG. «» Caja con 24 Tab. • Vía de Adm. Oral

Aceler® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Gapridol® 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Gabantin® 400 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Zymar XD® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.2 % • Vía de Adm. Oftálmica

Senosiain (Niño)® 1.38 G. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Senosiain (Bebe)® 1.47 G. «» Supositorio - Contenido: 20 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Senosiain (Bebe)® 1.47 G. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Senosiain (Adulto)® 2.63 G. «» Supositorio - Contenido: 20 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Senosiain (Adulto)® 2.63 G. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Luvik® 4 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Luvik® 4 MG. «» Caja con 15 Comp. • Vía de Adm. Oral

Luvik® 2 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Luvik® 2 MG. «» Caja con 15 Comp. • Vía de Adm. Oral

Corpotasin Gk® 20 mEq. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Electrolit Fresa® 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral

Electrolit Coco® 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral

Electrolit (Pediátrico) Manzana® 300 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral

Electrolit Naranja-Mandarina® 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral

Electrolit Manzana® 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral

Electrolit (Pediátrico) Uva® 500 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral

Electrolit (Pediátrico) Manzana® 500 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral

Vartalon Compositum® 500 MG. «» Caja con 60 Cáp. + 400.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Haloperil® 5 MG. «» Sol Iny - Contenido: 6 pzas. por caja (1.0 ML.) • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Haloperil® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Haldol® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Suprahyal® 25 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML. • Vía de Adm. Intraarticular

Euflexxa TA® 1 % «» Jeringa Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. Intraarticular

Humylub Ofteno PF® 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML. ([1.0 + 1.8] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Rofucal® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Microsona® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Espaven Alcalino ® 360 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Espaven Alcalino ® 300 MG. «» Caja con 50 Tab. Masticable [+ 50.0 + 40.0] MG. Sabor Menta • Vía de Adm. Oral

Tears Naturale II ® 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 70 MG. 15 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Akiskam ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tiamidexal ® 10000 MCG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 200 MG. + 4 MG. • Vía de Adm. I.M.

Tiaminal B12 Triv AP ® 5000 MCG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pza. por caja + (157.36 + 82.27) MG. • Vía de Adm. I.M.

Hi-Dex ® 100 MG. «» - Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. IM

Fisiofer ® 40 MG. «» Sol. Fco. Monodosis - Contenido: 10 pzas. por caja 15 ML. • Vía de Adm. Oral

Ferroin ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Uniferfol ® 36 MG. «» Caja con 30 Cáps. + 0.8 MG. • Vía de Adm. Oral

Ferricol ® 30 MG. «» Caja con 30 Tab. + 500 MCG. • Vía de Adm. Oral

Dunoxsol ® 5% «» Sol. Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20 ML. • Vía de Adm. Oral

Dunoxsol ® 1% «» Susp. - Fco. Dosificador - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML • Vía de Adm. Oral

Tempra Fen ® 100 ML. «» Caja con 1 Susp. - Fco. Dosificador [200 MG/5 ML] Infantil (2-12 años) Sabor Fresa • Vía de Adm. Oral / Enteral

Motrin ® 800 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Motrin ® 400 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lucebanol ® 30 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Onbrize Breezhaler ® 150 MCG. «» Cáps. en HandiHaler - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea

Ryzodeg (FlexTouch) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (70.0 + 30.0 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Tresiba FlexTouch ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Abasaglar KwikPen® 100 U.I. «» Jeringa Precargada - Contenido: 5 pza. • Vía de Adm. Subcutánea

Toujeo ® 1.5 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 3 pza. por caja (300.0 U.I. / 1.5 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Toujeo ® 1.5 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (300.0 U.I. /1.5 ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Galactus ® 10 ML. «» Fco. Ámpula (100UI/ML) • Vía de Adm. Subcutánea

Galactus ® 3 ML. «» Pluma - Cartucho (100UI/ML) • Vía de Adm. Subcutánea

Soliqua ® 100 U.I. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja + 33 MCG. 3 ML. • Vía de Adm. Subcutánea

Shorant Solostar ® 3 ML. «» Sol. Iny. - Dispositivo Precargado - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Humulin N (KwikPen) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutánea

Humalog (KwikPen) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Humalog Mix-50 (KwikPen) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (50.0 + 50.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Humalog Mix-25 ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (25.0 + 75.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Humalog ® 3 ML. «» Sol. Iny. - Cartucho - Contenido: 2 pzas. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutánea

Humalog ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Atrovent ® 500 MCG. «» Sol. - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. Aérea

Atrovent ® 250 MCG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. • Vía de Adm. Aérea

Atrovent ® 14 G. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. Aérea

Aprovasc ® 300 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Aprovasc ® 300 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Aprovasc ® 150 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Aprovasc ® 150 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Isorbid ® 5 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Sublingual

Elantan Retard ® 50 MG. «» Caja con 15 Cáps. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Elantan ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Andantol ® 40 G. «» Jalea - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Vastionin ® 20 MG. «» Caja con 30 Caps. • Vía de Adm. Oral

Trevisage ® 20 MG. «» Caja con 30 Cáp. Gelatina Blanda • Vía de Adm. Oral

Neotrex ® 20 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Neotrex ® 10 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Sporanox 15D ® 100 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Isox 3D ® 100 MG. «» Caja con 6 Cáp. 1+1 • Vía de Adm. Oral

Sporasec ® 33.3 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 166.6 MG. • Vía de Adm. Oral

Presteme ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (10 MG. / G.) • Vía de Adm. Cutánea

Ivexterm ® 6 MG. «» Caja con 4 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ivexterm ® 6 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral

Conazol ® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Conazol ® 200 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Femisan ® 800 MG. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. + 5 G. • Vía de Adm. Vaginal

Tacraf ® 400 MG. «» Comp. Vaginal - Contenido: 7 pza + 100 MG. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Reumophan Vit ® 50 MG. «» Caja con 20 Tab. [+ 250.0 + 50.0 + 50.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Bifebral ® 30 MG. «» Polvo para reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70 ML. ([0.6 +1.71] G./100 ML.) • Vía de Adm. Oral

Supradol ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Onemer SL ® 30 MG. «» Caja con 6 Tab. • Vía de Adm. Sublingual

Acularen ® 4 %. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Esmisen ® 5 MG. «» Caja con 10 Tab. (+ 50 + 50 + 1) MG. • Vía de Adm. Oral

K-Asmal ® 20 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Vimpat ® 200 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vimpat ® 150 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vimpat ® 10 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 200 ML. • Vía de Adm. Oral

Copinar ® 50 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Copinar ® 200 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Copinar ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Limagal ® 750 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Limagal ® 750 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Proteflor ® 1x10 U.F.C. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Lacteol Fort ® 340 MG. «» Caja con 6 Pvo. - Sob. • Vía de Adm. Oral

Lacteol Fort ® 340 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Proteflor ® 8 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pzas. por caja 1X10 U.F.C. • Vía de Adm. Oral

Regulact ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (10 G./ 15 ML) • Vía de Adm. Oral

Regulact ® 5 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Regulact ® 240 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (10 G./ 5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral

Pylopac (Esquema Triple) ® 30 MG. «» Caja con 7 Cáp. [+ 500.0 + 500.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Cardispan Pediátrica ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 10.0 % • Vía de Adm. Oral

Cardispan ® 60 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 30.0 % • Vía de Adm. Oral

Cardispan ® 1 G. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 5 ML. • Vía de Adm. I.M.

Cardispan ® 1 G. «» Caja con 20 Tab. Masticable • Vía de Adm. Oral

Filarin ® 100 MG. «» Caja con 3 Comp. • Vía de Adm. Oral

Bionontrol ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tamlet- T ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tamlet- T ® 1000 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tamlet- S ® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 300 ML. Cereza • Vía de Adm. Oral

Pisarpek ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pisarpek ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pisarpek ® 1000 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Levipil ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Levigrix ® 200 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 0.5 MG./1 ML. • Vía de Adm. Oral

Invoker ® 5 MG. «» Sol. Fco 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Zyplo ® 60 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zyplo ® 60 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Levocof ® 60 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (6.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Evocs III ® 750 MG. «» Sol. Iny. - Minibag - Contenido: 1 pza. por caja 150.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Evocs III ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Minibag - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. I.V.

Mirena ® 52 MG. «» DIU - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Intra Uterina

Synthroid ® 75 MCG. «» Caja con 30 Tab • Vía de Adm. Oral

Karet ® 150 MCG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral

Eutirox ® 88 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutirox ® 200 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutirox ® 175 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutirox ® 137 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutirox ® 125 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutirox ® 112 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Novotiral ® 20 MCG. «» Caja con 50 Tab. + 100 MCG. • Vía de Adm. Oral

Votripax B+L ® 1 ML. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja + 5 jeringas + 5 almohadillas con alcohol • Vía de Adm. I.M.

Trayenta ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Trayenta Duo ® 2.5 MG. «» Caja con 60 Tab. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Trayenta Duo ® 2.5 MG. «» Caja con 60 Tab. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Trayenta Duo ® 2.5 MG. «» Caja con 60 Tab. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Pulmonar-OM ® 3 ML. «» Sol. Ingerible - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja + 6 M.U.F.C. • Vía de Adm. Oral

Urtisin ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sensibit ® 5 MG. «» Contenido: 10 Tab. Orodispersable • Vía de Adm. Oral

Sensibit (Pediátrico) ® 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Jarsix ® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (+ 5 MG.) 60 ML. • Vía de Adm. Oral

Jarsix ® 5 MG. «» Caja con 10 Tab. + 0.25 MG. • Vía de Adm. Oral

Sensibit Rin Pediátrico ® 0.2 G. «» Jbe. - Fco. Contenido: 1 pza. por caja. 60 ML. (0.05g/100ml) • Vía de Adm. Oral

Sensibit Rin Infantil ® 0.4 G. «» Jbe. - Fco. Sol. - Contenido: 1 pza. por caja. 60 ML. • Vía De Adm. Oral

Sensibit Rin ® 30 MG. «» Caja con Cap. 20 + 5MG • Vía de Adm. Oral

Sensibit D NF (Pediátrico) ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (16.66 MG. + 3.20 G.+ 3.33 MG.) • Vía de Adm. Oral

Sensibit D (Infantil) ® 60 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (16.66 MG. + 3.20 G.) • Vía de Adm. Oral

Hepa-Merz ® 3 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Lodestar ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral

Contumax ® 255 G. «» Pvo. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Contumax ® 17 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Nulytely ® 110.1 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 4 pzas. por caja Sabor Cereza [1.43 G +2.8 G +0.37 G] G. • Vía de Adm. Oral

Vermox 1 Dia ® 600 MG. «» Susp. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (60.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Vermox Plus Infantil ® 10 ML. «» Susp. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja (60 + 20 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Vermox Plus ® 300 MG. «» Caja con 2 Tab. + 150.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Amoebriz (Pediátrico) ® 60 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 10 MG. / ML. • Vía de Adm. Oral

Bonadoxina ® 25 MG. «» Caja con 25 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Bonadoxina ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (14.85 + 30.4) MG./ 5 ML. • Vía de Adm. Oral

Cyclofemina ® 25 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 0.5 ML. (+ 5.0 MG.) • Vía de Adm. I.M.

Cronocaps ® 5 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Promotion ® 7.5 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Promotion ® 15 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Salofalk ® 250 MG. «» Supositorio - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Salofalk ® 250 MG. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Salofalk ® 250 MG. «» Caja con 60 Grag. Lib. retardada • Vía de Adm. Oral

Ateka ®1200 MG «» Caja con 16 Comp. • Vía de Adm. Oral

Neo-Melubrina (Infantil) ® 250 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Espasmotex ® 250 MG. «» Caja con 25 Tab + 10 MG. • Vía de Adm. Oral

Pharmafet LB ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Pharmafet ® 850 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ficonax ® 1 G. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dimefor XR ® 1000 MG. «» Caja con 30 Tab Liberación prolongada. • Vía de Adm. Oral

Sil-Norboral ® 1000 MG. «» Caja con 40 Tab. Recubierta + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Dimefor G ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. + 2.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal Lex ® 4 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol + 850 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal Lex ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. + 850 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal ® 4 G. «» Caja con 30 Tab. + 1000 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal ® 2 G. «» Caja con 30 Tab. + 1000 MG. • Vía de Adm. Oral

Tradea LP ® 54 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Tradea LP ® 36 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Pranosine ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pranosine ® 250 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (250 MG./5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Bevodinix ® 215 MG. «» Caja con 20 Cáp. [+ 25.0 + 0.75] MG. • Vía de Adm. Oral

Ulibexil ® 215 MG. «» Caja con 20 Cáp. [+ 0.75 + 25.0] MG • Vía de Adm. Oral / Enteral

Malival Compuesto ® 215 MG. «» Caja con 32 Cáp. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Carnotprim 12H ® 15 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Ruteral ® 100 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lopresor R ® 95 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Ledertrexate ® 2.5 MG. «» Caja con 100 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flagenase ® 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Flagenase ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flagenase ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Flagenase 400 ® 400 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Flagenase 400 (Infantil) ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (25.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Flagenase VG ® 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Xanelle ® 1.2 G. «» Óvulo - Contenido: 1 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Minopac® 50 MG ↔ Caja con 30 tab. • Vía de Adm. Oral

Antinocil® 100 MG. ↔ Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Remeron Soltab® 30 MG. ↔ Caja con 30 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Comenter® 15 MG. ↔ Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cytotec® 200 MCG. ↔ Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mixandex® 5 MG. ↔ Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Medamestroid® 30 G. ↔ Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Cutánea

Lometopan® 50MCG ↔ Sol. Inhalable - Fco. - Caja con 1 pza. (60 dosis) • Vía de Adm. Aérea

Dutina® 50 Mcg. ↔ Spray Nasal - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja (18 G con 140 Dosis) • Vía de Adm. Nasal

Dutina® 50 Mcg. ↔ Spray Nasal - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja (10 G con 60 Dosis) • Vía de Adm. Nasal

Alegoria® 18 ML. ↔ Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Nasal

Alegoria® 10 ML. ↔ Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Nasal

Montipedia CR® 10 MG. ↔ Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Misdapre RAC® 10 MG. ↔ Caja con 28 Tab. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Montaclar® 10 MG. ↔ Caja con 30 Tab. +10.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Montaclar® 10 MG. ↔ Caja con 15 Tab. +10.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Vigamoxi® 5 MG. ↔ Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. (5.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Esthipia® 400 MG. ↔ Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sinpebac® 15 G. ↔ Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Soltrictor con Lagrifilm® 1 MG. ↔ Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. ([1.0 + 14.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Afazol-Grin Nasal® 1 MG. ↔ Sol. - Fco. Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. • Vía de Adm. Nasal

Bremol® 275 MG. ↔ Caja con 15 Tab. + 300 MG. • Vía de Adm. Oral

Kaomycin S® 7.1 MG. ↔ Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 180.0 ML. ([7.1 + 200.0 + 10.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Nebapol® 30 G. ↔ Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 350 MG. + (500 + 40) MIL U / 100 G • Vía de Adm. Cutánea

Nevanac® 5 ML. ↔ Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG./ ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Netex Sifi® 5 ML. ↔ Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Multidosis • Vía de Adm. Oftálmica

Akabar® 90 ML. ↔ Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 4 G. • Vía de Adm. Oral

Eskapar Compuesto® 200 MG. ↔ Caja con 20 Cáp. + 600 MG. • Vía de Adm. Oral

Eskapar Compuesto® 120 ML. ↔ Susp. - Vaso Dosificador - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Paramix® 100 MG. ↔ Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Cardinit® 5 MG. ↔ Parche - Contenido: 7 pzas. por caja • Vía de Adm. Transdérmica

Mictasol® 400 MG. ↔ Caja con 16 Tab. + 100.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Zyprexa® 10 MG. ↔ Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Fontanivio® 5 MG. ↔ Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fontanivio® 10 MG. ↔ Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Acudopik® 10 MG. ↔ Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Patanol® 0.1 % ↔ Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Inhibitron F Dual® 40 MG. ↔ Caja con 7 Cáp. "2 Cajas" • Vía de Adm. Oral

Inhibitron Twit® 20 MG. ↔ Caja con 30 Cáp. + Bicarbonato de Sodio 1100 MG • Vía de Adm. Oral

Amal® 8 MG. ↔ Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Seltaferon® 75 MG. ↔ Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Gremital® 75 MG. ↔ Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Trileptal® 100 ML. ↔ Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (60 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Kallion XR® 600 MG. ↔ Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Kallion XR ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Deprectal ® 600 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Actinium ® 300 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (6 G. /100 ML.) • Vía de Adm. Oral

Tavor CR ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nefryl ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Endocodil XR ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Endocodil ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. I.V. / Subcutánea

Pasta Lassar ® 60 G. «» Pomada - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (Al 25 %). • Vía de Adm. Cutánea

Creon ® 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. Lib. Ret. 25.000 U • Vía de Adm. Oral

Icoblis ® 40 MG. «» Caja con 7 Tab. [+ 500 + 500] MG. • Vía de Adm. Oral

Febraxito® 30 ML. «» Solución - Frasco Gotero - Contenido. 1 pza. por caja (100 MG / ML.) • Vía de Adm. Oral

Agrifen ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. + (25 + 5 + 4) MG. • Vía de Adm. Oral

Rinofren ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + (3.2 G. + 0.05 G. + 0.04 G.)/100 ML. • Vía de Adm. Oral

LM6 ® 500 MG. «» Caja con 24 Comp. [+ 5 + 4] MG. • Vía de Adm. Oral

Dilarmine ® 1 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Paxil-Cr ® 12.5 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Pendiben L.A. ® 1200000 U.I. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. I.M.

Trental ® 400 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Leptopsique ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

BPollen Gel ® 60 G «» Gel - Tubo Al 5% • Vía de Adm. Tópica

BPollen Gel ® 60 G «» Gel - Tubo Al 2.5% • Vía de Adm. Tópica

Anara ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Adimod ® 800 MG. «» Sol. Oral - Fco. - Contenido: 10 pzas. por caja 7.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Adimod ® 400 MG. «» Sol. Oral - Fco. - Contenido: 10 pzas. por caja 7.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Adimod ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Glitacar-1 ® 30 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Glitacar-1 ® 15 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tazocin EF ® 4 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja + 500.0 MG. • Vía de Adm. I.V.

Metadiemil ® 20 G. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 0.0375 G. 180 ML. • Vía de Adm. Oral

Mestinon ® 60 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Encephabol ® 200 MG. «» Caja con 24 Grag. • Vía de Adm. Oral

Maxitrol ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3500 UI + 6000 UI + 1 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica

Neosporin Dermico ® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (500.0 M.U. + 350.0 MG. + 40.0 M.U.) • Vía de Adm. Cutánea

Maxitrol ® 3.5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (3500 UI + 6000 UI + 1 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica

Sifrol ER ® 3 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Sifrol ER ® 0.75 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Sifrol ER ® 0.375 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Mepimer ® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mepimer ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Caladryl Clear ® 180 ML. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Cisticid ® 600 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Prednefrin SF ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Oftálmica

Adarex ® 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Zeugial ® 75 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Zeugial® 150 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Lyricea® 50 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Lyricea® 2 G. «» Sol. Oral - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (2 G. /100 ML.) • Vía de Adm. Oral / Enteral

Pridona® 250 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mefiros® 200 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Mefiros® 100 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Geslutin® 400 MG. «» Caja con 15 Cáp • Vía de Adm. Vaginal

Norfenon® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Norfenon® 150 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rayar® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rayar® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Oxal suspensión® 200 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 20 ML. • Vía de Adm. Oral

Oxal® 150 MG. «» Caja con 2 Tab. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Oxal (Infantil)® 10 ML. «» Susp. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 + 400.0 MG.) • Vía de Adm. Oral

Dardaren® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Virazide® 5 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea

Virazide® 100 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Vilona® 400 MG. «» Caja con 18 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Vilona® 5 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea

Vilona® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea

Vilona® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Vilona (Pediátrico)® 40 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (40.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Dotbal-S® 300 MG. «» Caja con 90 Tab. + 400.0 MG. - Fase de Sostén. • Vía de Adm. Oral

Flonorm® 400 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Arfla® 550 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Arfla® 200 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Gabirol® 100 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Reskizof® 1 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 60 ML. • Vía de Adm. I.M.

Limbik® 2 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Xarelto® 2.5 MG. «» Caja con 56 Comp. • Vía de Adm. Oral

Crestor® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Colsulix® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Repafet® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Repafet® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Floratil (Pediátrico)® 200 MG. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 12 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Entresto® 50 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Entresto® 200 MG. «» Caja con 60 Comp. • Vía de Adm. Oral

Entresto® 100 MG. «» Caja con 60 Comp. • Vía de Adm. Oral

Entresto® 100 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Ventolin® 5 MG. «» Sol. Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (5.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Aérea

Broxol-Air® 2 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. ([0.4 + 1.5] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Broxol-Air® 2 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. ([0.4 + 1.5] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Riler® 2.5 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. por caja [+ 0.5 MG.] / 2.5 ML. • Vía de Adm. Aérea

Seretide Evohaler CD® 25 MCG. «» Susp. - Evohaler - Contenido: 1 pza. por caja + 250.0 MCG. (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Seretide Evohaler CD ® 25 MCG. «» Susp. - Evohaler - Contenido: 1 pza. por caja + 125.0 MCG. (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Irflosol ® 50 MCG. «» Pvo. - Inhalador- Contenido: 1 pza. por caja + 250.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Niar ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Danzen ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. Cápa Entérica • Vía de Adm. Oral

Sertex ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ludlev ® 140 MG.«» Caja Con 60 Cápsulas + 300 MG. • Vía de Adm. Oral

Liberan (Pediátrico) ® 100 MG. «» Caja 1 Fco. Gotero (30.0 ML.) • Vía de Adm. Oral

Januvia ® 50 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral

Siptatin ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Siptatin ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Janumet XR ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. Lib. Prol. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Janumet ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Janumet ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Janumet ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Continental ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Continental ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sucrato ® 500 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Sucrato ® 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Unival ® 230 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1 G./ 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Ulsicral ® 1 G. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Argentafil ® 30 ML. «» Fco. - Spray - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Cutánea

Argentafil ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Argentafil ® 160 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Argentafil ® 120 ML. «» Fco. - Spray - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Cutánea

Ectaprim ® 400 MG. «» Caja con 30 Tab. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Ectaprim (Infantil) ® 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. ([40.0 + 8.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Azulfidina ® 500 MG. «» Caja con 60 Grag. • Vía de Adm. Oral

Dalidome ® 2.2 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 12 pzas. por caja + 0.6195 G. + 0.177 G. + 0.0265 G. • Vía de Adm. Cutánea

Fer-In-Sol ® 0.75 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Vessel Due F ® 60 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Vessel Due F ® 250 LRU «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Numencial ® 50 MG. «» Caja con 60 Tab. + 2.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Numencial ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. + 2.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Traderma ® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Cutánea

Traderma ® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.03 % • Vía de Adm. Cutánea

Talizer ® 100 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Uprosol ® 0.4 MG. «» Caja con 30 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Tego ® 250 MG. «» Caja con 20 Pvo. - Sob. • Vía de Adm. Oral

Palexia Retard ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Palexia Retard ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Palexia ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Combigan D ® 0.2 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (+ 0.5 %) / 10 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Telarteq ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rulle ® 40 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Micardis Duo ® 80 MG. «» Caja con 28 Tab. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Micardis Duo ® 80 MG. «» Caja con 28 Tab. + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Micardis Duo ® 40 MG. «» Caja con 28 Tab. + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Movitrem ® 245 MG. «» Fco. Caja con 30 Tab. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Teolong ® 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Teolong ® 200 MG. «» Caja con 20 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Teolong ® 100 MG. «» Caja con 20 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Unasal ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Unasal ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Mycelvan ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Losil-T ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Losil-S ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Primoteston Depot ® 250 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Despamen-Lbd ® 50 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja ([+ 2.5 MG.]/ 0.5 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Tetra Atlantis ® 250 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Tapazol ® 5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ganglioside ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ganglioside ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tiaminal B12 50000 ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Fco. 10 ML + 5000 MCG + 1 MG + 5 Jgas. 3 ML. • Vía de Adm

Dolo-Tiaminal ® 100 MG. «» Caja con 24 Cáp. (50 + 250) MG. + 500 MCG. • Vía de Adm. Oral

Votripax-L ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 2 pzas. por caja 5 mg + 1 jeringa + almohadilla con alcohol • Vía de Adm. I.M.

Bedoyecta ® 100 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 36.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Bedoyecta ® 0 No. «» Caja con 30 Cáp. "+ Ginseng" • Vía de Adm. Oral

Tygacil NF ® 50 MG. «» Fco. Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Lurmivi ® 500 MG. «» Caja con 4 Tab. + 312.5 MG. + 37.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Spiriva Respimat ® 2.5 MCG. «» Sol. - Fco. Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja 4.0 ML. (30 Dosis 0.226MG./ML.) • Vía de Adm. Aérea

Spiriva ® 18 MCG. «» Cáp. Sin HandiHaler - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea

Spiriva ® 18 MCG. «» Cáp. en HandiHaler - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea

Spiolto Respimat ® 0.226 MG «» Susp. - Fco. Aerosol -Contenido: 1 pza. por caja 4 ml. • Vía de Adm. Aérea

Tobradex ® 1 MG. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 3.5 G. • Vía de Adm. Ocular

Tradol Retard ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Tradol Retard ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Tradol ® 50 MG. «» Sol. Iny. Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Tradol ® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (10.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Dolne ® 50 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dolne ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Dolne ® 100 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tesadone ® 25 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 10.0 MG. (1.0 ML.) • Vía de Adm. I.M. /I.V.

Supradol Duet ® 25 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 10.0 MG. (1.0 ML.) • Vía de Adm. I.M. /I.V.

Tramacet ® 18.75 MG. «» Caja con 10 Tab. + 162.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Salpifar DT ® 37.5 MG. «» Caja con 40 Tab. + 325.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Salpifar DT ® 37.5 MG. «» Caja con 20 Tab. + 325.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Duotrav ® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (0.004 % + 0.5 %) • Vía de Adm. Oftálmica

Sideril ® 50 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Sideril ® 100 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Retin-A® 40 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.01 % • Vía de Adm. Cutánea

Retin-A® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.025 % • Vía de Adm. Cutánea

Retin-A Gel Forte® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.25 % + 1.319 G. • Vía de Adm. Cutánea

Retin-A Gel Forte® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % + 1.319 G. • Vía de Adm. Cutánea

Halcion® 0.125 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flupazine® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Libertrim-SDP (Pediátrico)® 0.6 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Libertrim SII® 200 MG. «» Caja con 24 Comp. + 75.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Libertrim SII® 100 MG. «» Caja con 20 Comp. + 37.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Italdermol® 600 MG. «» Óvulo - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Italdermol® 4 G. «» Gasa - Contenido: 1 pza. por caja "c/ 10 gasas" • Vía de Adm. Cutánea

Italdermol® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Italdermol® 12 G. «» Gasa - Contenido: 1 pza. por caja "c/ 3 gasas" • Vía de Adm. Cutánea

Italdermol® 10 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Fitoestimulina Vag® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 6 Aplicadores + 100 G. (30 G.) • Vía de Adm. Vaginal

Fitoestimulina® 600 MG. «» Óvulo - Contenido: 6 pzas. por caja + 40 MG • Vía de Adm. Vaginal

Fitoestimulina® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 1 G. (30 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Italdermol G® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (15.0 + 100.0) MG. • Vía de Adm. Cutánea

Teboven® 300 MG. «» Caja con 40 Grag. • Vía de Adm. Oral

Anoro® 62.5 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 25.0 MCG. (30 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Valinir® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Valextra® 500 MG. «» Caja con 42 Comp. • Vía de Adm. Oral

Valextra® 1000 MG. «» Caja con 7 Comp. • Vía de Adm. Oral

Vancocin C.P.® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML. • Vía de Adm. I.V.

Vancocin® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Mazda® 37.5 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Adefaxin XR® 75 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Adefaxin XR® 150 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Dilacoran Retard® 180 MG. «» Caja con 15 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Dilacoran Retard® 120 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Dilacoran® 80 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dilacoran® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Galvus Met® 50 MG. «» Caja con 60 Comp. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Galvus Met® 50 MG. «» Caja con 60 Comp. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Galvus Met® 50 MG. «» Caja con 30 Comp. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Galvus Met® 50 MG. «» Caja con 30 Comp. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Galvus Met® 50 MG. «» Caja con 30 Comp. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Brintellix® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Medinova Fluomizin® 10 MG. «» Tab. Vaginal - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Nurasense® 2.5 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral

Carimpa® 2.5 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral

Notix® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nocte® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Seledum ® 120 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rimastine ® 2.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Rimastine ® 2.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Rimastine ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. Orodispersable. • Vía de Adm. Oral

Rimastine ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. Orodispersable. • Vía de Adm. Oral

Cormocor ® 6 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Lievricin-D ® 100 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Lievricin-D ® 50 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Tipsallen ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Xeltetra-L ® 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Ribotripsin ® 18 MG. «» Caja con 30 Tab. (45,000 UNF. + 9000 UNF) • Vía de Adm. Oral

Atisuril ® 300 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Bojidar ® 90 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral

Chipten ® 20 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Endorame Sem ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Retardada • Vía de Adm. Oral

Ficonax ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fluoning ® 750 MG. «» Sol. Iny. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 150.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Galactus ® 100 U.I. «» Pluma Precargada - Contenido: 5 Cartuchos (3 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Mutirof ® 450 MG. «» Caja con 60 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Muvixden ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Muvixden ® 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Olenobran ® 5 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Olenobran ® 5 MG. «» Caja con 30 Tabs. • Vía de Adm. Oral

Onemer ® 30 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Pegden ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pegden ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pirquet ® 180 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Pirquet ® 120 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Pisalak ® 6 Billones UFC. «» Fco - Suspensión - Contenido: 7 Fcos. Con 10 ML C/U. • Vía de Adm. Oral

Pisarpek ® 300 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 MG./ML. • Vía de Adm. Oral

Plimbox ® 2 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Plimbox ® 2 MG. «» Caja con 80 Tab. • Vía de Adm. Oral

Reddy Adulto ® 225 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (150 ML.) + 225 MG. • Vía de Adm. Oral

Reddy Infantil ® 113 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (150 ML.) + 150 MG. • Vía de Adm. Oral

Salpifar ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Supacid ® 40 MG. «» Caja con 14 Grag. • Vía de Adm. Oral

Acudopik ® 5 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Anasa ® 1 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Neoleina ® 25 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Batensiar ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cardomicin Jarabe Infantil Sabor Fresa ® 200 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (150 MG. / ML y 80.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Deples ® 50 MG. «» Caja con 24 Cap. [+ 3.0 + 300.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Deples (Pediátrico) ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 2.5 G + 0.1 G + 15. G. • Vía de Adm. Oral

Deples ® 60ML. «» Jarabe - Fco.- Contenido: 1 pza. por caja (0.500 G + 0.020 G + 3 G. / 100 ML) • Vía de Adm. Oral

Fossin ® 250 MG. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60 ML. (250 MG./5ML.) • Vía de Adm. Oral

Fossin One Adulto ® 3 G. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Fossin ® 500 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Fossin One Pediátrico ® 2 G. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Pamezone ® 40 MG. «» Caja con 28 Cap. De Liberación Retardada • Vía de Adm. Oral

Caltrate 600 + D ® 600 MG. «» Caja con 60 Tab. + 400 U.I. • Vía de Adm. Oral

Zonaker Zero ® 4 MG. «» Sol. Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 0.4% 10 ML. (4.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Ocular

Stalevo ® 150 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubiertas [+ 37.5 + 200] MG. • Vía de Adm. Oral

Iprikena Fresa ® 3 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Co-Degregan ® 75 MG. «» Caja con 28 Tab. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral

Stalevo ® 125 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta [+ 31.25 + 200.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Asa 100 ® 100 MG. «» Caja con 60 Tabs. • Vía de Adm. Oral

Aclarium ® 500 MG. «» Caja con 5 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Aclarium ® 500 MG. «» Caja con 3 Tab. • Vía de Adm. Oral

Bafexal ® 400 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Bafexal ® 400 MG. «» Caja con 6 Tab. • Vía de Adm. Oral

PREGESIX ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Digamot ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Aquadran ® 10 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % (50 MG./G.) • Vía de Adm. Oftálmica

Seretide Diskus 50/500 ® 50 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 500.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Garamicina ® 80 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Coramantine ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Cutánea

Lasmaskin ® 30 G. «» Crema - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 4.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Expliga XR ® 50 MG. «» Caja con 30 Cap. • Vía de Adm. Oral

Acecnou ® 3 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral Monodosis

Losil-C ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Sulverion ® 200 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Loventrax ® 15 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Loventrax ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mylinax ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mylinax ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Inbeloral ® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (+ 5 MG.) 60 ML. • Vía de Adm. Oral

Xuceed ® 150 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Xuceed ® 20 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Exeragot PF ® 0.3 MG. «» Sol. Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 3 ML • Vía de Adm. Ocular

Brosipina ® 0.3 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Relazepam ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Xaraban ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Xaraban ® 15 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Urotrol ® 2 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Stalevo ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 12.5 + 200.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Seretide Diskus 50/250 ® 50 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja +250 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Nadiamy ® 2 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Proxego ® 500 MG. «» Caja con 16 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Siptatinmet R[®] 100 MG. «» Caja con 14 Tab. Lib. Prol. + 1000 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Denvar[®] 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Otedram[®] 3 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Wellbutrin LR[®] 300 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. retardada • Vía de Adm. Oral

Seltaferon[®] 6 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pz. por caja 60 ML. • Vía de Adm. Oral

Fluxedan[®] 225 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (12.0 + 6.0)MG./10 ML. • Vía de Adm. Oral

Anepigran[®] 100 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

VILZERMET[®] 50 MG. «» Caja con 60 Comp. + 850 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

VILZERMET[®] 50 MG. «» Caja con 30 Comp. + 500 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

VILZERMET[®] 50 MG. «» Caja con 30 Comp.+ 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Iron Fol[®] 100 MG. «» Caja con 30 Tab. + 350 MCG. • Vía de Adm. Oral

Metamucil Natural[®] 504 G. «» Pvo. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Metamucil[®] 210 G. «» Pvo. - Bote - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Bioyotin Alfa[®] 2000 U.I. «» Jeringa Precargada - Contenido: 6 pzas. por caja 3 ML. • Vía de Adm. I.M.

Exbuten[®] 5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Exbuten[®] 2.5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Adalir[®] 50 MG. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 40 G. • Vía de Adm. Cutánea

LIDERIUM[®] 125 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Mistan[®] 90 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mistan[®] 60 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Filatil[®] 300 MG. «» Sol. Iny. - Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 1 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Furacin[®] 85 G. «» Pomada - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Patanol[®] 0.2 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Dismedox[®] 150 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Libertrim Alfa[®] 200 MG. «» Caja con 24 Comp. + 75 MG. + 45 MG. • Vía de Adm. Oral

Fenebra[®] 100 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Pisatrom[®] 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Brintellix[®] 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lapostim[®] 1 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Firialta[®] 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Firialta[®] 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Metamucil Naranja[®] 174 G. «» Pvo. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Tardyferon Fol[®] 80 MG. «» Caja con 30 Grag. Lib. Prol. + 0.35 MG. • Vía de Adm. Oral

Ciproflo[®] 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Dimegan-D (Infantil)[®] 5 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. ([1.0 + 4.0] MG.) • Vía de Adm. Oral

Sydotil[®] 1 MG. «» Caja con 36 Tab. + 50 MG. + 400 MG. • Vía de Adm. Oral

Fosfocil G.U.[®] 3 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Exel[®] 15 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Unamol[®] 10 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Bredelin[®] 750 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Unamol[®] 60 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 1 MG./ ML. • Vía de Adm. Oral

Bredelin[®] 500 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lumigan RC[®] 0.01 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 3.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Mucocef[®] 500 MG. «» Caja con 21 Cáp. + 8.78 MG. • Vía de Adm. Oral

Ciproflo DM ® 500 MG. «» Caja con 7 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Ciproflo ® 500 MG. «» Caja con 6 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Ciproflo ® 250 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Unamol ® 5 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Viternum ® «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 84 MG. (10ML. / 6 MG.) • Vía de Adm. Oral

Festomar ® 10MG «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Spasmopriv ® 200 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Trelegy ® 200 MCG. «» Pvo. - Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja C/DISP INHALA C/30 DOSIS (+62.5 MCG, +25 MCG) • Vía de Adm. Aérea

Fosfocil G.U. (Infantil) ® 2 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Fosfocil ® 500 MG. «» Caja con 6 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Fosfocil ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Fosfocil ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Esmisen ® 15 MG. «» Sol. Iny. - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Lactulax ® 500 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (66.7 MG. / 100 ML.) • Vía de Adm. Oral

Lactulax ® 250 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (66.7 MG. / 100 ML.) • Vía de Adm. Oral

Lactulax ® 15 ML. «» Sobre - Contenido: 20 pzas. por caja 10 G. (66.7 MG. / 100 ML.) • Vía de Adm. Oral

Lactulax ® 125 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (66.7 MG. / 100 ML.) • Vía de Adm. Oral

Evipress ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Evipress ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dimegan-D ® 20 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Dimegan-D ® 20 MG. «» Caja con 10 Cáp. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Dimegan-D (Infantil) ® 2.5 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. ([0.5 + 2.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Exel ® 7.5 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Exel ® 15 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Exel ACT ® 1.8 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 40 G. • Vía de Adm. Cutánea

Viravir ® 75 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Viravir ® 150 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Unasal ® 250 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flumil ® 2 G. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 50 ML. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Sirza ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Afrin (Adulto) ® 20 ML. «» Sol. - Fco. Spray Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.050% • Vía de Adm. Nasal

Afrin No Drip ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Spray Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.050% • Vía de Adm. Nasal

Lefloxin ® 750 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ogmatin ® 37.5 MG. «» Frasco con 20 Tab + 325 MG. • Vía de Adm. Oral

Lozam ® 1 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rolet SUP ® 80 MG. «» Caja con 28 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Linzess ® 0.29 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Dorixina ® 50 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Lozam ® 2 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Oxylin Liquifilm ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (0.25 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Jadavan ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. + 160.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Ridalox 0.5mg/ 0.4mg CC/30 cap. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Actron Plus ® 400 MG. «» Caja con 10 Cáp. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral

Lomexin ® 1000 MG. «» Óvulo - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Panclasa ® 80 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Nafcluryl OR ® 5 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Femiprim ® 250 MG. «» Tab. - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Prasucor ® 2.5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Prasucor ® 5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sheldyg ® 0.5 MG. «» Caja con 8 Tab. • Vía de Adm. Oral

Leflunox ® 125 MG. «» Caja con 14 Tab. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Enterogermina ® 5 ML. «» Sol. Oral - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja (4 Billones UFC) • Vía de Adm. Oral

Febratic ® 600 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Pulmonar-OM ® 6 M.U.F.C. «» Sol. Oral - Fco. - Contenido: 20 pzas. por caja + 6 M.U.F.C. • Vía de Adm. Oral

Anubis ® 400 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 10 pzas. por caja 7 ML. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Anubis ® 800 MG. «» Sol. Fco. - Contenido: 10 pzas. por caja 7 ML. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Adimod ® 800 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Remansil ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Lomexin ® 1000 MG. «» Óvulo - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Adenex ® 24 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Cinacalcet ® 30 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Apton ® 30 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Clarityne Sabor Uva ® 60 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Rifadin ® 300 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Zovirax ® 5 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Atemperator LP ® 600 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Augmentin 12 H (Junior) ® 400 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. ([+57 MG. / 5 ML.]) • Vía de Adm. Oral

Augmentin (Infantil) ® 125 MG. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. ([25.0 + 6.25] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Dolaren ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Xeletec ® 200 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

RIELAFIX ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. de Liberación Prolongada • Vía de Adm. Oral / Enteral

Lertus CD ® 50 MG. «» Caja con 20 Comp. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Valvulan ® 0.25 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin A.P. ® 90 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

GRANUVEN ® 300 MCG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 0.5 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Zymar ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.3 % • Vía de Adm. Oftálmica

Indaflex ® 60 G. «» Crema - Tubo. - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.5% • Vía de Adm. Cutánea

Lamictal Dispersable ® 25 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Filarin ® 20 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

ZOLSTRO ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Karet ® 50 MCG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral

Karet ® 100 MCG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral

Plenacor LP ® 20 MG. «» Caja con 20 Cáp. Lib. Prol. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Plenacor LP ® 20 MG. «» Caja con 10 Cáp. Lib. Prol. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Robotek ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Amzuvag ® 0.4 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Tegretol LC ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Anzanera ® 0.1 MG. «» Caja con 250 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Dutamid ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

HYALOCORE GEL ® 2.5 % «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 10 G. • Vía de Adm. Cutánea

Flevox ® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Oranor ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cloran ® 5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 5 MG. / G. • Vía de Adm. Oftálmica

Obry ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 MG./ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

OFXON ® 4 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. I.V.

Bentabud Pediátrico ® 32 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 120 Dosis (0.64 MG./ML.) • Vía de Adm. Aérea

Bentabud ® 64 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 120 Dosis (1.28 MG./ML.) • Vía de Adm. Aérea

Terbac Tripack I.M. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (3.5 ML.) • Vía de Adm. I.M.

CYATA ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Phlebodia ® 600 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

TAXANIT RTU ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 1 ML • Vía de Adm. I.V.

Premone ® 62.5 MG. «» Crema - Tubo -Contenido: 1 pza. por caja. 43 G. • Vía de Adm. Vaginal

XENQ ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Pisatine Hc ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. + 20 MG. • Vía de Adm. Oral

IRAPLAX ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. I.V.

Minopac ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

EMPET ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. I.V.

Floratil (Pediátrico) ® 250 MG. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 12 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral / Enteral

Floratil ® 250 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Limustin ® 1 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Poentobral F ® 5 ML. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

ADVANPRO ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

PROBITOR ® 1 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Demus ® 100 000 U.I. «» Caja con 2 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Prograf XL ® 1 MG. «» Caja con 50 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Eliptic Ofteno ® PF 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido 1 pza. por caja 20 mg / 5mg / 1ml • Vía de Adm. Oftálmica

INDAMID 300MG Cap. Contenido: 16 pza 1+1. por caja •Vía de Adm. Oral

Bexavital® 25 MG. «» 25 MG. Caja con 20 Tabletas • Vía de Adm. Oral

Acc ® 600 MG. «» Caja con 20 Tab. Eferv. • Vía de Adm. Oral

Ampliron Duo ® 875 MG. «» Caja con 14 Comp. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Detrusitol ® 2 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Oranor ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Gotinal (Infantil) ® 0.5 MG. «» Sol. - Fco. Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. • Vía de Adm. Nasal

Cloran ® 5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 5 MG. / G. • Vía de Adm. Oftálmica

Troferit ® 3 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Nubrenza ® 4 MG. «» Parche - Contenido: 14 pzas. por caja 4.0 MG. / 24 Hrs. (9.0 MG. / 20.0 CM²) • Vía de Adm. Transdérmica

Alin Nasal ® 0.05 G. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 0.350 G. + 0.500 G. 20 ML. • Vía de Adm. Nasal

Trimolep Orodispersable ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Sirdalud ® 2 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Sufisal ® 400 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral

Troferit ® 30 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Agreless ® 75 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Anhigot PF® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + (20 MG./5.0 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica

Inhibitron Twit® 40 MG. «» Caja con 30 • Vía de Adm. Oral / Enteral

Alzam® 0.25 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Concor® 1.25 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral

Sig® 1.25 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Carbazina® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Liberdux® 2.5 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (0.5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Alin® 8 MG «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M.

Alin® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Velian® 25 MG. «» Sol. - Sob. - Caja con 10 Sob. 10 ML. • Vía de Adm. Oral

Espidorm® 500 MG. «» Caja con 60 Tabs. • Vía de Adm. Oral

Hesven® 450 MG. «» Caja con 60 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Flexar® 450 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Krytantek PF® 20 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 5 MG. + 2 MG. 5ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Troferit (Infantil)® 20 MG. «» Supositorio - Contenido: 8 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Radiance® 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 30.0 MCG. • Vía de Adm. Oral

Radiance® 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 20.0 MCG. • Vía de Adm. Oral

Lamobrigan® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Calneren® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. + 100.0 MG. + 0.20 MG. • Vía de Adm. Oral

Garamicina-Gu® 160 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Locoid® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Gelan Plus® 250 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (3.7 G. + 4.0 G. + 0.5 G.)/ 100mL • Vía de Adm. Oral

Fosfonat® 150 MG. «» Caja con 1 Tab. • Vía de Adm. Oral

Digamot® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Gitrasek® 33.3 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 166.6 MG. • Vía de Adm. Oral

Galaxal® 200 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Galaxal® 150 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Galaxal® 50 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Galaxal® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Novali® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutirox® 75 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutirox® 150 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pharmafet LB® 750 MG. «» Caja con 60 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Dimefor G® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Zinolox 4G® 400 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fontanivio® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fontanivio® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Deprectal® 300 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vinza® 2.5 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. por caja [+ 0.5 MG.] / 2.5 ML. • Vía de Adm. Aérea

Raas® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Neoseverin® 2.5 G. «» Fco. - Pvo. para Reconstituir - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. (125 mg, 100 mg/ 5 ml) • Vía de Adm. Oral / Enteral

Zymir - AB® 6 MG. «» Susp. Pvo. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral / Enteral

Gliparix® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Xaraban® 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Oxcer® 2.5 MG. «» Caja con 56 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Tapazol® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Zivata® 0.5 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Dolo Tandax® 275 MG. «» Caja con 24 Tab. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Supacid® 40 MG. «» Caja con 14 Grag. "1+1" • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav BID® 400 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. + 57.14 MG. • Vía de Adm. Oral

Oestrogel® 80 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (600.0 MCG.) • Vía de Adm. Cutánea

Pisalpra® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zinnat® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lefloxin® 500 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Gratasol® 50 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Mazda® 150 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Inhibitron Twit® 20 MG. «» Caja con 30 Cáp. + Bicarbonato de Sodio 1100 MG • Vía de Adm. Oral

Cardomicin Jarabe Adulto Sabor Miel Lima-Limón® 200 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (300 MG. / ML y 160 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Peyona® 20 MG. «» Fco. Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja (1.0 ML.) • Vía de Adm. I.V.

Pisalpra® 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Exforge® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. + 160.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Libonide Rin® 64 MCG. «» Sol. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 6 ML • Vía de Adm. Aérea

Megion I.M.® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 3 pza. emplayado • Vía de Adm. I.M.

Prosaglic® 20 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.V.

Arahor Duo® 60 MG. «» Caja con 30 Tab. + 5 MG. • Vía de Adm. Oral

Arahor Duo® 60 MG. «» Caja con 30 Tab. + 10 MG. • Vía de Adm. Oral

Zaditen® 1 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML • Vía de Adm. Oral / Enteral

Fluoning® 750 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lodestar® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral

Anhiten-A® 30 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Zofran® 4 MG. «» Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja 2 ML • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Ziextenzo® 6 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 0.6 ML. • Vía de Adm. Subcutánea

Utrogestan® 200 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral/ Vaginal

Utrogestan® 100 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral/ Vaginal

Fevolut® 2.5 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. por caja [+ 0.5 MG.] / 2.5 ML. • Vía de Adm. Aérea

Mazda® 75 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Detepol® 100 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Femistra® 1 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Amal® 8 MG. «» Sol. Iny. Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja 4 mL • Vía de Adm. I.M.

Resotrans® 2 MG. «» Caja con 14 Comp. • Vía de Adm. Oral

Volebris® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Giabri® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Riunil® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Resotrans® 1 MG. «» Caja con 14 Comp. • Vía de Adm. Oral

Bolt 36® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Exelon® 27 MG. «» Parche - Contenido: 30 pzas. por caja 15.0 CM. • Vía de Adm. Cutánea

Hidrasec® 10 MG. «» Sob. Granulado - Contenido: 18 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Hidrasec® 30 MG. «» Sob. Granulado - Contenido: 18 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral / Enteral

Xalacom ® 6.83 MG. «» Sol. Gotas - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML • Vía de Adm. Ocular

Inspra IC ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral

Relpax ® 80 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lyricea ® 2 G. «» Sol. Oral - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (2 G. /100 ML.) • Vía de Adm. Oral / Enteral

Siptatinmet R ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. +1000 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Telarq ® 80 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Stalevo ® 200 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta [+ 200.0 + 50] MG. • Vía de Adm. Oral

Stalevo ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta [+ 25 + 200] MG. • Vía de Adm. Oral

Depo-Medrol ® 40 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ampula - Contenido: 1 pza. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / Intraarticular

Chipten ® 20 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Quimara -1 ® 3 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Antredamin ® 15 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Xultophy (FlexTouch) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100 U.I. / ML. + 3.6 MG.) • Vía de Adm. Subcutánea

Xultophy (FlexTouch) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 3 pzas. por caja (100 U.I. / ML. + 3.6 MG.) • Vía de Adm. Subcutánea

Tim ASF XR ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. de Liberación Prolongada. • Vía de Adm. Oral

Despamen ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja + 5 MG./1.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Eskapar ® 400 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Eskapar ® 90 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Flonorm ® 200 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flonorm ® 200 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Drossagyn ® 0.5 MG. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 50 G. • Vía de Adm. Vaginal

Zyrtec ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zyrtec ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Atemperator ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Venastat ® 265 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Primogyn ® 2 MG. «» Caja con 28 Grag. • Vía de Adm. Oral

Neupax ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Stelabid ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. + 1.0 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Valprosid LP ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. de Liberación Prolongada • Vía de Adm. Oral / Entera

Neupax ® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zyrtec Infantil ® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (5MG. /5 ML.) 50 ML. • Vía de Adm. Oral

Turazive ® 80 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ossopan ® 600 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Despamen-Lbd ® 50 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja ([+ 2.5 MG.]/ 0.5 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Atemperator ® 40 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (200.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Neugeron Lp ® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Neugeron ® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Neugeron ® 100 MG. «» Caja con 40 Tab. Masticable • Vía de Adm. Oral

Eskazole ® 400 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Neugeron Lp ® 400 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Neugeron ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Neupax ® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Neupax ® 0.25 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Neupax ® 0.5 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Neupax® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nocte® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Actinium® 300 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Actinium® 600 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Prindex Infantil® 80 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Prindex Cof® 2000 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Neupax® 0.75 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20 ML. • Vía de Adm. Oral

Nocte® 5 MG. «» Caja con 10 Tab. Sublingual • Vía de Adm. Oral / Enteral

Rimastine® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. Orodispersable. • Vía de Adm. Oral

Glioten® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Glioten® 2.5 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Glioten® 5 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Gliotenzide® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Isorbid Ap® 20 MG. «» Caja con 40 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Isorbid Ap® 40 MG. «» Caja con 40 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Monocorat® 20 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Karet® 100 MCG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Recoveron G® 5 G. «» Gel - Env. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Cutánea

Kaomycin® 129 MG. «» Caja con 10 Tab. [+ 280.0 + 30.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Donodol Compuesto® 125 MG. «» Caja con 20 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Nefryl® 100 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Kaomycin® 7.1 MG. «» Susp. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja 180.0 ML. ([7.1 + 200.0 + 10.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Her-Klin NF® 120 ML. «» Shampoo - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.2% • Vía de Adm. Piel Cabelluda

Venastat® 265 MG. «» Caja con 60 Cáp. Liberación Prolongada. • Vía de Adm. Oral

STENKIVAR® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Duoduet PT® 650 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Unnus 40H® 45 G. «» Pomada - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja al 40% • Vía de Adm. Cutánea

Papilocare® 5 ML. «» Gel - Cánula - Contenido: 21 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Papilocare® 5 ML. «» Gel - Cánula - Contenido: 7 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Utrogestan® 100 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral/ Vaginal

Utrogestan® 300 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

RETAXYL B® 500000 U.I. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Stelazine® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Forezol® 100 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Forezol® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Prindex Neo Jarabe® 3000 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Ferricol® 3000 MG. «» Susp. Pvo. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 mL. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Primogyn® 1 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Zir-Fos® 3 G. «» Sobre - Contenido: 12 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Zir-Fos NC® 3 G. «» Caja con 30 Sobres • Vía de Adm. Oral

Flonorm® 550 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Esoxx-One Barrera Bioadhesiva Gastroesofagica® 10 ML. «» Caja con 20 Sobres. • Vía de Adm. Oral

Celebrex® 200 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Celebrex® 200 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Celebrex® 200 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Denvar® 400 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Detrusitol® 2 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fabroven® 150 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 150 MG. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Plemtum® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Plemtum® 10 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Fanter® 10 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Fanter® 10 MG. «» Caja con 14 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Lanoxin® 0.25 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lopresor R® 95 MG. «» Caja con 1 Fco. con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Sostenon® 250 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja (250 MG. / ML.) • Vía de Adm. I.M.

Tafil® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tafil® 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tafil® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tafil® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Vartalon® 1.5 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 15 pzas. por caja 3.95 G. • Vía de Adm. Oral

Zyloprim® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dolo Tandax® 275 MG. «» Caja con 12 Tab. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Azibiot® 500 MG. «» Caja con 5 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Azibiot® 500 MG. «» Caja con 3 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Combigan D® 0.2% «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (+ 0.5%) / 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Dabex XR® 750 MG. «» Caja con 60 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Refresh Relieva PF® 5 MG. «» Sol. Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 9 MG. (10 ML.) • Vía de Adm. Ocular

Eutebrol® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

PlinArt HA® 2.5 ML. «» Jeringa Prellenada en Autoinyector - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Intraarticular

Megion I.V.® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Pentrexyl® 500 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Aeroflux® 0.04 G. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 0.15 G. (120 ML.) • Vía de Adm. Oral / Enteral

Linazic® 145 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Climene® 2 MG. «» Caja con 21 Comp. + 1.0 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Neogynon® 0.25 MG. «» Caja con 21 Tab. + 0.05 MG • Vía de Adm. Oral / Enteral

Pacetandax® 40 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 2 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Biconcor® 2.5 MG. «» Caja con 30 Tab. + 6.25 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Nytol® 50 MG. «» Caja con 8 Tab. • Vía de Adm. Oral

Arluy-Duo® 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 200 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Arluy® 200 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Megion I.M.® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (2.0 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Biconcor® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. + 6.25 MG. • Vía de Adm. Oral

Ergocaf® 1 MG. «» Caja con 20 Comp. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Sermion® 30 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lometopan® 50 MCG. «» Sol. Inhalable - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 140 dosis • Vía de Adm. Aérea

Bioyotin® 4000 U.I. «» Jeringa Precargada - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Gynovin 75/20® 0.075 MG. «» Caja con 21 Tab. + 0.02 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Cedax® 400 MG. «» Caja con 5 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Cedax[®] 400 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Zinnat[®] 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Exforge[®] 5 MG. «» Caja con 28 Comp. + 320.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Trixeo Aerosphere[®] 160 MCG. «» Sol. - Fco. Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja Caja con 1 dispositivo inhalador con 120 dosis. • Vía de Adm.

Altruline[®] 50 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Daflon 1000[®] 900 MG. «» Caja con 30 Tab. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Daflon 1000[®] 900 MG. «» Caja con 30 Sobres. + 100.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Tritazide[®] 2.5 MG. «» Caja con 16 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Tumenil[®] 15 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Tumenil[®] 20 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Crinone[®] 8 % «» Gel - Contenido: 6 pzas. por caja 90 MG. • Vía de Adm. Vaginal

Myleran[®] 2 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Anfall[®] 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral / Entera

Anfall[®] 50 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Simbrinza[®] 1 % «» Sol. Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 0.02% (5 ML.) • Vía de Adm. Ocular

Diotul[®] 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Algitrin[®] 325 MG. «» Caja con 24 Tab. + 200 MG. • Vía de Adm. Oral

ILTUXAM-HCT[®] 20 MG. «» Caja con 28 Comp. + 12.5 MG. + 5 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

ILTUXAM-HCT[®] 40 MG. «» Caja con 28 Comp. 25 MG. + 10 MG. • Vía de Adm. Oral / Entera

ILTUXAM-HCT[®] 40 MG. «» Caja con 28 Comp. + 12.5 MG. + 5 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

ILTUXAM-HCT[®] 40 MG. «» Caja con 28 Comp. + 25 MG. + 5 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Napicil[®] 40 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Napicil[®] 20 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Napicil[®] 10 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Blodivit-Ez[®] 20 MG. «» Caja con 30 Tab. +10 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Blodivit-Ez[®] 10 MG. «» Caja con 30 Tab. +10 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Blodivit-Ez[®] 40 MG. «» Caja con 30 Tab. + 10 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Bentyl[®] 10 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Gamo[®] 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Zanidual[®] 20 MG. «» Caja con 14 Tab. + 10 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Gremittal[®] 75 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Clavulin 12 H pediátrico[®] 200 MG. «» Susp. Pvo. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 28.5 MG. (5 ML.) • Vía de Adm. Oral / Enteral

Clavulin 12H pediátrico[®] 400 MG. «» Susp. Pvo. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 57 MG. (5 ML.) • Vía de Adm. Oral / Enteral

Clavulin 12H[®] 600 MG. «» Susp. Pvo. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 42.9 MG. (5 ML.) • Vía de Adm. Oral / Enteral

Clavulin 12H[®] 875 MG. «» Caja con 15 Tab. + 125 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Daflon[®] 450 MG. «» Caja con 20 Tab. + 50 MG. • Vía de Adm. Oral

Zanidip[®] 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zanidip[®] 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zanidip[®] 20 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Daflon[®] 450 MG. «» Caja con 60 Tab. + 50 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Penamox[®] 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Vontrol[®] 100 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Stadium[®] 25 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Stadium[®] 50 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Stadium ® 25 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Stadium T ® 75 MG. «» Caja con 10 Tab. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Temerit Kox ® 5/12.5 mg. «» Caja con 28 Tabs. • Vía de Adm. Oral

Adenasa ® 500 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Flagyl ® 500 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Flagystatin V ® 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja + 1000000 U.I. • Vía de Adm. Vaginal

Flagyl V ® 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Flagyl ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Tobradex ® 3 MG. «» Sol. Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 1 MG. (5 ML.) • Vía de Adm. Ocular

Nitroderm TTS ® 25 MG. «» Parche - Contenido: 7 pzas. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Galvus Met ® 50 MG. «» Caja con 30 Comp. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Galvus Met ® 50 MG. «» Caja con 30 Comp. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Galvus Met ® 50 MG. «» Caja con 60 Comp. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Galvus Met ® 50 MG. «» Caja con 30 Comp. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Galvus Met ® 50 MG. «» Caja con 60 Comp. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Nexium IV ® 40 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Brilinta ® 90 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Brilinta ® 90 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Xiglif-M ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. + 1000 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Xiglif-M ® 10 MG. «» Caja con 14 Tab. + 1000 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Plemtum-M ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. + 1000 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Xigduo XR ® 10 MG. «» Caja con 14 Tab. + 1000 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Pulmicort ® 0.125 MG. «» Susp. - Env. Nebulizador - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. (0.125 MG./ML.) • Vía de Adm. Aérea

Efexor XR ® 150 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Efexor XR ® 75 MG. «» Caja con 20 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Efexor XR ® 37.5 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Pristiq ® 50 MG. «» Caja con 14 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Pristiq ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Pristiq ® 100 MG. «» Caja con 14 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Pristiq ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Prikul Duo ® 75 MG. «» Caja con 20 Comp. + 37.5 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Firac Plus ® 125 MG. «» Caja con 20 Tab. + 10 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Exforge HCT ® 5 MG. «» Caja con 14 Comp. (160.0 + 12.5) MG. • Vía de Adm. Oral

Exforge ® 5 MG. «» Caja con 14 Comp. + 320 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Cor-Dulas ® 300 MG. «» Caja con 28 Tab. + 10 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Cor-Dulas ® 300 MG. «» Caja con 14 Tab. + 10 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Cor-Dulas ® 300 MG. «» Caja con 28 Tab. + 5 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Cor-Dulas ® 300 MG. «» Caja con 14 Tab. + 5 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Cor-Dulas ® 150 MG. «» Caja con 28 Tab. + 5 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Surgam ® 300 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Lipovitasi-OR ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. + 25 MG. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Alphagan ® 15 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Zypred ® 3 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (0.3 + 1.0)% • Vía de Adm. Oftálmica

Sermion ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lipitor (Presentación Dual) ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. "2 Cajas" • Vía de Adm. Oral
Lipitor (Presentación Dual) ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. "2 Cajas" • Vía de Adm. Oral
Lipitor (Presentación Dual) ® 80 MG. «» Caja con 30 Tab. "2 Cajas" • Vía de Adm. Oral
Lipitor (Presentación Dual) ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. "2 Cajas" • Vía de Adm. Oral
Norvas ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Caduet ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. + 40.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Caduet ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. + 20.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Lyrica ® 150 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Lyrica ® 300 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Altruline ® 100 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Cardura ® 2 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
INSPRA IC ® 25 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
INSPRA IC ® 50 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
INSPRA IC ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Altruline ® 50 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Dabex XR ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Denvar ® 400 MG. «» Caja con 3 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Denvar ® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. (100 MG. /5 ML.) • Vía de Adm. Oral
Concor AM ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. + 5 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral
Triquilar ® 0.12 MG. «» Caja con 21 Tab. + 0.03 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral
Primperan ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Afyá ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Calutol ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. + 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Taxus ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Taxus ® 20 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Adecur ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Adecur ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Tavor ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Geslutin ® 100 MG. «» Caja con 30 Perlas • Vía de Adm. Oral/ Vaginal
Geslutin ® 200 MG. «» Caja con 15 Perlas • Vía de Adm. Oral/ Vaginal
Zoltum ® 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dosier ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral
Dosier ® 5 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral
Anuar ® 0.5 MG. «» Caja con 4 Comp. • Vía de Adm. Oral
Anuar ASF ® 0.5 MG. «» Caja con 8 Comp. • Vía de Adm. Oral
Zoltum ® 20 MG. «» Caja con 14 Grag. • Vía de Adm. Oral
Zoltum ® 40 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Nulytely Limón ® 110.1 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 4 pzas. por caja [105.0 + 4.6] G. • Vía de Adm. Oral
Amal ® 4 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M.
Higroton Blok ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral
Higroton Blok ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral
Singari ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
Blodivit ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Deramedra ® 1 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Hesven ® 900 MG. «» Caja con 30 Tab. + 100MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Hesven ® 450 MG. «» Caja con 20 Tab. + 50 MG. • Vía de Adm. Oral

TIREVIN ® 10 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

TIREVIN ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

TIREVIN ® 15 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Siptatinmet ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. + 1000 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Siptatinmet ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. + 500 MG • Vía de Adm. Oral

Siptatinmet ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. + 500 MG • Vía de Adm. Oral

Siptatinmet ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. + 850 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Siptatinmet ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. + 850 MG • Vía de Adm. Oral

Cronadyn ® 15 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cronadyn ® 20 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

METCOLGRASS LP ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. de Liberación Prolongada • Vía de Adm. Oral / Enteral

METCOLGRASS LP ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. de Liberación Prolongada • Vía de Adm. Oral / Enteral

Emla ® 1 G. «» Parche - Contenido: 2 pzas. por caja (25 MG. / 25 MG.) • Vía de Adm. Cutánea

Emla ® 25 MG. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 25 MG. (30 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Bevodinox ® 500 MG. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 50 MG. (60 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Axofin ® 2 G. «» Fco. Jbe. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Abrixone ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ryzodeg (FlexTouch) ® 3 ML. «» Pluma Preenada - Contenido: 5 pzas. por caja (70.0 + 30.0 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Vilzernet ® 50 MG. «» Caja con 30 Comp. + 850 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Asoflon LP ® 0.4 MG. «» Caja con 30 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Eutebrol Duo ® 28 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 10 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Eutebrol Duo ® 14 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 10 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Vedipal ® 900 MG. «» Caja con 30 Tab. + 100.0 MG • Vía de Adm. Oral / Enteral

Tim ASF XR® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cisterex ® 0.1 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral / Enteral

Myrbetric ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Dubila ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Xumer ® 120 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Itlux ® 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Itlux ® 40 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tafitram ® 325 MG. «» Caja con 20 Tab. + 37.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Prikul ® 25 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Prikul ® 150 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

ILTUX2HCT ® 40 MG. «» Caja con 14 Tab. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

ILTUX2HCT ® 40 MG. «» Caja con 28 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

ILTUX2HCT ® 20 MG. «» Caja con 28 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Hidroferol ® 0.266 MG. «» Caja con 1 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Hidroferol ® 0.266 MG. «» Caja con 3 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Dicynone ® 500 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Broncho-Vaxom (Infantil) ® 3.5 MG. «» Sob. Granulado - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral / Enteral

Premarin ® 0.625 MG. «» Caja con 42 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nebido ® 1000 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja (4 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Uro-Vaxom® 6 MG. «» Caja con 90 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Broncho-Vaxom (Adulto)® 7 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Minirin® 178 MCG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Condrosulf® 800 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Paxil-Cr® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Sujeto a cambios sin previo aviso