

PRESENTACION RECETA

Acc ® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. Eferv. • Vía de Adm. Oral

Actron Plus ® 400 MG. «» Caja con 10 Cáp. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral

Agglad Ofteno ® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Akabar ® 200 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Aldactone 100 ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Aldactone A ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Aminoefedrison NF ® 150 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 7.0 MG. / ML. • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav BID ® 200 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. + 28.57 MG. • Vía de Adm. Ora

Ativan ® 2 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ativan ® 2 MG. «» Caja con 80 Tab. • Vía de Adm. Oral

Autrin 600 ® 600 MG. «» Caja con 36 Tab. • Vía de Adm. Oral

Avamys 2A ® 27.5 MCG. «» Susp. - Contenido: 1 pza. por caja 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Benedorm ® 3 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Sublingual

Benedorm ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Sublingual

Bristaflam ® 60 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 1.5 MG. / 100 G. • Vía de Adm. Cutánea

Broncho-Vaxom (Adulto) ® 7 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Carnotprim ® 5 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Cefaxona I.M. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (3.5 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Celestamine NS (Pediátrico) ® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (+ 5 MG.) 60 ML. • Vía de Adm. Oral

Celestamine NS ® 5 MG. «» Caja con 10 Tab. + 0.25 MG. • Vía de Adm. Oral

Cerazette ® 0.075 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cloisone ® 250 MG. «» Caja con 100 Tab. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Combivent Respimat ® 4.5 ML. «» Susp. - Fco. Nebulizador - Contenido: 1 pza. por caja (8.77 + 1.68 MG. / ML.) 120 Dosis • Ví:

Clendix ® 300 MG. «» Caja con 21 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Daflofen ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Daivonex ® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 MG. / 100.0 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Daxon ® 30 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Daxon ® 60 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Daxon ® 200 MG. «» Caja con 6 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Daxon ® 500 MG. «» Caja con 6 Tab. • Vía de Adm. Oral

Debrisan ® 25 G. «» Micro Gránulos - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Deflox ® 15 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. Pediátrico (15 MG./ML.) • Vía de Adm. Oral

Denvar ® 400 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Denvar ® 400 MG. «» Caja con 6 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Desowen ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Despamen ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja + 5 MG./1.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Diane ® 2.000 MG. «» Caja con 21 Tab. + 0.035 MG. • Vía de Adm. Oral

Dicynone ® 500 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Dolo Tandax ® 275 MG. «» Caja con 24 Tab. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Dorsal ® 15 MG. «» Caja con 7 Tab. + 200 MG. • Vía de Adm. Oral

Dostinex ® 0.5 MG. «» Caja con 4 Tab. • Vía de Adm. Oral

Doxiproct Plus ® 4 G. «» Pomada - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 2 G. (60 G.) • Vía de Adm. Ano Rectal

Elidel ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Elidel® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Enaladil® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. "2 cajas/Bipack" • Vía de Adm. Oral
Enterogermina® 5 ML. «» Sol. Oral - Amp. - Contenido: 20 pzas. por caja (2 Billones UFC) • Vía de Adm. Oral
Eskapar® 200 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Espacil Compuesto® 125 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 10 MG. • Vía de Adm. Oral
Espaven (Pediátrico)® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30 ML. • Vía de Adm. Oral
Espaven Enzimático® 40 MG. «» Caja con 50 Tab. + 130 MG. + 25 MG. + 5 MG. • Vía de Adm. Oral
Eutirox® 50 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Evastel Z® 20 MG. «» Caja con 10 Obleas • Vía de Adm. Oral
Exforge® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. + 160.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Fabroven® 150 MG. «» Caja con 30 Cáp. + (150.0 +100.0) MG. • Vía de Adm. Oral
Febrax® 100 MG. «» Supositorio - Contenido: 5 pzas. por caja + 200 MG. • Vía de Adm. Ano Rectal
Febrax® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. [25.0 + 20.0] MG. • Vía de Adm. Oral
Flanax (Adulto)® 275 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Flevox® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Flixotide Nebules® 0.5 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. 2 ML. • Vía de Adm. Aérea
Flixotide Nebules® 2 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. Aérea
Flumetol NF Ofteno® 1 MG. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Fluxedan® 12 MG. «» Caja con 24 Comp. + 6 MG. • Vía de Adm. Oral
Forxiga® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Fraxiparine® 0.3 ML. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.
Fucicort® 20 MG. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 1 MG. 15 G. • Vía de Adm. Cutánea
Fucidin® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Fucidin® 15 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Gaap Ofteno® 0.05 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 3 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Gaap Ofteno PF® 0.05 MG. «» Sol. Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 3 ML. • Vía de Adm. Ocular
Galvus® 50 MG. «» Caja con 56 Comp. • Vía de Adm. Oral
Gestageno® 200 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Halcion® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Hidrasec® 100 MG. «» Caja con 9 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Iliadin Bebé® 100 MCG. «» Sol. Gotas - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. (100.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Nasal
Hyalox Ofteno® 1 MG. «» Envases Monodosis - Contenido: 20 pzas. por caja + 0.125 MG. (0.5 ML) • Vía de Adm. Oftálmica
Aldara® 250 MG. «» Crema - Sob. - Contenido: 6 pzas. por caja Al 5.0 % (2x1) • Vía de Adm. Cutánea
Implanon NXT® 68 MG. «» Implante lib. Prol. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Subcutánea / I.M.
Indocid® 25 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Krytantek Ofteno® 20 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 5 MG. + 2 MG. 5ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Lacteol Fort® 170 MG. «» Caja con 16 Cáp. 5 Mil Millones • Vía de Adm. Oral
Libertrim (Pediátrico)® 5.0 G. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 26.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Lincocin (Adulto)® 600 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 6 pzas. por caja con 2 ML. • Vía de Adm. I.M.
Lipidil® 200 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Loceryl® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 5 % • Vía de Adm. Cutánea
Lomexin® 1000 MG. «» Óvulo - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal
Lomexin® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (2G/100G) • Vía de Adm. Cutánea
Lopresor R® 95 MG. «» Caja con 1 Fco. con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Lyrica® 75 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Macrofantina® 50 MG. «» Caja con 40 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Meticortelone Inf.® 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) 120 ML. • Vía de Adm. Oral
Meticortelone® 3 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 MG. / ML.) 120 ML. • Vía de Adm. Oral
Meticorten® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Meticorten ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Meticorten ® 50 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Metrigen Fuerte ® 50 MG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja + 5 MG. (1 ML.) • Vía de Adm. I.M.
Micardis Duo ® 40 MG. «» Caja con 28 Tab. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Micostatin (Infantil) ® 100000 U.I. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (100,000 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Micostatin ® 100000 U.I. «» Pvo. para Reconstituir - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (100,000 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Miflonide Breezhaler ® 200 MCG. «» Cáp.- Dispositivo Inhalador - Contenido: 60 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea
Gestageno ® 100 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Mucoflux ® 2 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. ([0.4 + 1.5] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Myfungar ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Naxen ® 500 MG. «» Caja con 45 Tab. • Vía de Adm. Oral
Novial ® 0.05 MG. «» Caja con 21 Tab. + 7 Amarillas (0.050/0.035 mg), 7 Rojas (0.100 mg/0.030 mg), 7 Blancas (0.150 mg/0.030 mg)
Novovartalon ® 1500 MG. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 30 pzas. por caja + 15.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Nutracort ® 60 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Oranor ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Orelox Infantil ® 40 MG. «» Granulado - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. (40 MG./5 ML.) • Vía de Adm. Oral
Ovestin ® 1 MG. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 15 G. • Vía de Adm. Vaginal
Ovestin ® 0.5 MG. «» Óvulo - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal
Panclasa ® 80 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Pankreoflat ® 170 MG. «» Caja con 60 Grag. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Synalar Simple ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.01 % • Vía de Adm. Cutánea
Pirimir ® 100 MG. «» Caja con 24 Tab. • Vía de Adm. Oral
Plaquenil ® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Plexus (Adulto) ® 150 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 150 ML + 225 MG. • Vía de Adm. Oral
Pramigel ® 10 MG. «» Caja con 20 Comp. + 200 MG. + 200 MG. + 50 MG. • Vía de Adm. Oral
Pramigel ® 180 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja. (3.918 G. + 4.235 G. + 0.529 G. + 11.88 MG.)/100 ML. • Vía de Adm. Oral
Progyluton ® 2 MG. «» Caja con 21 Tab. + 0.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Provera ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Provera ® 5 MG. «» Caja con 24 Tab. • Vía de Adm. Oral
Penprocilina ® 800,000 U.I. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (2 ML.) • Vía de Adm. I.M.
Sabril ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sensibit-XP ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 + 30.0) MG./ 5ML. • Vía de Adm. Oral
Serc ® 16 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Seretide Diskus 50/100 ® 50 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 100.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea
Seretide Diskus 50/500 ® 50 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 500.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea
Seretide Evohaler CD ® 25 MCG. «» Susp. - Evohaler - Contenido: 1 pza. por caja + 50.0 MCG. (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea
Sinuberase ® 1 M.U.F.C. «» Caja con 48 Comp. • Vía de Adm. Oral
Soldrin Oftálmico ® 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 3.5 MG. 10 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Soldrin Otico ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([10 + 25 + 20] MG./ML.) • Vía de Adm. Ótica
Sophipren Ofteno ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Oftálmica
Sophixin DX Ofteno ® 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 1 MG. (5ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
Soyaloid ® 90 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
Sufrexal ® 2 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja con 78 G. • Vía de Adm. Cutánea
Supacid ® 40 MG. «» Caja con 14 Grag. "1+1" • Vía de Adm. Oral
Supradol ® 30 MG. «» Caja con 4 Tab. • Vía de Adm. Sublingual
Sydolil ® 1 MG. «» Caja con 36 Tab. + 50 MG. + 400 MG. • Vía de Adm. Oral
Tafil ® 0.25 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral
Tafil ® 1 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral
Tafirol AC ® 500 MG. «» Caja con 15 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Tempra Gotas ® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30 ML. Recién nacidos hasta 36 Meses Sabor uva

Tetralisal ® 150 MG. «» Caja con 32 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Tetralisal ® 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Tradol ® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (10.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Transilax ® 150 G. «» Gel - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (35.0 + 32.9 G.) • Vía de Adm. Oral

Trazidex Ungena ® 3.5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 + 1.0) MG./ ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Trazil Ungena ® 3.5 G. «» Pomada - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 3.0 MG. / G. • Vía de Adm. Oftálmica

Trexen Duo ® 400 MG. «» Cáp. - Contenido: 7 pzas. por caja + 100.0 MG. • Vía de Adm. Vaginal

Vagitrol V ® 0.5 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja + 500 MG. + 100,000 U.I. • Vía de Adm. Vaginal

Vartalon Compositum ® 1500 MG. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 15 pzas. por caja + 1200 MG. • Vía de Adm. Oral

Virazide (Pediátrico) ® 40 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (40.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Vodelan ® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral

Vontrol ® 25 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vontrol ® 40 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula. - Contenido: 2 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Xalatan ® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja AI 0.005% (50.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Zentel ® 200 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zentel ® 400 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Zylo ® 60 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (6.0 MG. / 10 ML.) • Vía de Adm. Oral

Zylo ® 60 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (60.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Zypred ® 6 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (0.3 + 1.0)% • Vía de Adm. Oftálmica

Zyrtec ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cardinit ® 10 MG. «» Parche - Contenido: 7 pzas. por caja • Vía de Adm. Transdérmica

Zyloprim ® 300 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lomecan V ® 200 MG. «» Óvulo - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Kedrop ® 5.0 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 0.50 MG./1 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Aceler-Co ® 2 %. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 1 %. 15 G. • Vía de Adm. Cutánea

Nor-Tenz ® 5.0 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 MG./ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Hydrea ® 500 MG. «» Caja con 100 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Isox 15D ® 100 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Antiflu-Des (Pediátrico) ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 2.5 G + 0.1 G + 15. G. • Vía de Adm. Oral

Seebri Breezhaler ® 50 MCG. «» Cáp. - Contenido: 30 Cáp. por caja • Vía de Adm. Aérea

Bedoyecta-Tri ® 50000 U.I. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Miccil ® 1 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Mucocef ® 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (+ 4.39 MG./5 ML.) • Vía de Adm. C

Dersupril ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja AI 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Trazil Ofteno ® 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Synalar Simple ® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja AI 0.01 % • Vía de Adm. Cutánea

Creon ® 150 MG. «» Caja con 50 Cáp. Lib. Ret. 10.000 U • Vía de Adm. Oral / Enteral

Cervilan ® 80 MG. «» Caja con 30 Comp. + 0.8 MG. • Vía de Adm. Oral

Gotinal (Infantil) ® 0.5 MG. «» Sol. - Fco. Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. • Vía de Adm. Nasal

Zyrtec Infantil ® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (5MG. /5 ML.) 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Bi Profenid ® 150 MG. «» Caja con 20 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Ciproxina ® 250 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav ® 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 75.0 ML. + 62.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Duphaston ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

3-A Ofteno ® 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Solu-Medrol ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Baycuten ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (1 + 0.04) G • Vía de Adm. Cutánea

Amoxiclav BID ® 400 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. + 57.14 MG. • Vía de Adm. Oral

Aceta Diazol ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sensibit ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Nexus ® 5 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Lowtiyel ® 5 G. «» Gel - Sob. - Contenido: 14 pzas. por caja (50.0 MG.) • Vía de Adm. Cutánea
Amidone ® 30 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (10.0 MG/ ML) • Vía de Adm. Oral
Amoxibron ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 8.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Macrozit ® 1200 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Amoxiclav ® 500 MG. «» Fco. - Caja con 15 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Paramix ® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Pradaxar ® 150 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Unival ® 1 G. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
Metrogel ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.75 % • Vía de Adm. Cutánea
Angeliq ® 1 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto + 2 MG. • Vía de Adm. Oral
Minitran ® 18 MG. «» Parche - Contenido: 10 pzas. por caja (5.0 MG. / 24 H.) • Vía de Adm. Transdérmica
Alercrom ® 40 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML. • Vía de Adm. Nasal
Prepidil ® 0.5 MG. «» Gel - Cánula - Contenido: 1 pza. por caja 3 G. • Vía de Adm. Vaginal
Qlaira ® 3 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto + 1 MG. • Vía de Adm. Oral
Ativan ® 1 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
Augmentin 12 H (Pediátrico) ® 200 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 40.0 ML. + 28.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Sophixin Ofteno ® 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Augmentin ES 600 ® 600 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. + 42.9 MG. • Vía de Adm. Oral
Avapena ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.
Avapena ® 25 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Avodart ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Lopresor ® 100 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Benzac AC ® 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 10.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Benzac AC ® 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.5 % • Vía de Adm. Cutánea
Benzac AC ® 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Aldomet ® 250 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Nubrenza ® 6 MG. «» Parche - Contenido: 14 pzas. por caja (13.5 MG. / 30.0 CM²) • Vía de Adm. Transdérmica
Pamorelin ® 11.25 MG. «» Sol. Iny. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.
Pankreoflat ® 170 MG. «» Caja con 30 Grag. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Penprocilina ® 400,000 U.I. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (2 ML.) • Vía de Adm. I.M.
Rezplen ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. + 45.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Soyaloid ® 20 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 10 pzas. por caja ph 5.75 • Vía de Adm. Cutánea
Supradol ® 2 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 30 G. • Vía de Adm. Cutánea
Canesten ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Tradea ® 10 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Tradol ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
Travatan ® 40 MCG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML. (40.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
Trazidex Ofteno ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 + 1.0) MG./ ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Carnotprim ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.
Virazide ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea
Celunaf ® 0.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. ([0.5 + 2.2 + 2.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
Macmiror Complex V ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Vaginal
Vermox 500 ® 500 MG. «» Caja con 1 Tab. • Vía de Adm. Oral
Mucocef ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 8.78 MG. • Vía de Adm. Oral
Aldomet ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Nootropil ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 20% (200 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Alercrom ® 5.0 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 4.0 % (40 MG./ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
Nubrenza ® 2 MG. «» Parche - Contenido: 7 pzas. por caja 2.0 MG. / 24 Hrs. (4.5 MG. / 10.0 CM²) • Vía de Adm. Transdérmica
Clobesol ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea
Nutracort Loción ® 120 ML. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 1 %. (10 MG. / ML.) • Vía de Adm. Cutánea
Obry Dex ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 + 1.0) MG./ ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Cloisone ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Combigan D ® 0.2 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (+ 0.5 %) / 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Penamox M ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 8.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Combivent ® 2.5 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. por caja [+ 0.5 MG.] / 2.5 ML. • Vía de Adm. Aérea
Premastan ® 80 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 MG. / G. • Vía de Adm. Cutánea
Corpotasin CI ® 10 MEQ. «» Tab. Eferv. - Caja con 50 Tab. + 10.0 MEQ. + 913 MG. • Vía de Adm. Oral
Coversam ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Creon ® 300 MG. «» Caja con 50 Cáp. Lib. Ret. 25.000 U • Vía de Adm. Oral
Cuerpo Amarillo Fuerte ® 50 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja (2 ML.) • Vía de Adm. I.M.
Cytosar-U ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. I.V. / Subcutánea
Dabex XR ® 1000 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Daflofen ® 275 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Daflofen ® 550 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral
Allegra Pediátrico ® 150 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 600 MG. • Vía de Adm. Oral
Daflofen F ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (+100.0 MG.) • Vía de Adm. Oral
Silka Medic ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
Sintrom ® 4 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Deca-Durabolin ® 50 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.
Supradol ® 60 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M. / I.V.
Talpramin ® 25 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Desenfriol-D ® 2 MG. «» Caja con 12 Tab. + 5 MG. + 500 MG. • Vía de Adm. Oral
Tempra ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Tiaminal B12 Trivalente A.P. ® 250 MCG. «» Caja con 30 Cáp. + 50 MG. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral
Tradol Retard ® 100 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Dimodan ® 100 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Disgren ® 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Vartalon Compositum ® 1500 MG. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 30 pzas. por caja + 1200 MG. • Vía de Adm. Oral
Modusik-A Ofteno ® 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Mobilat ® 50 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 0.2 G. + 2 G. • Vía de Adm. Cutánea
Minitran ® 18 MG. «» Parche - Contenido: 7 pzas. por caja (5.0 MG. / 24 H.) • Vía de Adm. Transdérmica
Metamucil Naranja ® 174 G. «» Pvo. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
Mucovibrol ® 15 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Ergotrate ® 0.2 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Alercrom ® 5.0 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0% (20 MG./ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
Mysoline ® 250 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Adepsique ® 10 MG. «» Caja con 90 Tab. [+ 3.0 + 2.0] MG. • Vía de Adm. Oral
Naxifelar Infantil ® 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Neomicol ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (20 MG. / 1 G) • Vía de Adm. Cutánea
Norflex Plus ® 35 MG. «» Caja con 50 Tab. + 450.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Nubrenza ® 4 MG. «» Parche - Contenido: 14 pzas. por caja 4.0 MG. / 24 Hrs. (9.0 MG. / 20.0 CM²) • Vía de Adm. Transdérmica
Nubrenza ® 8 MG. «» Parche - Contenido: 14 pzas. por caja 8.0 MG. / 24 Hrs. (18.0 MG. / 40.0 CM²) • Vía de Adm. Transdérmica
Nulytely ® 105 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 4 pzas. por caja Sabor Natural [1.43 G+2.8 G+0.37 G]109.6 G • Vía de Adm. Ora
Eutirox ® 25 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Evastel ® 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Adriblastina RD ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Evastel Z ® 20 MG. «» Caja con 30 Obleas • Vía de Adm. Oral

Onbrize Breezhaler ® 300 MCG. «» Cáp. en HandiHaler - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea

Exelon ® 27 MG. «» Parche - Contenido: 30 pzas. por caja 15.0 CM. • Vía de Adm. Cutánea

Adriblastina RD ® 50 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Respicil (Adulto) ® 100000 U.I. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Femisan 3D ® 800 MG. «» Tab. Vaginal - Contenido: 3 pzas. por caja + 100.0 MG. • Vía de Adm. Vaginal

Pisalpra ® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Plexus (Infantil) ® 150 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (150.0 + 113.0) MG. • Vía de Adm. Oral

Posipen ® 250 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Posipen ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Pradaxar ® 110 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Flagenase ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Flagenase ® 250 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Procoralan ® 5 MG. «» Caja con 56 Comp. • Vía de Adm. Oral

Proctoacid ® 5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 50 G [+ 1 G./ 100 G] y aplicador • Vía de Adm. Ano Rectal

Flonorm ® 60 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 MG. / 5ML.) • Vía de Adm. Oral

Flucoxan ® 150 MG. «» Caja con 1 Cáp. 2 Cajas • Vía de Adm. Oral

Flumil ® 25 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (2 G + 75 MG + 75 MG) • Vía de Adm. Oral

Flumil ® 40 MG. «» Caja con 20 Cáp. [+ 1.5 + 1.5] MG. • Vía de Adm. Oral

Folivital ® 0.4 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fórmula Magistral ® 0 No. «» Fórmula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Fórmula Magistral 1 ® 0 No. «» Fórmula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Rinofren ® 500 MG. «» Caja con 24 Comp. + 5 + 4 MG. • Vía de Adm. Oral

Risperdal Consta ® 25 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M.

Fucidin ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Furacin ® 453.6 G. «» Pomada - Tarro - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.2 % • Vía de Adm. Cutánea

Ganforti ® 0.03 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 0.5 % (3.0 ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Sensibit-XP ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. + 30.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal ® 500 MG. «» Caja con 32 Tab. + 1.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Godek ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 MG./1 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Solutina F ® 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 0.25 MG. 15 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Somazina ® 500 MG. «» Caja con 20 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral

Hemosin-K ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 3 pzas. por caja + 10.0 MG. / 2 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Her-Klin NF ® 60 ML. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.2 % • Vía de Adm. Piel Cabelluda

Hidrasec ® 10 MG. «» Sob. Granulado - Contenido: 18 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Hidrasec Infan. ® 30 MG. «» Sob. Granulado - Contenido: 18 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Hipokinon ® 5 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sufrexal Combi ® 36 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja [500 + 100] MG. • Vía de Adm. Vaginal

Humalog Mix-25 (KwikPen) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (25.0 + 75.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Supra

Supra ® 4 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Synalar Simple ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.025 % • Vía de Adm. Cutánea

Synvisc ® 8 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. (8.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Intraarticular

Systane ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.04 % • Vía de Adm. Oftálmica

Tafirol ® 1 G. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tafirol Flex ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. + 250.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Imot Ofteno ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.5 % • Vía de Adm. Oftálmica

Imuran ® 50 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tegretol LC ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. de Liberación Prolongada. • Vía de Adm. Oral

Indaflex ® 40 G. «» Crema - Tubo. - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.5% • Vía de Adm. Cutánea
Tempra (Infantil) ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Sabor Fresa (3.2 G. / 100 ML.) • Vía de Adm. Oral / Ent
Indocid ® 100 MG. «» Supositorio - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
Tradea ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Tradea LP ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Isorbid ® 10 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
Trifamox IBL 12 H ® 875 MG. «» Caja con 14 Comp. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Januvia ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Januvia ® 25 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Uroclasio NF ® 150 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30 G. + 5 G. • Vía de Adm. Oral
Kaomycin ® 129 MG. «» Caja con 20 Tab. [+ 280.0 + 30.0] MG. • Vía de Adm. Oral
Kedrop ® 5.0 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 0.25 MG./1.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Vascuflow ® 225 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 25.0 + 250.0] MG. • Vía de Adm. Oral
Klaricid 12H ® 60 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (125 MG./5 ML.) • Vía de Adm. Oral / Enteral
Lagricel Ofteno ® 4 MG. «» Envases Monodosis. - Contenido: 20 pzas. por caja 0.5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Xalacom ® 50 MCG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML. (6.83 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica
Xatral OD ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Zovirax (Pediátrico) ® 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. Sabor plátano • Vía de Adm. Oral
Zyloprim ® 100 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dostinex ® 0.5 MG. «» Caja con 8 Tab. • Vía de Adm. Oral
A.S. COR ® 24 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10 MG. / ML. • Vía de Adm. Oral
Dostein ® 90 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (175.0 MG./5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral
Dostein ® 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Zaf-200 ® 200 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ventolin ® 100 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 200 Dosis • Vía de Adm. Aérea
Venalot Depot ® 180 MG. «» Caja con 30 Tab. + 30 MG. • Vía de Adm. Oral
Motival ® 0.5 MG. «» Caja con 60 Tab. + 10 MG. • Vía de Adm. Oral
Epival Sprinkle ® 125 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Meteospasmyl ® 60 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Adel ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Macrozit ® 600 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Electrolit Uva ® 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral
Elantan ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Efudix ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Lomecan V ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Vaginal
Lincocin (Infantil) ® 300 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 6 pzas. por caja Con 1 ML. • Vía de Adm. I.M.
Duphalac ® 150 ML. «» Jbe. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja (10 G./25 ML.) • Vía de Adm. Oral / Enteral
Sensibit D NF ® 2.5 MG. «» Caja con 12 Tab. [+ 5.0 + 500.0] MG. • Vía de Adm. Oral
Ampliron Duo ® 400 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. + 57 MG. • Vía de Adm. Oral
Premid ® 3 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (100 MG. / 100 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica
Polixin Ofteno ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica
Dalacin C ® 75 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral
Naphacel Ofteno ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([1.0 + 5.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
Optomicin ® 3 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 3 MG./1 G. • Vía de Adm. Oftálmica
Pk-Merz ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Premid ® 100 MG. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (100 MG. / 5.0 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica
Histiacyl NF (Adulto) ® 225 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (+225 MG./ 150 ML.) • Vía de Adm. Oral
Histiacyl NF (Infantil) ® 113 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (+ 150 MG./ 150 ML.) • Vía de Adm. Oral
Ulsen PCS ® 40 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Metamucil Natural ® 504 G. «» Pvo. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Plantaben ® 5 G. «» Pvo. Eferv. - Sob. - Contenido: 30 pzas. por caja Sabor naranja • Vía de Adm. Oral

Tesalon Tesaperl Adulto ® 100 MG. «» Caja con 20 Perlas • Vía de Adm. Oral

Cefuracet ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. (50.0 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Celulose Grin ® 500 MCG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (500.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálm

Clopixol Depot ® 200 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 1 ML. • Vía de Adm. I.M.

Cloramfeni Ofteno ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 MG./ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Nucleo CMP Forte ® 5 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 3.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Ednapron ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nutribaby 1 Premium® 400 G. «» Polvo - Lata - • Vía de Adm. Oral

Hiperton ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 50 MG./ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Amefin ® 300 MG. «» Caja con 1 Tab. • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav BID ® 875 MG. «» Fco. - Caja con 14 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Sirdalud ® 2 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Tempa Infantil ® 160 MG. «» Caja con 30 Tab. Masticable Uva • Vía de Adm. Oral

Vibramicina ® 50 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Mucovibrol C ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja ([7.5 MG. + 5.0 MG.] / ML.) • Vía de Adm. Oral

Afungil ® 150 MG. «» Caja con 1 Cáp. "2 Cajas" • Vía de Adm. Oral

Cloramfeni Ungena ® 5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 MG. / G. • Vía de Adm. Oftálmica

Seronex ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Supacid ® 40 MG. «» Caja con 7 Grag. "1+1" • Vía de Adm. Oral

T-P Ofteno ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (8.0 + 50.0 MG.) / ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Nafluryl OR ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sytine ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dalacin C ® 300 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Danzen ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Akineton ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Akineton Retard ® 4 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Dilarmine ® 1 MG. «» Caja con 25 Tab.+ 2 MG. • Vía de Adm. Oral

Alkeran ® 2 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Allivix ® 550 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Selective ® 10 MG. «» Caja con 14 Tab. 2 Cajas (1+1). • Vía de Adm. Oral

Stelabid ® 5 MG. «» Caja con 25 Grag. + 1.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Amefin ® 100 MG. «» Caja con 3 Tab. • Vía de Adm. Oral

Broxol ® 300 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Isoprinosine ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Penamox ® 1 G. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Bifebral ® 300 MG. «» Caja con 12 Comp. +100 MG. • Vía de Adm. Oral

Ansaid ® 100 MG. «» Caja con 15 Grag. • Vía de Adm. Oral

Coversam ® 5 MG. «» Caja con 30 Comp. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Metamucil ® 210 G. «» Pvo. - Bote - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Bactroban ® 15 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Vermox Plus Pediátrico ® 10 ML. «» Susp. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja (60 + 10 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Selective ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. 2 Cajas (1+1). • Vía de Adm. Oral

Sies ® 200 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Lincocin ® 500 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Softram C ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3 + 1) MG./ ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Lomotil ® 2 MG. «» Caja con 8 Tab. • Vía de Adm. Oral

Atemperator ® 200 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tempra ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Synalar-O ® 250 MCG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. + 10,000 U.I. + 3.5 MG. + 20.0 MG. • Vía de Troferit ® 30 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Novefazol ® 15 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 26 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Dislep ® 25 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Ectaprim-F ® 800 MG. «» Caja con 14 Tab. + 160.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Fluanxol Depot ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 1 ML. • Vía de Adm. I.M.

Espacil ® 6.67 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15 ML. (Pediátrico). • Vía de Adm. Oral

Virazide ® 400 MG. «» Caja con 18 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Dolo-Tiaminal ® 200 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja 100 MG. + 5000 MCG. (3 Amp. No. 1/2 ML. + 3 No. 2

Emend ® 125 MG. «» Caja con 3 Cáp. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Ertaczo ® 30 G. «» Crema - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Replens ® 5.9 G. «» Gel - Cánula - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Megion I.M. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (3.5 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Motrin ® 800 MG. «» Caja con 45 Tab. • Vía de Adm. Oral

Miflonide Breezhaler ® 400 MCG. «» Cáp.- Dispositivo Inhalador- Contenido: 60 Cáp. por caja • Vía de Adm. Aérea

Libertrim ® 50 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Livial ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Telarteq ® 80 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zemplar ® 5 MCG. «» Sol. Iny. Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 1 ML. • Vía de Adm. I.V.

Cellcept ® 500 MG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral

Purinethol ® 50 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Amk ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Iprikene ® 3 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Axiras ® 200 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Imbalza ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 1.0 MG./1.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Imbalza ® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 MG./1.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Anhigot PF ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + (20 MG./5.0 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica

Zestril ® 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fraxiparine ® 0.4 ML. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Arixtra ® 2.5 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja 0.5 ML. • Vía de Adm. I.M.

Galvus ® 50 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral

Derfina ® 30 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Valprosid ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fraxiparine ® 0.6 ML. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Premarin ® 0.625 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Robotek ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Diprosone-G ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (50 MG. + 100 MG.) • Vía de Adm. Cutánea

Derfina ® 30 G. «» Crema - Tubo. - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Anhigot ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + (20 MG./5.0 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica

Allegra D ® 60 MG. «» Caja con 10 Tab. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral

Nafluryl OR ® 5 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ultibro BreezHaler ® 110 MCG. «» Cáp. en HandiHaler - Contenido: 30 pzas. por caja + 50.0 MCG • Vía de Adm. Aérea

Dustalox ® 5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Canesten V Dual 1 ® 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 1 pza. + Crema Al 1 % por caja • Vía de Adm. Vaginal

Sinuberase ® 5 ML. «» Sol. Oral - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja con 2 B.U.F.C. • Vía de Adm. Oral

Inderalici ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Urtisin ® 100 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Daflofen F ® 100 MG. «» Supositorio - Contenido: 5 pzas. por caja + 200.0 MG. • Vía de Adm. Ano Rectal

Paramix ® 500 MG. «» Caja con 6 Grag. • Vía de Adm. Oral
Neupax ® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Silka Medic ® 15 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
Bactrim (Adulto) ® 400 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Terbac I.M. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (3.5 ML.) • Vía de Adm. I.M.
Espaven ® 40 MG. «» Caja con 24 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Bedoyecta (Pediátrica) ® 1500 MG. «» Caja con 30 Tab. Soluble + 1700.0 MG. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Sophixin DX Ungüento ® 3 MG. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 1 MG. (3.5 G.) • Vía de Adm. Oftálmica
Zyrtec Infantil ® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (5MG. /5 ML.) 50 ML. • Vía de Adm. Oral
Isoprinosine ® 250 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Donodol Compuesto ® 250 MG. «» Caja con 10 Tab. + 250.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Salofalk ® 500 MG. «» Caja con 40 Grag. Lib. retardada • Vía de Adm. Oral
Mazda ® 150 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Depo-Provera ® 150 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.
Triplixam ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. +2.5 MG + 10 MG. • Vía de Adm. Oral
Decorex ® 8 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M.
Albúmina Humana Grifols ® 50 ML. «» Sol. Iny. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 20% • Vía de Adm. I.V.
Amoebriz ® 300 MG. «» Caja con 2 Tab. + 150.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Dolocam Plus ® 215 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 7.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Exetin-A ® 4000 U.I. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 6 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.
Inderalici® 10 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Efudix LPS ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.5 % • Vía de Adm. Cutánea
Piascledine 300 ® 200 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 100.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Flaricel ® 90 MG. «» Caja con 28 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Acenocumarol ® 4 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Domeboro ® 2.2 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 12 pzas. por caja • Vía de Adm. Cutánea
Lysomucil ® 600 MG. «» Tab. Eferv. - Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Antigram ® 1.62 G. «» Caja con 10 Pvo. - Sob. + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Patector NF ® 75 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja + 5.0 MG.(1ML) • Vía de Adm. I.M.
Patector ® 150 MG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja + 10 MG. (1 ML) • Vía de Adm. I.M.
Recoveron Granulado ® 4.74 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral
Recoveron C ® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (5 G./ 100 G.) • Vía de Adm. Cutánea
Recoveron ® 40 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
Recoveron NC ® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (0.5.0 + 0.04) G. • Vía de Adm. Cutánea
Recoveron N ® 40 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 + 0.4) G. • Vía de Adm. Cutánea
Isavir ® 400 MG. «» Caja con 35 Tab. • Vía de Adm. Oral
Cicloferon Spray ® 50 ML. «» Sol. - Fco. Spray Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
Cicloferon ® 5 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Cicloferon ® 250 MG. «» Sol. Iny. - Contenido: 5 pzas. por caja 10.0 ML. (25.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. I.V.
Cicloferon ® 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (40.0 MG. / 100 ML.) • Vía de Adm. Oral
Cicloferon ® 200 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral
Cicloferon ® 10 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Cicloferon XTRM ® 50 ML. «» Sol. - Fco. Spray Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja (5 G. + 2 G) /100 ML. • Vía de Adm. Cu
Lysteda ® 650 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Femiprim ® 250 MG. «» Tab. - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal
Folivital ® 4 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral
Arretin ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea
Thioctacid 600 HR ® 600 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ursolfalk ® 250 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Tripsix ® 250 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Criam LP ® 600 MG. «» Tab. Lib. Prol. -Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Criam LP ® 400 MG. «» Tab. Lib. Prol. -Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Criam LP ® 200 MG. «» Tab. Lib. Prol. -Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Criam ® 40 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (200.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Criam ® 200 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
Criam ® 100 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 4.0 G.(200.0 MG. / 5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral
Atemperator-S ® 100 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 4.0 G.(200.0 MG. / 5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral
Atemperator LP ® 600 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Atemperator LP ® 300 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Atemperator LP ® 200 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Atemperator 400 ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Atemperator (Pediátrico) ® 100 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Miruel ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 250 MG. • Vía de Adm. Oral
Depakene ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (250 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral / Enteral
Depakene ® 250 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Valprosid ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Zolnic ® 4 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. I.V.
Nuzolmet ® 4 MG. «» Sol. Iny. - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. I.V.
Yunneco ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: Caja con 1 pza. al 0.1% • Vía de Adm. Tópica
Leneda ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1% • Vía de Adm. Cutánea
Bracitor ® 15 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Cutánea
Effezel ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % (0.1 G.+ 2.5 G.) • Vía de Adm. Cutánea
Effezel ® 30 G. «» Gel - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.3 % (0.3 G. + 2.5 G.) • Vía de Adm. Cutánea
Samyr ® 500 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
Samyr ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Valdoxa ® 25 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral
Sebryl ® 150 G. «» Shampoo - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.2 + 5.0 + 3.0) G. • Vía de Adm. Piel Cabelluda
Lastacraft ® 3 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 MG. • Vía de Adm. Oftálmica
Cetolan ® 630 MG. «» Caja con 100 Tab. • Vía de Adm. Oral
Almax ® 500 MG. «» Caja con 24 Tab. Masticable. • Vía de Adm. Oral
Almax ® 1.5 G. «» Sobre. Susp - Caja con 24 Sobres 15 ML. • Vía de Adm. Oral
Sabro ® 500 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral
Sabro ® 120 ML. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1 MG./ 5 ML.) • Vía de Adm. Oral
Alzam ® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Alzam ® 0.25 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral
Alzam ® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Alzam ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Neupax ® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Neupax ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pisalpra ® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pisalpra ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Alzam ® 0.5 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral
Farmapram ® 0.25 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral
Neupax Duo-S ® 0.25 MG. «» Caja con 30 Comp. 50 MG. • Vía de Adm. Oral
Meteospasmyl ® 60 MG. «» Caja con 40 Cáp. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Kinestrel ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Aliren ® 60ML. «» Jarabe - Fco.- Contenido: 1 pza. por caja (0.500 G + 0.020 G + 3 G. / 100 ML) • Vía de Adm. Oral
Aliren ® 50 MG. «» Caja con 24 Cáp. + 3 MG. + 300 MG. • Vía de Adm. Oral

Aliren ® 30ML. «» Sol. - Fco. Gotero- Contenido: 1 pza. por caja + 2.5 G + 0.1 G + 15 G. • Vía de Adm. Oral

Mucovibrol ® 30 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Broxol ® 15 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M.

Broxol (Pediátrico) ® 750 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (7.5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Mucovibrol C (Infantil) ® 20 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([7.5 MG. + 5.0 MCG.] / ML.) • Vía de Adm. O

Broxol Plus ® 150 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 100 MCG (120 ML)• Vía de Adm. Oral

Broxol Plus (Pediátrico) ® 750 MG «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 500 MCG (20 ML) • Vía de Adm. Oral

Braxan ® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Anapsique ® 50 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Anapsique ® 25 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Adepsique ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 3.0 + 2.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Presone-1 ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Caduet ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Exforge ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. + 160.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Exforge HCT ® 5 MG. «» Caja con 28 Comp. (160.0 + 12.5) MG. • Vía de Adm. Oral

Exforge HCT ® 10 MG. «» Caja con 28 Comp. (320.0 + 25.0) MG. • Vía de Adm. Oral

Ampliron ® 750 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Amoxivet ® 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 75.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Amoxil 12 H ® 400 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Amoxil ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Penamox M ® 500 MG. «» Fco. - Pvo. para Reconstituir - Contenido: 1 pza. por caja 75 ML. (500.0 + 8.0 MG. / 5 ML.) • Vía de /

Penamox M ® 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 75 ML. ([250 + 8.0] MG. / 5 ML.) • Vía de /

Amoxibron ® 500 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 75 ML. ([500 + 8.0] MG. / 5 ML.) • Vía de Ad

Amoxibron ® 75 ML. «» Susp. - Fco. Dosificador - Contenido: 1 pza. por caja ([250 + 8.0] MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Penamox 12 H Duo ® 600 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja con 50.0 ML. (+ 42.9 MG. / 5 ML.) •

Augmentin 12H ® 875 MG. «» Caja con 14 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Augmentin ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav ® 125 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. + 31.25 MG. • Vía de Adm. Oral

Trifamox IBL 12 H ® 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Trifamox IBL 12 H ® 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Binotal ® 500 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Binotal ® 1 G. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Elicuis ® 5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Elicuis ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Elicuis ® 2.5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Elicuis ® 2.5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Motroxia ® 30 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Motroxia ® 15 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Motroxia ® 15 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Motroxia ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Antredamin ® 30 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Antredamin ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Astesen ® 30 ML. «» Susp. - Fco. Dosificador. - Contenido: 1 pza. por caja 2 MG. /100 ML. • Vía de Adm. Oral

Astesen ® 10 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Higroton Blok ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Higroton Blok ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Masennus ® 60 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Masennus ® 40 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Masennus ® 25 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Aittaret ® 40 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Aittaret ® 25 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Thoreva ® 80 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Thoreva ® 40 MG. «» Caja con 28 Tab. "Dual" • Vía de Adm. Oral
Thoreva ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. "Dual" • Vía de Adm. Oral
Blodivit ® 80 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Blodivit ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Blodivit ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Blodivit ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Macrozit ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Vial - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.V.
Koptin ® 900 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 200 MG. /5 ML. (22.5 ML) • Vía de Adm. Oral
Azitrocín ® 900 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 200 MG. /5 ML. (22.5 ML) • Vía de Adm. Oral
Rinoclenil ® 100 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 200 Dosis 30 ML. • Vía de Adm. Nasal
Beconase Aqua ® 50 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 200 Dosis (22 ML.) • Vía de Adm. Aérea
Innovair Nexthaler ® 100 MCG. «» Polvo - Contenido: 1 pza. por caja + 6 MCG 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea
Innovair ® 1.724 MG. «» Sol. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja + 0.103 MG. 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea
Trimbow ® 100 MCG. «» Sol. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja (100/6/12.5 MCG por dosis) 120 Dosis • Vía de Adm. /
Vantal Bucofaríngeo ® 0.15 G. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja 40 ML. • Vía de Adm. Buco Faríngeo
Vantal Bucofaríngeo ® 0.15 G. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. 360 ML. • Vía de Adm. Buco Faríngeo
Vantal ® 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
Serc ® 24 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Diprospan Hypak ® 5 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 1 ML. • Vía de Adm. I.M. / Intraarticular
Betnovate ® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % (0.10 G.) • Vía de Adm. Cutánea
Betnovate ® 1 MG. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Cutánea
Betnovate ® 0.09 G. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50 ML. • Vía de Adm. Cutánea
Quadrierm NF ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (0.05 G. + 1 G. + 0.10 G.) • Vía de Adm. Cutánea
Quadrierm NF ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (0.05 G. + 1 G. + 0.10 G.) • Vía de Adm. Cutánea
Blaxitec ® 20 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Uverigant ® 0.03 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
Lumigan RC ® 0.01 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 3.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Lumigan ® 0.03 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
Tripligan C ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.01 % + 0.15 % + 0.5 % • Vía de Adm. Oftálmica
Kinex ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Vilopre ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sig ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral
Concor ® 5 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral
Concor ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral
Concor ® 10 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral
Vilopre ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sig ® 5 MG. «» Caja con 30 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral
Sig ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral
Alphagan ® 15 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Azopt ® 5 ML. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Oftálmica
Azarga ® 10 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 5 MG. 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Briviact ® 50 mg «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Briviact ® 25 mg «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Briviact ® 100 mg «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Kodel ® 160 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 200 MG (200 ML.) • Vía de Adm. Oral
Omuro ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Debromu ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lunarium ® 100 MG. «» Caja con 56 Cap. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Lunarium ® 100 MG. «» Caja con 28 Cap. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Dicetel Duo ® 100 MG. «» Caja con 24 Tab. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Ribuspir aerosol ® 200 MCG. «» Sol. - Fco. Inhalador -Contenido: 1 pza. por caja Válvula dosificadora/Dispositivo JET (200 Dosis)

Pulmicort Turbuhaler ® 100 MCG. «» Pvo. - Susp. - Turbuhaler - Contenido: 1 pza. (200 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Pulmicort ® 250 MG. «» Susp. - Env. Nebulizador - Contenido: 5 pzas. por caja 10.0 ML. (40 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Libonide ® 0.500 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 5 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. Aérea

Libonide ® 0.250 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 5 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. Aérea

Bentabud Pediátrico ® 32 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 120 Dosis (0.64 MG./ML.) • Vía de Adm. A

Bentabud ® 64 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 120 Dosis (1.28 MG./ML.) • Vía de Adm. Aérea

Vannair ® 80 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja + 4.5 MCG. (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Vannair ® 160 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja + 4.5 MCG. (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Symbicort ® 80 MCG. «» Pvo. - Susp. - Turbuhaler. - Contenido: 1 pza. por caja + 4.5 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Symbicort ® 320 MCG. «» Pvo. - Susp. - Turbuhaler. - Contenido: 1 pza. por caja + 9.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Symbicort ® 160 MCG. «» Pvo. - Susp. - Turbuhaler. - Contenido: 1 pza. por caja + 4.5 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Transec ® 30 MG. «» Parche - Contenido: 4 pzas. por caja (52.5 MCG/HR) • Vía de Adm. Transdérmica

Transec ® 20 MG. «» Parche - Contenido: 2 pzas. por caja (35 MCG/HR) • Vía de Adm. Transdérmica

Soloro 7 ® 5 MG «» Caja con 4 Parches • Vía de Adm. Transdérmica

Soloro 7 ® 10 MG «» Caja con 4 Parches • Vía de Adm. Transdérmica

Herbane ® 0.3 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V. / Epidural

Espacil ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cafiaspirina Forte ® 65 MG. «» Caja con 24 Tab. + 650.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Caladryl S ® 180 ML. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Mileva 35 ® 2 MG. «» Caja con 21 Comp. + 0.035 MG. • Vía de Adm. Oral

Daivobet ® 5 MG. «» Gel - Env. - Contenido: 1 pza. por caja + 50.0 MG. (30 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Invokana ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Invokana ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Invokana Duo ® 150 MG. «» Caja con 60 Tab. + (850 MG) • Vía de Adm. Oral

Invokana Duo ® 150 MG . «» Caja con 60 Tab. + (1000 MG) • Vía de Adm. Oral

Coriatros Duo® 16 MG. «» Caja con 28 Tabs. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Coriatros ® 8 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Coriatros ® 16 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tegretol ® 400 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Tegretol ® 200 MG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral

Tegretol ® 200 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Tegretol ® 2 G. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Neugeron S ® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Carbazina ® 200 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Hemosin-K ® 25 MG. «» Caja con 32 Tab. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Hemosin-K ® 100 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 30 MG./ 200 ML. • Vía de Adm. Oral

Arbistin (Adulto) ® 375 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja sabor canela 150 ML. • Vía de Adm. Oral

Carbotural ® 250 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Calcium Sandoz ® 1 G. «» Caja con 10 Comp. Eferv. 1000 C. • Vía de Adm. Oral

Carbolit LP ® 300 MG. «» Caja con 50 Tab. Lib. Prolongada. • Vía de Adm. Oral

Carbolit ® 300 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Renegy ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML. • Vía de Adm. I.V.

Refresh Fusion ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por Caja (0.5 MG. + 0.9 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica

Optive Advanced ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Dolaren ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Dilatrend ® 6.25 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dilatrend ® 25 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Naxifelar ® 500 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Falot ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.
Imation ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V. / I.M.
Denvar ® 200 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Biomics ® 400 MG. «» Caja con 6 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Biomics ® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50 ML. • Vía de Adm. Oral
Biomics ® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral
Bafexal ® 100 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50 ML. • Vía de Adm. Oral
Bafexal ® 100 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Fotexina I.M. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % (4 ML.) • Vía de Adm. I.M.
Orelox ® 200 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral
Zedesen ® 400 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Zedesen ® 36 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Zedesen ® 36 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Terbac I.V. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. I.V.
Terbac Tripack I.M. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (3.5 ML.) • Vía de Adm. I.M.
Megion I.M. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 3 pzas. emplayado • Vía de Adm. I.M.
Cefaxona I.M. ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (2.0 ML.) • Vía de Adm. I.M.
Zinnat ® 250 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Cefuracet 7D ® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral
Cefuracet 7D ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. (25.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Xeletec ® 200 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Xeletec ® 200 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Cortax ® 200 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Renacenz ® 215.2 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 5 pzas. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. I.V.
Dorixina Relax ® 125 MG. «» Caja con 20 Comp. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Bonnetril ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Restasis ® 0.5 MG. «» Envases Monodosis - Contenido: 30 pzas. por caja 0.4 ML. Al 0.5 % • Vía de Adm. Oftálmica
Clauter ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Clauter ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Caudaline ® 100 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Stugeron Forte ® 75 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Rogastril ® 1 MG. «» Caja con 45 Comp. • Vía de Adm. Oral
Provay ® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ciproxina ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (250.0 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral
Ciproflo DM ® 1 G. «» Caja con 7 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Ciproflo ® 400 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 200 ML. • Vía de Adm. I.V.
Ciprobac ® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sodrimax ® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 20 MG. + 10 MG. (10 ML.) • Vía de Adm. Ótica
Infalín Duo ® 10 ML. «» Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + (0.25 MG + 3.0 MG.) • Vía de Adm. Ótica
Remicital ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Prepram ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Citox ® 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Zunún ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Caja con 5 pza. 2 ML. • Vía de Adm. I.V. / I.M.
Zunún ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sentax ® 1000 MG. «» Sol. - Caja con 10 Sob. 10 ML • Vía de Adm. Oral

C-Tech ® 1495 MG. «» Caja con 60 Tab. + 2.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Clearmicin ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Adel ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Adel ® 250 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Adel ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Rezplen ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 15 MG. (60.0 ML.) • Vía de Adm. Oral
Trexen ® 100 MG. «» Cáp. - Contenido: 7 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal
Cutaclin ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Duosight ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1 % + 5 %. • Vía de Adm. Cutánea
BPollen Duo ® 30 G. «» Fco. doble camara Al 1% + 5% • Vía de Adm. Tópica
Dermatovate ® 0.044 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 40 G. • Vía de Adm. Cutánea
Tsuyoi ® 0.05 % «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 50 G. • Vía de Adm. Cutánea
Clobex-Pro ® 59 ML. «» Loción - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Piel Cabelluda
Clobex-Pro ® 125 ML. «» Shampoo - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Piel Cabelluda
Moments ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Panazeclox ® 2.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML. • Vía de Adm. Oral / Enteral
Kriadex ® 2.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20 ML. • Vía de Adm. Oral
Kriadex ® 2.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Kriadex ® 2 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Firac ® 125 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dorixina-Flam ® 250 MG. «» Caja con 14 Tabs. + 50 MG. • Vía de Adm. Oral
Klonaza ® 125 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral
Dorixina-TMR ® 125 MG. «» Caja con 14 Tabs. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral
Degregan ® 75 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dombrel ® 75 MG. «» Caja con 28 Tab. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral
Rinofren Pediátrico ® 8 G. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 0.05 G. 30 ML. • Vía de Adm. Oral
LM6 Pediátrico ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + (8 G. + 0.05 G.)/100 ML. • Vía de Adm. Oral
Liberfem ® 2 MG. «» Caja con 21 Tab. + 0.03 MG. • Vía de Adm. Oral
Aralen ® 150 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Kaliolite ® 500 MG. «» Caja con 50 Grag. • Vía de Adm. Oral
Corpotasin-LP ® 1500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Canesten V Dual ® 200 MG. «» Óvulo - Contenido: 3 pza. + Crema Al 1 % por caja • Vía de Adm. Vaginal
Canesten V ® 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Vaginal
Baycuten N ® 35 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (1 + 0.04 + 0.5) G • Vía de Adm. Cutánea
Clopsine ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Clopsine ® 100 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Clopsine ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Neuroflax ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 3 pzas. por caja + 4.0 MG./4 ML. • Vía de Adm. I.M.
Neuroflax ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja + 4.0 MG./4 ML. • Vía de Adm. I.M.
Colchiquim ® 1 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Histofil ® 4000 U.I. «» Caja con 60 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral
Demus ® 100 000 U.I. «» Caja con 1 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Ossopan ® 600 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Condrosulf ® 800 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Acomexol ® 10 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 30 G. • Vía de Adm. Cutánea
Xigduo XR ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Xigduo XR ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. + 1000 MG. • Vía de Adm. Oral
Emselex ® 7.5 MG. «» Caja con 14 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Emselex ® 15 MG. «» Caja con 14 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Kisika ® 6 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Kisika ® 30 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Cormocor ® 30 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral
Sensidex ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sensidex ® 0.5 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120 ML. (0.5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Marvelon ® 0.15 MG. «» Caja con 21 Tab. + 0.03 MG. • Vía de Adm. Oral
Dermalive ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05% • Vía de Adm. Cutánea
Pristiq ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Pristiq ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Fapris ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Fapris ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Alin Depot ® 4 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
Alin ® 8 MG «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M.
Alin ® 0.75 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Alin ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Combesterol ® 4 MG. . «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 100 MG. + 100 MG. + 5 MG. 2 ML. • Vía de Adm. I.M.
Combesterol ® 4 MG. . «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pzas. por caja + 100 MG. + 100 MG. + 5 MG. 2 ML. • Vía de Adm. I.M.
Velian ® 25 MG. «» Sol. - Sob. - Caja con 10 Sob. 10 ML. • Vía de Adm. Oral
Athos ® 30 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Prindex COF ® 15 MG. «» Caja con 20 Tab. +(5 + 2 + 250) MG. • Vía de Adm. Oral
Ortopsiq ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
Ortopsiq ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Voltaren Sr ® 75 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Voltaren 50 ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. de Liberación Prolongada. • Vía de Adm. Oral
Lertus ® 75 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Dolaren ® 45 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1 % • Vía de Adm. Cutánea
Deflox (Pediátrico) ® 180 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (180 MG./100 ML.) Sabor chicle Tutti-Frut
Cataflam Junior ® 25 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Lertus CD ® 50 MG. «» Caja con 20 Comp. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Votripx L ® 1 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 3 jeringas + 3 almohadillas con alcohol • Vía de Adm. I.
Posipen 12H ® 1 G. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Posipen (Pediátrico) ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 90.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Visannette ® 2 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Oralia ® 2 MG «» Caja con 21 Tabs. + 0.03 MG. • Vía de Adm. Oral
Luminance ® 2 MG «» Caja con 28 Comp. + 0.03 MG. • Vía de Adm. Oral
Valvulan ® 0.25 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Valvulan (Pediátrico) ® 0.05 MG. «» Elixir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Angiotrofin Retard ® 300 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Angiotrofin Retard ® 240 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Angiotrofin Retard ® 180 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Angiotrofin A.P. ® 90 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Angiotrofin A.P. ® 120 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Angiotrofin ® 60 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral
Angiotrofin ® 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Angiotrofin ® 30 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral
Pepsane Gel ® 3 G. «» Gel - Sob. - Contenido: 30 pzas. por caja + 4.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Elatec MPFF ® 1000 MG. «» Sobre. Susp - Caja con 30 pza. • Vía de Adm. Oral
Farneban ® 500 MG «» Caja con 30 Cáp. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral
Doxium 500 ® 500 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Sundonez ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sundonez ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Iopzox ® 20 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Loftemide ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.0% + 0.5% • Vía de Adm. Oftálmica
Cardura ® 4 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Axofin ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Troferit (Infantil) ® 20 MG. «» Supositorio - Contenido: 8 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
Dalvear Infantil ® 150 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 80 MG. (200.0 ML) "Miel-Lima-Limón" • Vía de Adm. Or.
Dalvear Adulto ® 300 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 160 MG. (200.0 ML) "Miel-Lima-Limón" • Vía de Adm. O
Yasmin 24/4 ® 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 0.02 MG. • Vía de Adm. Oral
Ilimit ® 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 0.030 MG. • Vía de Adm. Oral
Bellafem Maternal ® 102.8 G. «» Caja con 60 Tab. (1200 MG. + 400 MG. + 30 MG.) • Vía de Adm. Oral
Ginorelle 30 ® 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 30.0 MCG. (21 Amarillos y 7 Blancos) e Instructivo Anexo • Vía de Adm. Oral
Trulicity ® 1.5 MG. «» Sol. Iny. - Pluma Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.5 ML.) 2 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea
Trulicity ® 0.75 MG. «» Sol. Iny. - Pluma Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.5 ML.) 2 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea
Kastandi ® 60 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Dulpicap ® 60 MG. «» Caja con 28 Cáp. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral
Arquera ® 60 MG. «» Caja con 28 Cáp. Lib. Retardada • Vía de Adm. Oral
Arquera ® 30 MG. «» Caja con 28 Cáp. Lib. Retardada • Vía de Adm. Oral
Avodart ® 0.5 MG. «» Caja con 90 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Combodart ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 0.4 MG. • Vía de Adm. Oral
Asoflon Duo ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 0.4 MG. • Vía de Adm. Oral
Relpax ® 80 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral
Relpax ® 40 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral
Jardianz ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral
Jardianz ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral
Jardianz DPP ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. + 5 MG. • Vía de Adm. Oral
Jardianz Duo ® 5 MG. «» Caja con 60 Tab. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Jardianz Duo ® 12.5 MG. «» Caja con 60 Tab. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Jardianz Duo ® 12.5 MG. «» Caja con 60 Tab. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Enaladil ® 20 MG. «» Caja con 10 Comp. "Tripack" • Vía de Adm. Oral
Enaladil Duo ® 20 MG. «» Caja con 30 Comp. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Enaladil Duo ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral
Clexane ® 80 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja 0.8 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.
Clexane ® 60 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja 0.6 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.
Clexane ® 40 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja 0.4 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.
Clexane ® 20 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja 0.2 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.
Bolentax ® 80 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.8 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea
Bolentax ® 60 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.6 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea
Bolentax ® 40 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.4 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea
Bolentax ® 20 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.2 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea
Elestat ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05% / ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Zuclebin ® 50 MG. «» Fco. Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.
INSPIRA IC ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta. • Vía de Adm. Oral
Ilosone ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ilosone ® 250 MG. «» Susp. Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Ilosone ® 125 MG. «» Susp. Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Uro-Vaxom ® 6 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Lexcitox ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lamobrikan® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Firsito® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Exaprem® 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Nexium Pediátrico® 2.5 MG. «» Sob. Granulado. - Caja con 28 Sobre • Vía de Adm. Oral
Nexium Pediátrico® 10 MG. «» Sob. Granulado. - Caja con 28 Sobre • Vía de Adm. Oral
Amably® 40 MG. «» Caja con 30 Cáp. Liberacion retardada • Vía de Adm. Oral
Vivitar® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Vivitar® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Tasedan® 2 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ginorelle 20® 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 20.0 MCG. (24 Melocoton y 4 Blancos) e Instructivo Anexo • Vía de Adm. Oral
Primogyn® 2 MG. «» Caja con 28 Grag. • Vía de Adm. Oral
Primogyn® 1 MG. «» Caja con 28 Grag. • Vía de Adm. Oral
Tromodil-V® 43 G. «» Crema - Tubo -Contenido: 1 pza. por caja. 62.5 MG./100 G. • Vía de Adm. Vaginal
Premarin® 0.625 MG. «» Caja con 42 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pradaxar® 75 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Pradaxar® 150 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Pradaxar® 110 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Belara Luna® 0.02 MG. «» Caja con 28 Tab. + 2 MG. • Vía de Adm. Oral
Belara CD® 0.03 MG. «» Caja con 28 Tab. + 2 MG. • Vía de Adm. Oral
Nuvaring® 11.7 MG. «» Anillo - Contenido: 1 pza. por caja + 2.7 MG. • Vía de Adm. Vaginal
Xumer® 60 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Mutel® 90 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Mutel® 120 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral
Doscoxel® 60 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Exotib® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Durater® 40 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral
Durater® 20 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral
Turazive® 80 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Logimax® 5 MG. «» Caja con 14 Tab. Lib. Prol. + 47.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Agrifen® 4 MG. «» Caja con 10 Tab. + (25 + 500 + 4) MG. + 5 Tab Gratis • Vía de Adm. Oral
Prindex NEO Pediátrico® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15 ML. + (1 + 100) MG. • Vía de Adm. Oral
Prindex NEO® 6 MG. «» Caja con 20 Tab. [+ 4.0 + 300.0] MG. • Vía de Adm. Oral
Fenitron® 100 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Fenabbott® 100 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
Nocolodi® 160 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral
Spasmopriv® 200 MG. «» Caja con 24 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Allegra® 180 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Allegra® 120 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Arahkor® 60 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Di Arahkor® 60 MG. «» Caja con 20 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Arahkor-PRE® 60 MG. «» Caja con 30 Tab. + 10 MG • Vía de Adm. Oral
Proscar® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
Flucoxan® 100 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Afungil® 100 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Afumix® 37.5 MG. «» Caja con 4 Tab. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Fluforte Liquifilm® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Oftálmica
Pisaurit® 20 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Fluoxac® 20 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
Flixotide® 50 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Flixotide ® 250 MCG. «» Sol. Inhalable - Fco. Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja 60 Dosis • Vía de Adm. Aérea
Cutivate ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 0.05 G. • Vía de Adm. Cutánea
Trelegy ® 100 MCG. «» Polvo - Contenido: 1 pza. por caja + 62.5 MCG. + 25.0 MCG. 30 Dosis • Vía de Adm. Aérea
Relvare ® 200 MCG. «» Polvo - Contenido: 1 pza. por caja + 25.0 MCG. 30 Dosis. • Vía de Adm. Aérea
Relvare ® 100 MCG. «» Polvo - Contenido: 1 pza. por caja + 25.0 MCG. 30 Dosis • Vía de Adm. Aérea
Vuminix ® 100 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral
Luvox ® 50 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral
Fórmula Magistral 2 ® 0 No. «» Fórmula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
Pregnus-UTI Pediatrico ® 2 G. «» Pvo. Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
Pregnus-UTI Adulto ® 3 G. «» Pvo. Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
Pregnus® 120 ML. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (250 MG./5 ML.) • Vía de Adm. Oral
Pregnus® 60 ML. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (250 MG./5 ML.) • Vía de Adm. Oral
Sandrena ® 1 G. «» Gel - Sob. - Contenido: 28 pzas. por caja Al 0.1 % (1.0 MG.) • Vía de Adm. Cutánea
Fossin ® 250 MG. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120 ML. (250 MG./5ML.) • Vía de Adm. Oral
Fosfocil ® 4 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.
Fosfocil ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.
Fosfocil ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.
Fosfocil (Infantil) ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M.
Ferrottemp ® 330 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 5 MG. • Vía de Adm. Oral
Lasix ® 40 MG. «» Caja con 24 Tab. • Vía de Adm. Oral
Lasix ® 40 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral
Lasix ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.
Aceler ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Neurontin ® 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Gapridol ® 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Gabantin ® 400 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Gabantin ® 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Langinyl OD ® 8 MG. «» Caja con 14 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Zymar XD ® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.2 % • Vía de Adm. Oftálmica
Zymar ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.3 % • Vía de Adm. Oftálmica
Zypred ® 3 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (0.3 + 1.0)% • Vía de Adm. Oftálmica
Senosiain (Niño) ® 1.38 G. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
Senosiain (Bebe) ® 1.47 G. «» Supositorio - Contenido: 20 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
Senosiain (Bebe) ® 1.47 G. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
Senosiain (Adulto) ® 2.63 G. «» Supositorio - Contenido: 20 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
Senosiain (Adulto) ® 2.63 G. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
Diamicron MR ® 60 MG. «» Caja con 30 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Luvik ® 4 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral
Luvik ® 4 MG. «» Caja con 15 Comp. • Vía de Adm. Oral
Luvik ® 2 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral
Luvik ® 2 MG. «» Caja con 15 Comp. • Vía de Adm. Oral
Corpotasin Gk ® 20 mEq. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral
Electrolit Fresa ® 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral
Electrolit Coco ® 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral
Electrolit (Pediátrico) Manzana ® 300 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral
Electrolit Naranja-Mandarina ® 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral
Electrolit Manzana ® 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral
Electrolit (Pediátrico) Uva ® 500 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral
Electrolit (Pediátrico) Manzana ® 500 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral

Vartalon Compositum ® 500 MG. «» Caja con 60 Cáp. + 400.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Novovartalon ® 1500 MG. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 15 pzas. por caja + 15.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Broncho-Vaxom (Infantil) ® 3.5 MG. «» Sob. Granulado - Caja con 10 pzas. • Vía de Adm. Oral

Haloperil ® 5 MG. «» Sol Iny - Contenido: 6 pzas. por caja (1.0 ML.) • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Haloperil ® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Haldol ® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Suprahyal ® 25 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML. • Vía de Adm. Intraarticular

Lagricel Ofteno PF ® 4 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pzas. por caja 10 ML. (4.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

GO -ON ® 25 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML. • Vía de Adm. Intraarticular

Euflexxa TA ® 1 % «» Jeringa Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. Intraarticular

Humylub Ofteno PF ® 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML. ([1.0 + 1.8] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oft.

Rofucal ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Microsona ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Espaven Alcalino ® 360 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Espaven Alcalino ® 300 MG. «» Caja con 50 Tab. Masticable [+ 50.0 + 40.0] MG. Sabor Menta • Vía de Adm. Oral

Tears Naturale II ® 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 70 MG. 15 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Akiskam ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tiamidexal ® 10000 MCG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 200 MG. + 4 MG. • Vía de Adm. I.M.

Tiaminal B12 Triv AP ® 5000 MCG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + (157.36 + 82.27) MG. • Vía de Adm. I.M.

Hi-Dex ® 100 MG. «» - Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. IM

Fisiofer ® 40 MG. «» Sol. Fco. Monodosis - Contenido: 10 pzas. por caja 15 ML. • Vía de Adm. Oral

Ferroin ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Uniferfol ® 36 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 0.8 MG. • Vía de Adm. Oral

Ferricol ® 30 MG. «» Caja con 30 Tab. + 500 MCG. • Vía de Adm. Oral

Dunoxsol ® 5% «» Sol. Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20 ML. • Vía de Adm. Oral

Dunoxsol ® 1% «» Susp. - Fco. Dosificador - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML • Vía de Adm. Oral

Tempra Fen ® 100 ML. «» Caja con 1 Susp. - Fco. Dosificador [200 MG/5 ML] Infantil (2-12 años) Sabor Fresa • Vía de Adm. C

Motrin ® 800 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Motrin ® 400 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Advil Max ® 400 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Actron 600 ® 600 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Lucebanol ® 30 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Quimara -1 ® 3 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Onbrize Breezhaler ® 150 MCG. «» Cáp. en HandiHaler - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea

Natrilix-SR ® 1.5 MG. «» Caja con 30 Comp. Recubierto lib. prol. • Vía de Adm. Oral

Ibustrin ® 200 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ryzodeg (FlexTouch) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 5 pzas. por caja (70.0 + 30.0 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Subcutá

Ryzodeg (FlexTouch) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (70.0 + 30.0 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Subcutár

Tresiba FlexTouch ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 5 pzas. por caja (100.0 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Tresiba FlexTouch ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Abasaglar KwikPen® 100 U.I. «» Jeringa Precargada - Contenido: 5 pza. • Vía de Adm. Subcutánea

Toujeo ® 1.5 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 3 pza. por caja (300.0 U.I. / 1.5 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Toujeo ® 1.5 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (300.0 U.I. / 1.5 ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Galactus ® 10 ML. «» Fco. Ámpula (100UI/ML) • Vía de Adm. Subcutánea

Galactus ® 3 ML. «» Pluma - Cartucho (100UI/ML) • Vía de Adm. Subcutánea

Soliqua ® 100 U.I. «» Pluma Prellenada - Contenido: 3 pza. por caja + 50 MCG. • Vía de Adm. Subcutánea

Soliqua ® 100 U.I. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja + 33 MCG. 3 ML. • Vía de Adm. Subcutánea

Shorant Solostar ® 3 ML. «» Sol. Iny. - Dispositivo Precargado - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de /

Humulin N ® 10 ML. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. Subcutár

Humulin N (KwikPen) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Si

Humulin 70/30 ® 3 ML. «» Sol. Iny. - Cartucho - Contenido: 2 pzas. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcu

Humulin 70/30 ® 10 ML. «» Sol. Iny. - Cartucho - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. Subcutá

Humulin R ® 10 ML. «» Sol. Iny. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Humalog (KwikPen) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcut

Humalog Mix-50 (KwikPen) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (50.0 + 50.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de

Humalog Mix-25 ® 3 ML. «» Cartucho - Contenido: 2 pzas. por caja (25.0 + 75.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutá

Humalog Mix-25 ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (25.0 + 75.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. S

Humalog ® 3 ML. «» Sol. Iny. - Cartucho - Contenido: 2 pzas. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutánea

Humalog ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Atrovent ® 500 MCG. «» Sol. - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. Aérea

Atrovent ® 250 MCG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. • Vía de Adm. Aérea

Atrovent ® 14 G. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. Aérea

Aprovasc ® 300 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Aprovasc ® 300 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Aprovasc ® 150 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Aprovasc ® 150 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Isorbid ® 5 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Sublingual

Elantan Retard ® 50 MG. «» Caja con 15 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Elantan ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Andantol ® 40 G. «» Jalea - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Vastionin ® 20 MG. «» Caja con 30 Caps. • Vía de Adm. Oral

Trevissage ® 20 MG. «» Caja con 30 Cáp. Gelatina Blanda • Vía de Adm. Oral

Trevissage ® 10 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Neotrex ® 20 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Neotrex ® 10 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Sporanox 15D ® 100 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Isox 3D ® 100 MG. «» Caja con 6 Cáp. 1+1 • Vía de Adm. Oral

Sporasec ® 33.3 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 166.6 MG. • Vía de Adm. Oral

Gitrasek ® 33.3 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 166.6 MG. • Vía de Adm. Oral

Procoralan ® 7.5 MG. «» Caja con 56 Comp. • Vía de Adm. Oral

Presteme ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (10 MG. / G.) • Vía de Adm. Cutánea

Ivexterm ® 6 MG. «» Caja con 4 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ivexterm ® 6 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral

Conazol ® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Conazol ® 200 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Femisan ® 800 MG. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. + 5 G. • Vía de Adm. Vaginal

Tacraf ® 400 MG. «» Comp. Vaginal - Contenido: 7 pza + 100 MG. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Reumophan Vit ® 50 MG. «» Caja con 20 Tab. [+ 250.0 + 50.0 + 50.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Bifebral ® 30 MG. «» Polvo para reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70 ML. ([0.6 + 1.71] G./100 ML.) • Vía de Adm. (

Supradol ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Onemer SL ® 30 MG. «» Caja con 6 Tab. • Vía de Adm. Sublingual

Acularen ® 4 %. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Esmisen ® 5 MG. «» Caja con 10 Tab. (+ 50 + 50 + 1) MG. • Vía de Adm. Oral

K-Asmal ® 20 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Vimpat ® 200 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vimpat ® 150 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vimpat ® 10 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 200 ML. • Vía de Adm. Oral

Copinar ® 50 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Copinar ® 200 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Copinar ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Limagal ® 750 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Limagal ® 750 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Proteflor ® 1x10 U.F.C. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Lacteol Fort ® 340 MG. «» Caja con 6 Pvo. - Sob. • Vía de Adm. Oral
Lacteol Fort ® 340 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Proteflor ® 8 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pzas. por caja 1X10 U.F.C. • Vía de Adm. Oral
Regulact ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (10 G./ 15 ML) • Vía de Adm. Oral
Regulact ® 5 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral
Regulact ® 240 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (10 G./ 5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral
Trimolep Orodispersable ® 25 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral
Lamictal Dispersable ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral
Pylopac (Esquema Triple) ® 30 MG. «» Caja con 7 Cáp. [+ 500.0 + 500.0] MG. • Vía de Adm. Oral
Rasguna ® 0.005 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Cardispan Pediátrica ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 10.0 % • Vía de Adm. Oral
Cardispan ® 60 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 30.0 % • Vía de Adm. Oral
Cardispan ® 1 G. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 5 ML. • Vía de Adm. I.M.
Cardispan ® 1 G. «» Caja con 20 Tab. Masticable • Vía de Adm. Oral
Lipovitasi-OR ® 300 MG. «» Caja con 30 Comp. [+ 25.0 + 25.0] MG. • Vía de Adm. Oral
Nutribaby Premium Baja en Lactosa ® 400 G. «» Bote Pvo. - Contenido: 1 pza. por caja DE 0 A 6 MESES • Vía de Adm. Oral /
Galdione ® 100 MG. «» Caja con 3 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral
Filarin ® 20 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral
Filarin ® 100 MG. «» Caja con 3 Comp. • Vía de Adm. Oral
Bionontrol ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Tamlet- T ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Tamlet- T ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Tamlet- T ® 1000 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Tamlet- S ® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 300 ML. Cereza • Vía de Adm. Oral
Pisarprek ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pisarprek ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pisarpek ® 1000 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Levipil ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Levigrix ® 200 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 0.5 MG./1 ML. • Vía de Adm. Oral
Invoker ® 5 MG. «» Sol. Fco 100 ML. • Vía de Adm. Oral
Zyplo ® 60 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Zyplo ® 60 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Levocof ® 60 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (6.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Evocs III ® 750 MG. «» Sol. Iny. - Minibag - Contenido: 1 pza. por caja 150.0 ML. • Vía de Adm. I.V.
Evocs III ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Minibag - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. I.V.
Mirena ® 52 MG. «» DIU - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Intra Uterina
Nordet ® 150 MCG. «» Caja con 21 Tab. + 30.0 MCG. • Vía de Adm. Oral
Microgynon ® 150 MCG. «» Caja con 21 Grag. + 30.0 MCG. • Vía de Adm. Oral
Synthroid ® 75 MCG. «» Caja con 30 Tab • Vía de Adm. Oral
Karet ® 50 MCG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral
Karet ® 150 MCG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral
Karet ® 100 MCG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral
Eutirox ® 88 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Eutirox ® 200 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutirox ® 175 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Eutirox ® 137 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Eutirox ® 125 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Eutirox ® 112 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Eutirox ® 100 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Novotiral ® 20 MCG. «» Caja con 50 Tab. + 100 MCG. • Vía de Adm. Oral
Thevier ® 75 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Uvega ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Ótica
Votripx B+L ® 1 ML. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja + 5 jeringas + 5 almohadillas con alcohol • Vía de Adm.
Trayenta ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Trayenta Duo ® 2.5 MG. «» Caja con 60 Tab. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Trayenta Duo ® 2.5 MG. «» Caja con 60 Tab. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Trayenta Duo ® 2.5 MG. «» Caja con 60 Tab. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Triyotex ® 75 MCG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Pulmonar-OM ® 3 ML. «» Sol. Ingerible - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja + 6 M.U.F.C. • Vía de Adm. Oral
Urtisin ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sensibit ® 5 MG. «» Contenido: 10 Tab. Orodispersable • Vía de Adm. Oral
Sensibit (Pediátrico) ® 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Jarsix ® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (+ 5 MG.) 60 ML. • Vía de Adm. Oral
Jarsix ® 5 MG. «» Caja con 10 Tab. + 0.25 MG. • Vía de Adm. Oral
Sensibit Rin Pediátrico ® 0.2 G. «» Jbe. - Fco. Contenido: 1 pza. por caja. 60 ML. (0.05g/100ml) • Vía de Adm. Oral
Sensibit Rin Infantil ® 0.4 G. «» Jbe. - Fco. Sol. - Contenido: 1 pza. por caja. 60 ML. • Vía De Adm. Oral
Sensibit Rin ® 30 MG. «» Caja con Cap. 20 + 5MG • Vía de Adm. Oral
Sensibit D NF (Pediátrico) ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (16.66 MG. + 3.20 G.+ 3.33 MG.) • Vía de Adm.
Sensibit D (Infantil) ® 60 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (16.66 MG. + 3.20 G.) • Vía de Adm. Oral
Hepa-Merz ® 3 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral
Lodestar ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral
Lodestar ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral
Contumax ® 255 G. «» Pvo. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
Contumax ® 17 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral
Nulytely ® 110.1 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 4 pzas. por caja Sabor Cereza [1.43 G +2.8 G +0.37 G] G. • Vía de Adm. Oral
Vermox 1 Dia ® 600 MG. «» Susp. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (60.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Vermox Plus Infantil ® 10 ML. «» Susp. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja (60 + 20 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Vermox Plus ® 300 MG. «» Caja con 2 Tab. + 150.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Amoebriz (Pediátrico) ® 60 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 10 MG. / ML. • Vía de Adm. Oral
Bonadoxina ® 25 MG. «» Caja con 25 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Bonadoxina ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (14.85 + 30.4) MG./ 5 ML. • Vía de Adm. Oral
Cyclofemina ® 25 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 0.5 ML. (+ 5.0 MG.) • Vía de Adm. I.M.
Cronocaps ® 5 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Cronocaps ® 3 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Promotion ® 7.5 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Promotion ® 15 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Eutebrol ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Salofalk ® 250 MG. «» Supositorio - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
Salofalk ® 250 MG. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
Salofalk ® 250 MG. «» Caja con 60 Grag. Lib. retardada • Vía de Adm. Oral
Pentasa ® 2 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral
Ateka ®1200 MG «» Caja con 16 Comp. • Vía de Adm. Oral
Factive ® 320 MG. «» Caja con 3 Tab. • Vía de Adm. Oral

Amidone ® 40 MG. «» Caja con 100 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral
Neo-Melubrina (Infantil) ® 250 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Espasmotex ® 250 MG. «» Caja con 25 Tab + 10 MG. • Vía de Adm. Oral
Predial Plus ® 1000 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Pharmafet LB ® 750 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Pharmafet LB ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Pharmafet ® 850 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ifor ® 850 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ifor ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ficonax ® 1 G. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dimefor XR ® 750 MG. «» Caja con 60 Tab Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Dimefor XR ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Dimefor XR ® 1000 MG. «» Caja con 30 Tab Liberación prolongada. • Vía de Adm. Oral
Dimefor ® 1000 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sil-Norboral ® 1000 MG. «» Caja con 40 Tab. Recubierta + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Dimefor G ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. + 2.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Glimetal Lex ® 4 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol + 850 MG. • Vía de Adm. Oral
Glimetal Lex ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. + 850 MG. • Vía de Adm. Oral
Glimetal ® 4 G. «» Caja con 30 Tab. + 1000 MG. • Vía de Adm. Oral
Glimetal ® 2 G. «» Caja con 30 Tab. + 1000 MG. • Vía de Adm. Oral
Tradea LP ® 54 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Tradea LP ® 36 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Pranosine ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pranosine ® 250 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (250 MG./5 ML.) • Vía de Adm. Oral
Bevodinox ® 215 MG. «» Caja con 20 Cáp. [+ 25.0 + 0.75] MG. • Vía de Adm. Oral
Ulibexil ® 215 MG. «» Caja con 20 Cáp. [+ 0.75 + 25.0] MG • Vía de Adm. Oral / Enteral
Robax Gold ® 500 MG. «» Caja con 24 Tab. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Malival Compuesto ® 215 MG. «» Caja con 32 Cáp. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Primperan ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Carnotprim 24H ® 30 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Carnotprim 12H ® 15 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral
Seloken Zok ® 95 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral
Ruteral ® 100 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Lopresor R ® 95 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Selopres Zok ® 95 MG. «» Caja con 20 Grag. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Ledertrexate ® 2.5 MG. «» Caja con 100 Tab. • Vía de Adm. Oral
Flagenase ® 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal
Flagenase ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Flagenase ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Flagenase 400 ® 400 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Flagenase 400 (Infantil) ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (25.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Flagenase VG ® 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal
Xanelle ® 1.2 G. «» Óvulo - Contenido: 1 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal
Neomicol ® 250 MG. «» Óvulo - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal
Neomicol ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (20 MG. / ML.) • Vía de Adm. Cutánea
Minopac® 50 MG «» Caja con 30 tab. • Vía de Adm. Oral
Antinocil ® 100 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Zapex ® 30 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Segmir ® 15 MG. «» Caja con 10 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Remeron Soltab ® 30 MG. «» Caja con 30 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral
Comenter ® 30 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Comenter ® 15 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Cytotec ® 200 MCG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Mixandex ® 5 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ampula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.
Aditral ® 200 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Medamestroid ® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Cutánea
Lometopan ® 50MCG «» Sol. Inhalable - Fco. - Caja con 1 pza. (60 dosis) • Vía de Adm. Aérea
Levante ® 0.05 G. «» Caja con 1 pza. (100 dosis) 100 ML. + 18 G. • Vía de Adm. Nasal
Levante ® 0.05 G. «» Caja con 1 pza. (100 dosis) 100 ML. + 10 G. • Vía de Adm. Nasal
Dutina® 50 Mcg. «» Spray Nasal - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja (18 G con 140 Dosis) • Vía de Adm. Nasal
Dutina® 50 Mcg. «» Spray Nasal - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja (10 G con 60 Dosis) • Vía de Adm. Nasal
Alegoria ® 18 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Nasal
Alegoria ® 10 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Nasal
Akira ® 18 GR. «» Sol. - Fco. Spray Nebulizador - Contenido: 1 pza por caja Al 0.05 % válvula dosificadora • Vía de Adm. Aérea
Montipedia CR ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral
Misdapre RAC ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Montaclar ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. +10.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Montaclar ® 10 MG. «» Caja con 15 Tab. +10.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Biogenfine ® 50 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V. / Infusión
Vigamoxi ® 5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. (5.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
Esthipia ® 400 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sinpebac ® 15 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Soltrictor con Lagrifilm ® 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. ([1.0 + 14.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Cutánea
Afazol-Grin Nasal ® 1 MG. «» Sol. - Fco. Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. • Vía de Adm. Nasal
Metanolone ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Contenido: 5 pzas. por caja 1 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V. / Subcutánea
Naxen ® 500 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral
Bremol ® 275 MG. «» Caja con 15 Tab. + 300 MG. • Vía de Adm. Oral
Lobivon ® 5 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral
Temitev ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Kaomycin S ® 7.1 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 180.0 ML. ([7.1 + 200.0 + 10.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Nebapol ® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 350 MG. + (500 + 40) MIL U / 100 G • Vía de Adm. Cutánea
Pranayam ® 0.1 % «» Sol. Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja con 5 ML. • Vía de Adm. Ocular
Nevanac ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG./ ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
Netex Sifi ® 5 ML. «» Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Multidosis • Vía de Adm. Oftálmica
Plenacor LP ® 20 MG. «» Caja con 20 Cáp. Lib. Prol. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Plenacor LP ® 20 MG. «» Caja con 10 Cáp. Lib. Prol. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Macmiror Complex V ® 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 6 pzas. por caja + 200,000 U. • Vía de Adm. Vaginal
Topron ® 400 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Topron ® 4.4 G. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120 ML. • Vía de Adm. Oral
Akabar ® 90 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 4 G. • Vía de Adm. Oral
Eskapar Compuesto ® 200 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 600 MG. • Vía de Adm. Oral
Eskapar Compuesto ® 120 ML. «» Susp. - Vaso Dosificador - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
Paramix ® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Macroantina ® 100 MG. «» Caja con 40 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Cardinit ® 5 MG. «» Parche - Contenido: 7 pzas. por caja • Vía de Adm. Transdérmica
Floxacin ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Mictasol ® 400 MG. «» Caja con 16 Tab. + 100.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Ocuflox ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.3 % • Vía de Adm. Oftálmica

Bactocin ® 400 MG. «» Caja con 8 Tab. • Vía de Adm. Oral
Zyprexa ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
Olaprexa ODT ® 5 MG. «» Caja con 14 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral
Olaprexa ® 5 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Olaprexa ® 10 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Fontanivio ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Fontanivio ® 5 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Fontanivio ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Fontanivio ® 10 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Acudopik® 10 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sunolap ® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.2 % • Vía de Adm. Oftálmica
Patanol ® 0.1 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Patanol ® 0.2 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Inhibitron F Dual ® 40 MG. «» Caja con 7 Cáp. "2 Cajas" • Vía de Adm. Oral
Inhibitron Twit ® 20 MG. «» Caja con 30 Cáp. + Bicarbonato de Sodio 1100 MG • Vía de Adm. Oral
Amal ® 8 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Seltaferon ® 75 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Seltaferon ® 6 MG. «» Caja con 1 pz. 60 ML. • Vía de Adm. Oral
Gremiltal® 75 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Trileptal ® 600 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Trileptal ® 100 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (60 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Trileptal ® 300 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Oxetol ® 600 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Oxetol ® 300 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Kallion XR ® 600 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Kallion XR ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Deprectal ® 600 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Deprectal ® 300 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (6 G. /100 ML.) • Vía de Adm. Oral
Actinium ® 300 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (6 G. /100 ML.) • Vía de Adm. Oral
Tavor CR ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Nefryl ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Endocodil XR ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Endocodil XR ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Endocodil IR ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Inmediata • Vía de Adm. Oral
Endocodil IR ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Inmediata • Vía de Adm. Oral
Endocodil IR ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Inmediata • Vía de Adm. Oral
Endocodil ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. I.V. / Subcutánea
Pasta Lassar ® 60 G. «» Pomada - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (Al 25 %) • Vía de Adm. Cutánea
Iliadin Lub Inf ® 20 ML. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.025% • Vía de Adm. Nasal
Iliadin Lub Adulto ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05% • Vía de Adm. Nasal
Oxathos ® 115 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1 G. / 100 ML.) • Vía de Adm. Oral
Onicit ® 250 MCG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. I.V.
Creon ® 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. Lib. Ret. 25.000 U • Vía de Adm. Oral
Supacid ® 20 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Icoblis ® 40 MG. «» Caja con 7 Tab. [+ 500 + 500] MG. • Vía de Adm. Oral
Febraxito® 30 ML. «» Solución - Frasco Gotero - Contenido. 1 pza. por caja (100 MG / ML.) • Vía de Adm. Oral
Agrifen ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. + (25 + 5 + 4) MG. • Vía de Adm. Oral
Rinofren ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + (3.2 G. + 0.05 G. + 0.04 G.)/100 ML. • Vía de Adm. Oral
LM6 ® 500 MG. «» Caja con 24 Comp. [+ 5 + 4] MG. • Vía de Adm. Oral

Dilarmine ® 1 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Xerenex ® 20 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Xerenex ® 20 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Paxil-Cr ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Paxil-Cr ® 12.5 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Pendiben L.A. ® 1200000 U.I. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. I.M.

Trental ® 400 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Leptopsique ® 4 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Leptopsique ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Coversam ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Preterax ® 5 MG. «» Caja con 30 Comp. + 1.25 MG. • Vía de Adm. Oral

Preterax ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. + 2.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Triplixam ® 5 MG. «» Caja con 30 Comp. + 1.25 MG + 5 MG. • Vía de Adm. Oral

Triplixam ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. + 2.5 MG + 5 MG. • Vía de Adm. Oral

Novo Her-Klin 2000 ® 60 ML. «» Shampoo - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

BPollen Gel ® 60 G «» Gel - Tubo Al 5% • Vía de Adm. Tópica

BPollen Gel ® 60 G «» Gel - Tubo Al 2.5% • Vía de Adm. Tópica

Anara ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Adimod ® 800 MG. «» Sol. Oral - Fco. - Contenido: 10 pzas. por caja 7.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Adimod ® 400 MG. «» Sol. Oral - Fco. - Contenido: 10 pzas. por caja 7.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Adimod ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Glitacar-1 ® 30 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Glitacar-1 ® 15 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tazocin EF ® 4 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja + 500.0 MG. • Vía de Adm. I.V.

Gestil ® 100 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Intebro ® 800 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Metadiemil ® 20 G. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 0.0375 G. 180 ML. • Vía de Adm. Oral

Combantrin ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Combantrin ® 250 MG. «» Caja con 6 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mestinon ® 60 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Encephabol ® 200 MG. «» Caja con 24 Grag. • Vía de Adm. Oral

Maxitrol ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3500 UI + 6000 UI + 1 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica

Neosporin Dermico ® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (500.0 M.U. + 350.0 MG. + 40.0 M.U.) • Vía de Adm. Oftálmica

Maxitrol ® 3.5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (3500 UI + 6000 UI + 1 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica

Sunam ® 1.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sunam ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sunam ® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sifrol ER ® 3 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Sifrol ER ® 1.5 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Sifrol ER ® 0.75 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Sifrol ER ® 0.375 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Sifrol ® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mepimer ® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mepimer ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Caladryl Clear ® 180 ML. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Biolaif ® 50 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Biolaif ® 50 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Cisticid ® 600 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Minipres ® 2 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Minipres ® 1 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Prednefrin SF ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Oftálmica

Adarex ® 3 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Adarex ® 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Zeugial ® 75 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Zeugial ® 150 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Prikul ® 50 MG. «» Caja con 28 caps • Vía de Adm. Oral

Lyricea ® 50 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Lyricea ® 25 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Lyricea ® 2 G. «» Sol. Oral - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (2 G. /100 ML.) • Vía de Adm. Oral / Enteral

Dismedox ® 75 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Pridona ® 250 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mefiros ® 200 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Mefiros ® 100 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Geslutin ® 400 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Vaginal

Norfenon ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Norfenon ® 150 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Metamucil ® 425 G. «» Pvo. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 425 G (56.1 G/ 100 G.) • Vía de Adm. Oral

Zoqualo ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab • Vía de Adm. Oral

Zoqualo ® 25 MG. «» Caja con 28 Tab • Vía de Adm. Oral

Zoqualo ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab • Vía de Adm. Oral

Tim ASF XR ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. de Liberación Prolongada. • Vía de Adm. Oral

Rayar ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rayar ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Aretaeus ® 300 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Aretaeus ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Aretaeus ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Amefin ® 30 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (10 MG. / ML.). • Vía de Adm. Oral

Oxal suspensión ® 200 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 20 ML. • Vía de Adm. Oral

Oxal ® 150 MG. «» Caja con 2 Tab. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Oxal (Infantil) ® 10 ML. «» Susp. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 + 400.0 MG.) • Vía de Adm. Oral

Loxcell ® 300 MG. «» Caja con 1 Tab. + 400.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Dardaren ® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Elevit ® 3600 UI. «» Caja con 30 Comp. (1.6 UI.+ 1.8 MG.) • Vía de Adm. Oral

Virazide ® 5 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea

Virazide ® 100 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Vilona ® 400 MG. «» Caja con 18 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Vilona ® 5 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea

Vilona ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea

Vilona ® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Vilona (Pediátrico) ® 40 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (40.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Dotbal-S ® 300 MG. «» Caja con 90 Tab. + 400.0 MG. - Fase de Sostén. • Vía de Adm. Oral

Flonorm ® 400 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Arfla ® 550 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Arfla ® 200 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Gabirol ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Gabirol ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 1 G. / 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Gabirol ® 100 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Reskizof ® 1 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 60 ML. • Vía de Adm. I.M.

Risperdal ® 60 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 1.0 ML./MG. • Vía de Adm. Oral

Risperdal ® 3 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Risperdal ® 2 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Risperdal ® 1 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Limbik ® 2 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Xarelto ® 2.5 MG. «» Caja con 56 Comp. • Vía de Adm. Oral

Rosvaden ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rosvaden ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Robotek ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Crisvi ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Crisvi ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Crestor ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Crestor ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Colsulix ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Repafet ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Repafet ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Venoferrum ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. I.V.

Floratil ® 200 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Floratil (Pediátrico) ® 200 MG. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 12 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Entresto ® 50 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Entresto ® 200 MG. «» Caja con 60 Comp. • Vía de Adm. Oral

Entresto ® 100 MG. «» Caja con 60 Comp. • Vía de Adm. Oral

Entresto ® 100 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Ventolin ® 5 MG. «» Sol. Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (5.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Aérea

Ventolin ® 200 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.040 G. /100 ML.) • Vía de Adm. Oral

Ventolin ® 0.5 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Broxol-Air ® 2 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. ([0.4 + 1.5] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Broxol-Air ® 2 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. ([0.4 + 1.5] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Anaseptil ® 60 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.04 + 0.150) MG. • Vía de Adm. Oral

Anaseptil ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.04 + 0.150) MG. • Vía de Adm. Oral

Riler ® 2.5 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. por caja [+ 0.5 MG.] / 2.5 ML. • Vía de Adm. Aérea

Fevolut ® 2.5 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. por caja [+ 0.5 MG.] / 2.5 ML. • Vía de Adm. Aérea

Seretide Evohaler CD ® 25 MCG. «» Susp. - Evohaler - Contenido: 1 pza. por caja + 250.0 MCG. (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Seretide Evohaler CD ® 25 MCG. «» Susp. - Evohaler - Contenido: 1 pza. por caja + 125.0 MCG. (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Seretide Diskus 50/250 ® 50 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja +250 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Irflosol ® 50 MCG. «» Pvo. - Inhalador- Contenido: 1 pza. por caja + 250.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Niar ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Danzen ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. Cápa Entérica • Vía de Adm. Oral

Sertex ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Legalon ® 70 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ludlev ® 140 MG.«» Caja Con 60 Cápsulas + 300 MG. • Vía de Adm. Oral

Liberan (Pediátrico) ® 100 MG. «» Caja 1 Fco. Gotero (30.0 ML.) • Vía de Adm. Oral

Januvia ® 50 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral

Siptatin ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Siptatin ® 100 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Siptatin ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Janumet XR ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. Lib. Prol. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Janumet XR ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Janumet ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Janumet ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Janumet ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Continental ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Continental ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sucrato ® 500 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Sucrato ® 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Unival ® 230 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1 G./ 5 ML.) • Vía de Adm. Oral
Ulsicral ® 1 G. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
Arcalion ® 200 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral
Argentafil ® 30 ML. «» Fco. - Spray - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Cutánea
Argentafil ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Argentafil ® 160 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Argentafil ® 120 ML. «» Fco. - Spray - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Cutánea
Trimexazol F ® 800 MG. «» Caja con 14 Tab. + 160.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Septrin Ped ® 200 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (+ 40.0 MG. [0.8 G.] / 5 ML. [4 G]) • Vía de Adm. C
Septrin F ® 800 MG. «» Caja con 14 Tab. + 160.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Ectaprim ® 400 MG. «» Caja con 30 Tab. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Ectaprim (Infantil) ® 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. ([40.0 + 8.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Azulfidina ® 500 MG. «» Caja con 60 Grag. • Vía de Adm. Oral
Dalidome ® 2.2 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 12 pzas. por caja + 0.6195 G. + 0.177 G. + 0.0265 G. • Vía de Adm. Cutánea
Mylreg ® 1.5 G. «» Pvo. - Sob. - Caja con 30 Sob. • Vía de Adm. Oral
Fer-In-Sol ® 0.75 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Vessel Due F ® 60 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.
Vessel Due F ® 250 LRU «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Pontiride ® 50 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pontiride ® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Numencial ® 50 MG. «» Caja con 60 Tab. + 2.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Numencial ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. + 2.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Imigran ® 50 MG. «» Caja con 2 Comp. • Vía de Adm. Oral
Imigran ® 100 MG. «» Caja con 2 Comp. • Vía de Adm. Oral
Traderma ® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Cutánea
Traderma ® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.03 % • Vía de Adm. Cutánea
Talizer ® 100 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Nolvadex ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Tamsulosina MEDLEY ® 0.4 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Uprosol ® 0.4 MG. «» Caja con 30 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Tego ® 250 MG. «» Caja con 20 Pvo. - Sob. • Vía de Adm. Oral
Palexia Retard ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Palexia Retard ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Palexia ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Combigan D ® 0.2 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (+ 0.5 %) / 10 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Telarteq ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Rulle ® 80 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Rulle ® 40 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Micardis Duo ® 80 MG. «» Caja con 28 Tab. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Micardis Duo ® 80 MG. «» Caja con 28 Tab. + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Micardis Duo ® 40 MG. «» Caja con 28 Tab. + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Oksen ® 80 MG. «» Caja con 30 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Movitrem ® 245 MG. «» Fco. Caja con 30 Tab. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Teolong ® 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Teolong ® 200 MG. «» Caja con 20 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Teolong ® 100 MG. «» Caja con 20 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Unasal ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Unasal ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Mycelvan ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Losil-T ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Losil-S ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Primoteston Depot ® 250 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.
Nebido FA ® 1000 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 4 ML. • Vía de Adm. I.M.
Despamen-Lbd ® 50 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja ([+ 2.5 MG.]/ 0.5 ML.) • Vía de Adm. I.M.
Tetra Atlantis ® 250 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Acromicina ® 250 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Tapazol ® 5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ganglioside ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ganglioside ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Tiaminal B12 50000 ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Fco. 10 ML + 5000 MCG + 1 MG + 5 Jgç
Dolo-Tiaminal ® 100 MG. «» Caja con 24 Cáp. (50 + 250) MG. + 500 MCG. • Vía de Adm. Oral
Votripax L ® 5 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja + 3 jeringas + 3 almohadillas con alcohol • Vía de Adm. I.I
Votripax-L ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 2 pzas. por caja 5 mg + 1 jeringa + almohadilla con alcohol • Vía de Adm. I.I
Bedoyecta ® 100 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 36.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Bedoyecta ® 0 No. «» Caja con 30 Cáp. "+ Ginseng" • Vía de Adm. Oral
Brilinta ® 90 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Brilinta ® 90 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Tygacil NF ® 50 MG. «» Fco. Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.
Lurmivi ® 500 MG. «» Caja con 4 Tab. + 312.5 MG. + 37.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Spiriva RespiMat ® 2.5 MCG. «» Sol. - Fco. Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja 4.0 ML. (30 Dosis 0.226MG./ML.) • Vía de Adm. Ac
Spiriva ® 18 MCG. «» Cáp. Sin HandiHaler - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea
Spiriva ® 18 MCG. «» Cáp. en HandiHaler - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea
Spiolto RespiMat ® 0.226 MG «» Susp. - Fco. Aerosol -Contenido: 1 pza. por caja 4 ml. • Vía de Adm. Aérea
Tobrex ® 3.5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.3 % • Vía de Adm. Oftálmica
Tobrex ® 3 MG. «» Sol. Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Ocular
Tobradex ® 1 MG. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 3.5 G. • Vía de Adm. Ocular
Mydocalm-a ® 50 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Tradol Retard ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Tradol Retard ® 50 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Tradol Retard ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Tradol ® 50 MG. «» Sol. Iny. Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.
Tradol ® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (10.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Dolne ® 50 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dolne ® 150 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dolne ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
Dolne ® 100 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Tesadone ® 25 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 10.0 MG. (1.0 ML.) • Vía de Adm. I.M. / I.V.
Supradol Duet ® 25 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 10.0 MG. (1.0 ML.) • Vía de Adm. I.M. / I.V.
Tramacet ® 18.75 MG. «» Caja con 10 Tab. + 162.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Salpifar DT ® 37.5 MG. «» Caja con 40 Tab. + 325.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Salpifar DT ® 37.5 MG. «» Caja con 20 Tab. + 325.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Ogmatin ® 37.5 MG. «» Frasco con 20 Tab + 325 MG. • Vía de Adm. Oral

Duotrav ® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (0.004 % + 0.5 %) • Vía de Adm. Oftálmica
Sideril ® 50 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Sideril ® 100 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Retin-A ® 40 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.01 % • Vía de Adm. Cutánea
Retin-A ® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.025 % • Vía de Adm. Cutánea
Retin-A Gel Forte ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.25 %+ 1.319 G. • Vía de Adm. Cutánea
Retin-A Gel Forte ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % + 1.319 G. • Vía de Adm. Cutánea
Halcion ® 0.125 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Stelazine ® 5 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral
Flupazine ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Flupazine ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
TempoLIB ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Libertrim-SDP (Pediátrico) ® 0.6 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm
Libertrim SII ® 200 MG. «» Caja con 24 Comp. + 75.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Libertrim SII ® 100 MG. «» Caja con 20 Comp. + 37.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Idaptan OD ® 80 MG. «» Caja con 30 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Idaptan MR ® 35 MG. «» Caja con 60 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Idaptan MR ® 35 MG. «» Caja con 30 Comp. Recubierto de liberación prol. • Vía de Adm. Oral
Italdermol ® 600 MG. «» Óvulo - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal
Italdermol ® 4 G. «» Gasa - Contenido: 1 pza. por caja "c/ 10 gasas" • Vía de Adm. Cutánea
Italdermol ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
Italdermol ® 12 G. «» Gasa - Contenido: 1 pza. por caja "c/ 3 gasas" • Vía de Adm. Cutánea
Italdermol ® 10 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
Fitoestimulina Vag ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 6 Aplicadores + 100 G. (30 G.) • Vía de Adm. Vagina
Fitoestimulina ® 600 MG. «» Óvulo - Contenido: 6 pzas. por caja + 40 MG • Vía de Adm. Vaginal
Fitoestimulina ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 1 G. (30 G.) • Vía de Adm. Cutánea
Italdermol G ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (15.0 + 100.0) MG. • Vía de Adm. Cutánea
Teboven ® 300 MG. «» Caja con 40 Grag. • Vía de Adm. Oral
Anoro ® 62.5 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 25.0 MCG. (30 Dosis) • Vía de Adm. Aérea
Eucerin urea 10% ® 250 ML. «» Crema - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
Valinir ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Valextra ® 500 MG. «» Caja con 42 Comp. • Vía de Adm. Oral
Valextra ® 1000 MG. «» Caja con 7 Comp. • Vía de Adm. Oral
Vancocin C.P. ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML. • Vía de Adm. I.V.
Vancocin ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.
Mazda ® 75 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Mazda ® 37.5 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Adefaxin XR ® 75 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Adefaxin XR ® 150 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Dilacoran Retard ® 180 MG. «» Caja con 15 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Dilacoran Retard ® 120 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Dilacoran ® 80 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dilacoran ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Galvus Met ® 50 MG. «» Caja con 60 Comp. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Galvus Met ® 50 MG. «» Caja con 60 Comp. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Galvus Met ® 50 MG. «» Caja con 30 Comp. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Galvus Met ® 50 MG. «» Caja con 30 Comp. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Galvus Met ® 50 MG. «» Caja con 30 Comp. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Brintellix ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Maxoral ® 5 MG. «» Caja con 24 Tab. • Vía de Adm. Oral
Zomig Rapimelt ® 2.5 MG. «» Caja con 2 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral
Nurasense ® 2.5 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral
Carimpa ® 2.5 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral
Notix ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Nocte ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Seledum ® 90 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Seledum ® 120 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral
Rimastine ® 2.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Rimastine ® 2.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Rimastine ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. Orodispersable. • Vía de Adm. Oral
Rimastine ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. Orodispersable. • Vía de Adm. Oral
Cormocor ® 6 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral
Lievricin-D ® 100 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Lievricin-D ® 50 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Pirovate Clobetasol ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea
Tipsallen ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Xeltetra-L ® 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Ribotripsin ® 18 MG. «» Caja con 30 Tab. (45,000 UNF. + 9000 UNF) • Vía de Adm. Oral
Atisuril ® 300 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Calneren ® 300 MG. «» Caja con 60 Tab. + 100.0 MG. + 0.20 MG. • Vía de Adm. Oral
Leyaltis ® 60 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Leyaltis Duo ® 60 MG. «» Caja con 20 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Bojidar ® 120 MG. «» Caja con 7 Comp. • Vía de Adm. Oral
Bojidar ® 90 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral
Chipten ® 20 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Chipten ® 20 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Endorame Sem ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Retardada • Vía de Adm. Oral
Ficonax ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Fluoning ® 750 MG. «» Sol. Iny. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 150.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
Galactus ® 100 U.I. «» Pluma Precargada - Contenido: 5 Cartuchos (3 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea
Mutitrot ® 450 MG. «» Caja con 60 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Muvixden ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Muvixden ® 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Noralcodex ® 100 MCG. «» Caja con 100 Tab. • Vía de Adm. Oral
Olenobran ® 5 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Olenobran ® 5 MG. «» Caja con 30 Tabs. • Vía de Adm. Oral
Onemer ® 30 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.
Pegden ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pegden ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pirquet ® 180 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral
Pirquet ® 120 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral
Pisalak ® 6 Billones UFC. «» Fco - Suspensión - Contenido: 7 Fcos. Con 10 ML C/U. • Vía de Adm. Oral
Pisarpek ® 300 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 MG./ML. • Vía de Adm. Oral
Plimbox ® 2 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
Plimbox ® 2 MG. «» Caja con 80 Tab. • Vía de Adm. Oral
Reddy Adulto ® 225 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (150 ML.) + 225 MG. • Vía de Adm. Oral
Reddy Infantil ® 113 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (150 ML.) + 150 MG. • Vía de Adm. Oral
Salpifar ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Supacid ® 40 MG. «» Caja con 14 Grag. • Vía de Adm. Oral
Acudopik ® 5 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Anasa ® 1 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Neoleina ® 25 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Batensiar ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Exotib-Duo ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. + 20 MG. • Vía de Adm. Oral
Itenud ® 200 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Mifloko ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 5 % (5.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
Cardomicin Jarabe Infantil Sabor Fresa ® 200 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (150 MG. / ML y 80.0 MG. / ML.)
Conforiar ® 450 MG. «» Caja con 60 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Deples ® 50 MG. «» Caja con 24 Cap. [+ 3.0 + 300.0] MG. • Vía de Adm. Oral
Deples (Pediátrico) ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 2.5 G + 0.1 G + 15. G. • Vía de Adm. Oral
Deples ® 60ML. «» Jarabe - Fco.- Contenido: 1 pza. por caja (0.500 G + 0.020 G + 3 G. / 100 ML) • Vía de Adm. Oral
Fossin ® 250 MG. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60 ML. (250 MG./5ML.) • Vía de Adm. Oral
Fossin One Adulto ® 3 G. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
Fossin ® 500 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Fossin ® 500 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Fossin One Pediatrico ® 2 G. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
Pamezone ® 40 MG. «» Caja con 28 Cap. De Liberación Retardada • Vía de Adm. Oral
Solievo ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Weserix ® 60 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Xuceed ® 5 MG. «» Caja con 30 Tabs. • Vía de Adm. Oral
Caltrate 600 + D ® 600 MG. «» Caja con 60 Tab. + 400 U.I. • Vía de Adm. Oral
Segmir ® 30 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Karolus ® 325 MG. «» Caja con 20 Tab. + 37.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Clarityne Sabor Uva ® 60 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Moxazyd ® 40 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Zonaker Zero ® 4 MG. «» Sol. Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 0.4% 10 ML. (4.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Ocular
Krytantek PF ® 20 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 5 MG. + 2 MG. 5ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Stalevo ® 150 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubiertas [+ 37.5 + 200] MG. • Vía de Adm. Oral
Iprikene Fresa ® 3 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral
Exforge ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. + 320.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Co-Degregan ® 75 MG. «» Caja con 28 Tab. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral
Iron Fol ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. + 800 MCG. • Vía de Adm. Oral
Stalevo ® 200 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta [+ 200.0 + 50] MG. • Vía de Adm. Oral
Stalevo ® 125 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta [+ 31.25 + 200.0] MG. • Vía de Adm. Oral
Parkpex XR ® 0.75 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Parkpex XR ® 0.375 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Asa 100 ® 100 MG. «» Caja con 60 Tabs. • Vía de Adm. Oral
Aclarium ® 500 MG. «» Caja con 5 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
Aclarium ® 500 MG. «» Caja con 3 Tab. • Vía de Adm. Oral
Gidzy ® 16 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
PREGESIX ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Digamot ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Moxazyd ® 25 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral
Moxazyd ® 60 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral
Aquadran ® 10 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % (50 MG./G.) • Vía de Adm. Oftálmica
Garamicina ® 80 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
Garamicina ® 80 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Coramantine ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Cutánea
 Lasmaskin ® 30 G. «» Crema - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 4.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Expliga XR ® 50 MG. «» Caja con 30 Cap. • Vía de Adm. Oral
 Acecnou ® 3 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral Monodosis
 Citoncubin ® 10 MG/5ml «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula 5 ML - Contenido: 1 pzas. por caja • Vía de Adm. I.V.
 Citoncubin ® 50 MG/25ml «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula 5 ML - Contenido: 1 pzas. por caja • Vía de Adm. I.V.
 Ineoflu ® 75 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Losil-C ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Sulverion ® 200 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Loventrax ® 15 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Loventrax ® 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Loventrax ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Predial Plus ® 750 MG. «» Caja con 60 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Aittaret ® 60 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Braztec ® 5 ML. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Oftálmica
 Mylinax ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Mylinax ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Inbeloral ® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (+ 5 MG.) 60 ML. • Vía de Adm. Oral
 Xuceed ® 150 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Xuceed ® 20 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Exeragot PF ® 0.3 MG. «» Sol. Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 3 ML • Vía de Adm. Ocular
 Ulmextral ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M. / I.V.
 Cardomicin Jarabe Adulto Sabor Miel Lima-Limón ® 200 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (300 MG. / ML y 160 M
 Dextion ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. Liberación prolongada • Vía de Adm. Oral
 Dextion ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Brospina ® 0.3 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
 Relazepam ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.
 Stalevo ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta [+ 25 + 200] MG. • Vía de Adm. Oral
 Xaraban ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Xaraban ® 15 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 TIREVIN ® 20 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 TIREVIN ® 15 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 TIREVIN ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Urotrol ® 2 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Stalevo ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 12.5 + 200.0] MG. • Vía de Adm. Oral
 Stalevo ® 75 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta [+ 18.75 + 200.0] MG. • Vía de Adm. Oral
 HISTIACIL NATIX ADULTO ® 700 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML • Vía de Adm. Oral / Enteral
 HISTIACIL NATIX INFANTIL ® 700 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Exelon ® 18 MG. «» Parche - Contenido: 30 pzas. por caja 10.0 CM. • Vía de Adm. Transdérmica
 Proxego ® 500 MG. «» Caja con 16 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Siptatinmet ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. + 1000 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Siptatinmet ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. + 500 MG • Vía de Adm. Oral
 Siptatinmet ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. + 500 MG • Vía de Adm. Oral
 Siptatinmet ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. + 850 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Siptatinmet ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. + 850 MG • Vía de Adm. Oral
 Siptatinmet R ® 100 MG. «» Caja con 14 Tab. Lib. Prol. + 1000 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Siptatinmet R ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. +1000 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Siptatinmet R ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. Lib. Prol. + 1000 MG • Vía de Adm. Oral
 Trixeo ® 160 MCG. «» Sol. - Fco. Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja Caja con 1 dispositivo inhalador con 120 dosis. • Vía de Adm.

Tafil ® 0.5 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tafil ® 0.75 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. (750.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Sandimmun Neoral ® 100 MG. «» Emulsión - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Zinnat ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rolodiquim FST ® 30 MG. «» Caja con 6 Tab. • Vía de Adm. Sublingual

Zinnat ® 250 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Medinova Fluomizin ® 10 MG. «» Tab. Vaginal - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Infoxim ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Bafexal ® 400 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Bafexal ® 400 MG. «» Caja con 6 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nadiamyr ® 2 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Zobromar ® 37.5 MG. «» Caja con 20 Tab. (37.5 MG. / 325 MG.) • Vía de Adm. Oral / Enteral

Sujeto a cambios sin previo aviso