



Seguros Salud

GUÍA DE PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS - Versión: GA-10055

PRESENTACIÓN RECETA

Actron 400 ® 400 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Actron 600 ® 600 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Actron Plus ® 400 MG. «» Caja con 10 Cáp. + 100.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Agglad Ofteno ® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. (2.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
Agglad Ofteno ® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. (2.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
Akabar ® 200 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Aldactone ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Aldactone A ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Alevian Duo ® 100 MG. «» Caja con 32 Cáp. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Aminoefedrison NF ® 150 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 7.0 MG. / ML. • Vía de Adm. Oral
Amobay ® 500 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Amoxiclav BID ® 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. ([40.0 + 5.7] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Ampliron Duo ® 875 MG. «» Caja con 14 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Aranesp ® 60 MCG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 4 pzas. por caja (0.3 ML.) • Vía de Adm. I.V. / Subcutánea
Aromasin ® 25 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral
Aspirina Protect ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ativan ® 1 MG. «» Caja con 80 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ativan ® 2 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ativan ® 2 MG. «» Caja con 80 Tab. • Vía de Adm. Oral
Autrin 600 ® 600 MG. «» Caja con 36 Tab. • Vía de Adm. Oral
Avamys 2A ® 27.5 MCG. «» Susp. - Contenido: 1 pza. por caja (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea
Benedorm ® 3 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Sublingual
Benedorm ® 3 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Sublingual
Benedorm ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Sublingual
Benlysta ® 120 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.
Benlysta ® 400 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.
Binotal ® 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 90.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Bristaflam ® 60 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 15 MG. / G. • Vía de Adm. Cutánea
Bristaflam ® 60 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 15 MG. / G. • Vía de Adm. Cutánea
Broncho-Vaxom (Adulto) ® 7 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Broncho-Vaxom (Infantil) ® 3.5 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Bydureon ® 2 MG. «» Caja con 4 pzas. Pluma Prellenada • Vía de Adm. Subcutánea
Calcort ® 30 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Canesten V1 ® 500 MG. «» Comp. Vaginal - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Carnotprim ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Carnotprim ® 5 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Cefabiot ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cefaxona I.M. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (3.5 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Celestamine NS (Pediátrico) ® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (+ 5 MG.) 60 ML. • Vía de Adm. Oral

Celestamine NS ® 5 MG. «» Caja con 10 Tab. + 0.25 MG. • Vía de Adm. Oral

Cerazette ® 0.075 MG. «» Caja con 28 Grag. • Vía de Adm. Oral

Cerazette ® 0.075 MG. «» Caja con 28 Grag. • Vía de Adm. Oral

Citracal ® 950 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Citracal ® 950 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Citracal D ® 1495 MG. «» Caja con 60 Tab. + 2.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Clarityne (Pediátrico) ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Clarityne ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Clarityne ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cloisone ® 250 MG. «» Caja con 100 Tab. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Combivent Respimat ® 4.5 ML. «» Susp. - Fco. Nebulizador - Contenido: 1 pza. por caja (8.77 + 1.68 MG. / ML.) 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Combivent Respimat ® 4.5 ML. «» Susp. - Fco. Nebulizador - Contenido: 1 pza. por caja (8.77 + 1.68 MG. / ML.) 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Co-Plavix ® 75 MG. «» Caja con 28 Tab. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral

Clendix ® 300 MG. «» Caja con 21 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Iliadin (Adulto) ® 500 MCG. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (500.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Nasal

Dactil OB ® 100 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral

Azilect ® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Daflofen F ® 275 MG. «» Caja con 16 Tab. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Daflofen F ® 275 MG. «» Caja con 16 Tab. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Dagla ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Daivobet ® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 + 50.0)MG. • Vía de Adm. Cutánea

Daivonex ® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 MG. / 100.0 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Dalacin T ® 1 G. «» Pledgets - Sob. - Contenido: 30 pzas. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Dalacin T ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Daxon ® 200 MG. «» Caja con 6 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Debridat ® 200 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Debrisan ® 25 G. «» Micro Gránulos - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Deflox ® 15 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. (15.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Denvar ® 400 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Depo-Medrol ® 40 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / Intraarticular

Desowen ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Despamen ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja ([+ 5.0 MG.]/ 1.0 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Dicynone ® 500 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Dolo Tandax ® 275 MG. «» Caja con 24 Grag. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Dolo-Neurobión Forte DC ® 75 MG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja 3.0 ML. "Doble Cámara" • Vía de Adm. I.M.

Dorsal ® 200 MG. «» Caja con 7 Tab. + 15.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Dorsal ® 200 MG. «» Caja con 7 Tab. + 15.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Dostinex ® 0.5 MG. «» Caja con 4 Tab. • Vía de Adm. Oral

Doxiproct Plus ® 60 G. «» Pomada - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Doxiproct Plus ® 60 G. «» Pomada - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Edarbi ® 40 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Edarbi ® 80 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eklira Genuair ® 322 MG. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Eklira Genuair ® 322 MG. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Elatec 500 ® 450 MG. «» Caja con 30 Grag. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Elidel ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Elidel ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Elidel ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Eliptic Ofteno ® 5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 20 MG. (5ML). • Vía de Adm. Oftálmica

Eliptic Ofteno ® 5 MG. «» Sol. - Amp. - Contenido: 20 pza. por caja + 20 MG. (0.3ML). • Vía de Adm. Oftálmica

Enaladil ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. "2 cajas" • Vía de Adm. Oral

Enterogermina ® 5 ML. «» Sol. Oral - Amp. - Contenido: 20 pzas. por caja (2 Billones UFC) • Vía de Adm. Oral

Epival ® 500 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Eskapar ® 200 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Espacil Compuesto ® 125 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 10 MG. • Vía de Adm. Oral

Espaven (Infantil) ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (100 MG./ ML.) • Vía de Adm. Oral

Espaven (Infantil) ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (100 MG./ ML.) • Vía de Adm. Oral

Espaven Enzimático ® 40 MG. «» Caja con 50 Grag. • Vía de Adm. Oral

Eutirox ® 50 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutirox ® 50 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Evastel Z ® 20 MG. «» Caja con 10 Obleas • Vía de Adm. Oral

Evastel Z ® 20 MG. «» Caja con 10 Obleas • Vía de Adm. Oral

Exforge ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. + 160.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Fabroven ® 150 MG. «» Caja con 30 Cáp. + (150.0 +100.0) MG. • Vía de Adm. Oral

Fabroven ® 150 MG. «» Caja con 30 Cáp. + (150.0 +100.0) MG. • Vía de Adm. Oral

Fampyra ® 10 MG. «» Caja con 14 Tab. 4 Fcos (56 Tab.) • Vía de Adm. Oral

Febrax ® 100 MG. «» Supositorio - Contenido: 5 pzas. por caja + 200 MG. • Vía de Adm. Ano Rectal

Febrax ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. ([25.0 + 20.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Febrax ® 275 MG. «» Caja con 15 Tab. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Flanax (Adulto) ® 275 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flevox ® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flixotide Nebules ® 0.5 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. (0.5 MG/ 2.0 ML) • Vía de Adm. Aérea

Flixotide Nebules ® 2 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. por caja 2.0 ML. 10 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Flonorm ® 200 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flonorm ® 200 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flonorm ® 200 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flonorm ® 200 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flumetol NF Ofteno ® 1 MG. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Flumetol NF Ofteno ® 1 MG. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Fluxedan ® 12 MG. «» Caja con 24 Comp. + 12.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Forxiga ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fraxiparine ® 0.3 ML. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Fraxiparine ® 0.3 ML. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Fucicort ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Fucidin ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Fucidin ® 15 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Gaap Ofteno ® 3 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.005% (50.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Galvus ® 50 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral

Galvus ® 50 MG. «» Caja con 56 Comp. • Vía de Adm. Oral

Gestageno ® 200 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Higroton ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Iliadin Bebé ® 100 MCG. «» Sol. Gotas - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. (100.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Nasal

Hyalox Ofteno ® 0.5 ML. «» Sol. - Env. - Contenido: 20 pzas. por caja + 0.125 MG. "20 UNIDOSIS" • Vía de Adm. Oftálmica

Hyalox Ofteno ® 0.5 ML. «» Sol. - Env. - Contenido: 20 pzas. por caja + 0.125 MG. "20 UNIDOSIS" • Vía de Adm. Oftálmica

Aldara ® 250 MG. «» Crema - Sob. - Contenido: 6 pzas. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Iliadin Aqua ® 0.65 G. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja (+1.0 G.) / 30 ML. • Vía de Adm. Nasal

Implanon NXT ® 68 MG. «» Implante - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Subdérmica

Cataflam Emulgel ® 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Camptosar ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. I.V.

Tafenil ® 250 MG. «» Caja con 90 Comp. • Vía de Adm. Oral

Keflex ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (125.0 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

KrytanteK Ofteno ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja [20.0 + 5.0 + 2.0] MG. / ML. • Vía de Adm. Oftálmica

KrytanteK Ofteno ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja [20.0 + 5.0 + 2.0] MG. / ML. • Vía de Adm. Oftálmica

KrytanteK Ofteno ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja [20.0 + 5.0 + 2.0] MG. / ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Lacteol Fort ® 170 MG. «» Caja con 16 Cáp. + 340.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Lanoxin ® 0.25 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Laxoya ® 50 MG. «» Caja con 20 Comp. (+8.6 MG.) • Vía de Adm. Oral

Libertrim (Pediátrico) ® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Libertrim ® 100 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Libertrim ® 100 MG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral

Libertrim ® 200 MG. «» Caja con 24 Comp. • Vía de Adm. Oral

Libertrim ® 200 MG. «» Caja con 48 Comp. • Vía de Adm. Oral

Lincocin (Adulto) ® 600 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Lipidil ® 200 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Lomexin ® 1 G. «» Óvulo - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Lomexin ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Macrodantina ® 50 MG. «» Caja con 40 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Meticortelone ® 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) 120 ML. • Vía de Adm. Oral

Meticortelone ® 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) 120 ML. • Vía de Adm. Oral

Meticortelone ® 3 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 MG. / ML.) 120 ML. • Vía de Adm. Oral

Meticortelone ® 3 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 MG. / ML.) 120 ML. • Vía de Adm. Oral

Meticorten ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Meticorten ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Meticorten ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Meticorten ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Meticorten ® 50 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Metrigen Fuerte ® 1 ML. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Metrigen Fuerte ® 1 ML. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Micardis Duo ® 40 MG. «» Caja con 28 Tab. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Micostatin (Infantil) ® 100000 U.I. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (100,000 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Micostatin (Infantil) ® 100000 U.I. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (100,000 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Micostatin ® 100000 U.I. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (100,000 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Micostatin ® 100000 U.I. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (100,000 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Sutent ® 50 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Miflonide Breezhaler ® 200 MCG. «» Cáp.-Dispositivo Inhalador- Contenido: 60 pzas. por caja + • Vía de Adm. Aérea

Mileva 35 ® 2 MG. «» Caja con 21 Comp. + 0.035 MG. • Vía de Adm. Oral

Mileva 35 ® 2 MG. «» Caja con 21 Comp. + 0.035 MG. • Vía de Adm. Oral

Mimpara ® 30 MG. «» Caja con 30 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral

Modiodal ® 200 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Motrin Retard ® 800 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Mucoflux ® 2 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. ([0.4 + 1.5] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Mucoflux ® 2 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. ([0.4 + 1.5] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Mycelvan ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Mycelvan ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Mycelvan ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Myfungar ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Naxen ® 500 MG. «» Caja con 45 Tab. • Vía de Adm. Oral

Naxodol ® 200 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 250.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Neulastim ® 6 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 0.6 ML. • Vía de Adm. Subcutánea

Neupogen ® 30 M.U.I. «» Sol. Iny. - Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 0.5 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Novial ® 0.05 MG. «» Caja con 21 Grag. + 0.035 MG. • Vía de Adm. Oral

Novial ® 0.05 MG. «» Caja con 21 Grag. + 0.035 MG. • Vía de Adm. Oral

Novorapid Penfill ® 3 ML. «» Sol. Iny. - Fco. Vial - Contenido: 5 pzas. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. I.M.

Novorapid Penfill ® 3 ML. «» Sol. Iny. - Fco. Vial - Contenido: 5 pzas. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. I.M.

Novovartalon ® 1.5 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 30 pzas. por caja + 15.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Nutracort ® 60 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Oranor ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Orelox ® 40 MG. «» Granulado - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (8.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Ovestin ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / G.) • Vía de Adm. Vaginal

Ovestin ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / G.) • Vía de Adm. Vaginal

Ovestin ® 500 MCG. «» Óvulo - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Ovestin ® 500 MCG. «» Óvulo - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Panclasa ® 80 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Pankreoflat ® 170 MG. «» Caja con 60 Grag. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Pankreoflat ® 170 MG. «» Caja con 60 Grag. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Panoto-S ® 100 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.7 G.) • Vía de Adm. Oral

Synalar Simple ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.01 % • Vía de Adm. Cutánea

Pirimir ® 100 MG. «» Caja con 24 Comp. • Vía de Adm. Oral

Pirimir ® 100 MG. «» Caja con 24 Comp. • Vía de Adm. Oral

Plaquenil ® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Plexus (Adulto) ® 150 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (150.0 + 225.0) MG. • Vía de Adm. Oral

Pramigel ® 10 MG. «» Caja con 20 Comp. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Pramigel ® 3.3 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 180.0 ML. ([0.66 + 37.0 + 40.0 + 5.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Prograf ® 1 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Prograf ® 1 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Progyluton ® 2 MG. «» Caja con 21 Grag. + 0.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Progyluton ® 2 MG. «» Caja con 21 Grag. + 0.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Provera ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Provera ® 5 MG. «» Caja con 24 Tab. • Vía de Adm. Oral

Prozac ® 20 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Prozac ® 20 MG. «» Caja con 14 Cáp. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Rantudil ® 60 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Rantudil ® 60 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Rapivir ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rapivir ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rapivir ® 500 MG. «» Caja con 42 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rapivir ® 500 MG. «» Caja con 42 Tab. • Vía de Adm. Oral

Respiciel 1 (Adulto) ® 1 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (5 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Rinelon (Infantil) ® 50 MCG. «» Sol. Inhalable - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60 Dosis • Vía de Adm. Nasal

Rinelon (Infantil) ® 50 MCG. «» Sol. Inhalable - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60 Dosis • Vía de Adm. Nasal

Riopan ® 10 ML. «» Gel - Sob. - Contenido: 20 pzas. por caja 10.0 ML. + (100.0 MG.) • Vía de Adm. Oral

Rocaltrol ® 0.25 MCG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Rocaltrol ® 0.25 MCG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Sabril ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sensibit ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sensibit-XP ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 + 30.0) MG./ 5ML. • Vía de Adm. Oral

Serc ® 16 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Seretide Diskus ® 50 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 100.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Seretide Diskus ® 50 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 500.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Sinuberase ® 1 M.U.F.C. «» Caja con 48 Comp. • Vía de Adm. Oral

Soldrin Oftálmico ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (0.10 +0.35) G • Vía de Adm. Oftálmica

Soldrin Oftálmico ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (0.10 +0.35) G • Vía de Adm. Oftálmica

Soldrin Otico ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([10 + 25 + 20] MG./ML.) • Vía de Adm. Ótica

Soldrin Otico ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([10 + 25 + 20] MG./ML.) • Vía de Adm. Ótica

Sophipren Ofteno ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Oftálmica

Sophipren Ofteno ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Oftálmica

Sophixin DX Ofteno ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([3.0 + 1.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Sophixin DX Ofteno ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([3.0 + 1.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Sostenon ® 250 MG. «» Sol. Iny. - Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Soyaloid ® 90 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Spectracef ® 200 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sufrexal ® 2 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja con 78 G. • Vía de Adm. Vaginal

Sufrexal ® 2 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja con 78 G. • Vía de Adm. Vaginal

Supacid ® 40 MG. «» Caja con 14 Grag. "2 Cajas" • Vía de Adm. Oral

Supradol ® 30 MG. «» Caja con 4 Tab. • Vía de Adm. Sublingual

Sydolil ® 1 MG. «» Caja con 36 Tab. [+ 50.0 + 400.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Tafil ® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tafil ® 0.25 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tafil ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tafil ® 0.5 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tafil ® 0.75 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. (750.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Tafil ® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tafil ® 1 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tafil ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. Tri-ranurada • Vía de Adm. Oral

Tafirol AC ® 500 MG. «» Caja con 15 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Tenormin ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tetralisal ® 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Tradol ® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (10.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Tradol Retard ® 200 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Transilax ® 150 G. «» Gel - Contenido: 1 pza. por caja (35.0 + 32.9 G.) • Vía de Adm. Oral

Transilax ® 150 G. «» Gel - Contenido: 1 pza. por caja (35.0 + 32.9 G.) • Vía de Adm. Oral

Trazidex Ungena ® 3.5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 + 1.0) MG./ ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Trazidex Ungena ® 3.5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 + 1.0) MG./ ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Trazil Ungena ® 3.5 G. «» Pomada - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 3.0 MG. / G. • Vía de Adm. Oftálmica

Trazil Ungena ® 3.5 G. «» Pomada - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 3.0 MG. / G. • Vía de Adm. Oftálmica

Trexen Duo ® 400 MG. «» Óvulo - Contenido: 7 pzas. por caja + 100.0 MG. • Vía de Adm. Vaginal

Tylox 750 ® 750 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tylox 750 ® 750 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tylox 750 ® 750 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Uropipemid ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vagitrol V ® 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja + 0.5 MG. + 100,000 U.I. • Vía de Adm. Vaginal

Vartalon Compositum ® 1.5 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 15 pzas. por caja + 1.2 G. • Vía de Adm. Oral

Victan ® 2 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Virazide (Pediátrico) ® 40 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (40.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Virazide (Pediátrico) ® 40 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (40.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Virlix (Infantil) ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (10.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Virlix (Infantil) ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (10.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Virlix ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Virlix ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Virlix ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. Oblonga • Vía de Adm. Oral

Virlix ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. Oblonga • Vía de Adm. Oral

Vodelan ® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. + 100.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Vontrol ® 25 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vontrol ® 40 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 2 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Yasmin ® 3 MG. «» Caja con 21 Grag. + 0.030 MG. • Vía de Adm. Oral

Zentel ® 400 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Zinnat ® 750 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Zinnat ® 750 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Zyplo ® 60 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (6.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Zyplo ® 60 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (6.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Zyplo ® 60 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (60.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Zypred ® 6 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (0.3 + 1.0)% • Vía de Adm. Oftálmica

Zyrtec ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zyrtec ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zyrtec ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zyrtec ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cardinit ® 10 MG. «» Parche - Contenido: 7 pzas. por caja • Vía de Adm. Transdérmica

Zyloprim 300 ® 300 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Avastin ® 400 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Vial - Contenido: 1 pza. por caja 16.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

RoActemra ® 200 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Vial - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Firmagon ® 80 MG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Subcutánea

Lomecan V ® 200 MG. «» Óvulo - Contenido: 3 pzas. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Vaginal

Safinos ® 24 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Paxil ® 20 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sophixin Ungena ® 3.5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 MG. / G.) • Vía de Adm. Oftálmica

Mircera ® 200 MCG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 0.3 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Unigastrozol ® 20 MG. «» Caja con 7 Grag. • Vía de Adm. Oral

Pepsane ® 3 G. «» Gel - Sob. - Contenido: 14 pzas. por caja + 4.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Nor-Tenz ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (2.0 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica

Rantudil Retard ® 90 MG. «» Caja con 14 Cáp. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral

Rantudil ® 60 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Isox 15D ® 100 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Antiflu-Des (Pediátrico) ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([2.5 + 0.1 + 15.0] MG.) / ML. • Vía de Adm. Oral

Seebri Breezhaler ® 50 MCG. «» Cáp. - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea

Trazinac ® 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 1.0 MG. • Vía de Adm. Oftálmica

Bedoyecta-Tri ® 50000 U.I. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Alzam ® 0.5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Miccil ® 1 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Dolo Tandax ® 275 MG. «» Caja con 12 Grag. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Gotinal (Adulto) ® 1 MG. «» Sol. - Fco. Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. • Vía de Adm. Nasal

Mucocef ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (5.0 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Dersupril ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Chat ® 8 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Uro-Vaxom ® 6 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Trazil Ofteno ® 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Synalar Simple ® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.01 % • Vía de Adm. Cutánea

Luvox ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Analgen Gel ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Creon ® 150 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Cervilan ® 80 MG. «» Caja con 30 Grag. + 0.8 MG. • Vía de Adm. Oral

Gotinal (Infantil) ® 0.5 MG. «» Sol. - Fco. Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. • Vía de Adm. Nasal

Zyrtec (Infantil) ® 100 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Zarzio ® 30 M.U.I. «» Fco. Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

AZ Ofteno ® 500 MCG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % (5.0 ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Bi Profenid ® 150 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Ciproxina ® 250 MG. «» Caja con 12 Comp. • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 75.0 ML. ([50.0 + 12.5] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Duphaston ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cefuracet ® 250 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

3-A Ofteno ® 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

BPollen Gel ® 2.5% «» Fco. doble camara 60 G. • Vía de Adm. Tópica

Aldara ® 250 MG. «» Crema - Sob. - Contenido: 12 pzas. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Solu-Medrol ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Baycuten ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (1 + 0.04) G • Vía de Adm. Cutánea

Lexotan ® 6 MG. «» Caja con 100 Comp. • Vía de Adm. Oral

Sensibit ® 5 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Sensibit ® 5 MG. «» Contenido: 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cloran ® 5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 MG. / G. • Vía de Adm. Oftálmica

Cloran ® 5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 MG. / G. • Vía de Adm. Oftálmica

Lexotan ® 3 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Lexotan ® 3 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav BID ® 400 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. ([80.0 + 11.4] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav BID ® 400 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. ([80.0 + 11.4] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Acetadiazol ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Acetadiazol ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Topamax ® 50 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sensibit ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nexus ® 5 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Lowtiyel ® 5 G. «» Gel - Sob. - Contenido: 14 pzas. por caja Al 1.0% (50.0 MG.) • Vía de Adm. Cutánea

Amidone ® 30 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (10.0 MG/ ML) • Vía de Adm. Oral

Amoxibron ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 8.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Macrozit ® 1200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 200.0 MG. / 5 ML. (30.0 ML.) • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav ® 500 MG. «» Caja con 15 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Paramix ® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Pradaxar ® 150 MG. «» Caja con 30 Cáp. Dual Pack • Vía de Adm. Oral

Amoxil 12 H ® 875 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Unival ® 1 G. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Andantol ® 25 G. «» Jalea - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Metrogel ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.75 % • Vía de Adm. Cutánea

Angeliq ® 2 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto + 1.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Minitran ® 18 MG. «» Parche - Contenido: 10 pzas. por caja (5.0 MG. / 24 H.) • Vía de Adm. Transdérmica

Motilium ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alercrom ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 4.0 % • Vía de Adm. Nasal

Oestrogel ® 80 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (600.0 MCG.) • Vía de Adm. Cutánea

Alevian Duo ® 100 MG. «» Caja con 64 Cáp. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Prepidil ® 0.5 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Qlaira ® 3 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral

Atisuril ® 300 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ativan ® 1 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Augmentin 12 H (Infantil) ® 200 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 40.0 ML. ([40.0 + 5.7] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Sophixin Ofteno ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Tapazol ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Avapena ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 20 MG./ 2 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Avapena ® 25 MG. «» Caja con 20 Grag. • Vía de Adm. Oral

Avodart ® 500 MCG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Avonex ® 30 MCG. «» Sol. Iny. - Fco. Vial - Contenido: 4 pzas. por caja (6.0 M.U.I. / 0.5 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Xalkori ® 250 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Lopresor ® 100 MG. «» Caja con 20 Grag. • Vía de Adm. Oral

Macrozit G ® 500 MG. «» Caja con 4 Tab. • Vía de Adm. Oral

Benzac AC ® 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 10.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Benzac AC ® 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.5 % • Vía de Adm. Cutánea

Benzac AC ® 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Aldomet ® 250 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nubrenza ® 6 MG. «» Parche - Contenido: 14 pzas. por caja 6.0 MG. / 24 Hrs. (13.5 MG. / 30.0 CM²) • Vía de Adm. Transdérmica

Nuvaring ® 15 MCG. «» Anillo - Contenido: 1 pza. por caja + 120.0 MCG. • Vía de Adm. Vaginal

Pamorelin ® 11.25 MG. «» Sol. Iny. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (2.0 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Pankreoflat ® 170 MG. «» Caja con 30 Grag. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Penprocilina ® 800000 U.I. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Profenid ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Botox ® 100 U.I. «» Sol. Iny. - Fco. Vial - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M. / Subcutánea

Botox ® 200 U.I. «» Fco. Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M. / Subcutánea

Selzentry ® 150 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Soyaloid ® 20 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Supradol ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 MG. / G. • Vía de Adm. Cutánea

Btx-Ha ® 2.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Canesten ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Carbazina ® 200 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tradea ® 10 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tradol ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Travatan ® 40 MCG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML. (40.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Trazidex Ofteno ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 + 1.0) MG./ ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Carnotprim ® 10 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Carnotprim ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Cataflam (Pediátrico) ® 120 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.8 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Virazide ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea

Voltaren Emulgel ® 100 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (11.6 MG. / G.) • Vía de Adm. Cutánea

Zoladex ® 3.6 MG. «» Implante lib. Prol. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Subcutánea

Cefuracet ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Celestone Hypak ® 8 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Celunaf ® 0.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. ([0.5 + 2.2 + 2.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Otedram ® 3 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lutoral ® 2 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Macmiror Complex V ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Motrin (Infantil) ® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Mucocef ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 8.78 MG. • Vía de Adm. Oral

Aldomet ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nabian-K ® 100 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nootropil ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 20% (200 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Alercrom ® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. (40.0 MG. / ML. [2.0 MG. / Gota]) • Vía de Adm. Oftálmica

Novorapid ® 10 ML. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Nubrenza ® 2 MG. «» Parche - Contenido: 7 pzas. por caja 2.0 MG. / 24 Hrs. (4.5 MG. / 10.0 CM²) • Vía de Adm. Transdérmica

Clobesol ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Nutracort ® 120 ML. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 MG. / ML. • Vía de Adm. Cutánea

Clobex-Pro ® 59 ML. «» Shampoo - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Piel Cabelluda

Cloisone ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Cloran ® 5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (5.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Cloro-Trimeton ® 4 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Combigan D ® 0.2 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (+ 0.5 %) / 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Penamox M ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 8.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Combivent UDV ® 2.5 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. por caja [+ 500 MCG.] / 2.5 ML. • Vía de Adm. Aérea

Concerta ® 36 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Praxel ® 300 MG. «» Solución Inyectable - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. I.V.

Premastan ® 80 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 MG. / G. • Vía de Adm. Cutánea

Pulmozyme ® 2.5 MG. «» Sol. - Amp. Nebulizador - Contenido: 6 pzas. por caja 2.5 ML. • Vía de Adm. Aérea

Corpotasin Cl ® 10 MEQ. «» Caja con 50 Tab. Eferv. + 10.0 MEQ. • Vía de Adm. Oral

Rapamune ® 60 ML. «» Sol. Oral - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG./ML.) • Vía de Adm. Oral

Recormon ® 5000 U.I. «» Jeringa Precargada - Contenido: 6 pzas. por caja 3.0 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Coversam ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Creon ® 300 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Cuerpo Amarillo Fuerte ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Sandimmun Neoral ® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. (100.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Dabex XR ® 1000 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Dabex XR ® 750 MG. «» Caja con 60 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Daflofen ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Daflofen ® 275 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Daflofen ® 550 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Allegra ® 150 ML. «» Susp. - Contenido: 1 pza. por caja (6.0 MG./ ML.) • Vía de Adm. Oral

Daflofen F ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (+100.0 MG.) • Vía de Adm. Oral

3TC ® 150 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Silka Medic ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Sintrom ® 4 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Deca-Durabolin ® 50 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Demalz ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Supradol ® 60 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Symbyax ® 6 MG. «» Caja con 14 Cáp. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Talpramin ® 25 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Derma Keri 30 ® 125 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 30.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Tegretol LC ® 200 MG. «» Caja con 50 Grag. • Vía de Adm. Oral

Desenfriol ® 2 MG. «» Caja con 12 Grag. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Temodal ® 100 MG. «» Caja con 5 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Tempra ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tiaminal B12 Triv AP ® 250 MCG. «» Caja con 30 Cáp. + (100 + 50) MG. • Vía de Adm. Oral

Dicynone ® 250 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 4 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Tradol Retard ® 100 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Troferit ® 15 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Dimodan ® 100 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Unigastrozol ® 20 MG. «» Caja con 14 Grag. • Vía de Adm. Oral

Disgren ® 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Vartalon Compositum ® 1.5 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 30 pzas. por caja + 1.2 G. • Vía de Adm. Oral

Modusik-A ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1% • Vía de Adm. Oftálmica

Epamin SP ® 250 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 5 pzas. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. I.V. / I.M.

Mobilat ® 50 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Mircera ® 250 MCG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 0.3 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Mircera ® 150 MCG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 0.3 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Minitran ® 18 MG. «» Parche - Contenido: 7 pzas. por caja (5.0 MG. / 24 H.) • Vía de Adm. Transdérmica

Metamucil Naranja ® 174 G. «» Pvo. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Micromycin ® 50 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Microlax ® 90 MG. «» Susp. Enema - Fco. - Contenido: 4 pzas. por caja + 9 MG./ ML (450 MG.) • Vía de Adm. Ano Rectal

Ergotrate ® 0.2 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alercrom ® 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. (20.0 MG. / ML. [1.0 MG. / Gota]) • Vía de Adm. Oftálmica

Mysoline ® 250 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Adepsique ® 10 MG. «» Caja con 90 Tab. [+ 3.0 + 2.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Nabian-K ® 25 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Naxifelar ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Neomicol ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Espacil Compuesto ® 2 ML. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja (100.0 + 20.0) MG. • Vía de Adm. I.M.

Essventia ® 80 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Nootropil ® 800 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Norflex Plus ® 35 MG. «» Caja con 50 Tab. + 450.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Eutebrol ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nplate ® 250 MCG. «» Polvo para Reconstituir - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Subcutánea

Nubrenza ® 4 MG. «» Parche - Contenido: 14 pzas. por caja 4.0 MG. / 24 Hrs. (9.0 MG. / 20.0 CM²) • Vía de Adm. Transdérmica

Nubrenza ® 8 MG. «» Parche - Contenido: 14 pzas. por caja 8.0 MG. / 24 Hrs. (18.0 MG. / 40.0 CM²) • Vía de Adm. Transdérmica

Nulytely Natural ® 109.6 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 4 pzas. por caja [105.0 + 4.6] G. • Vía de Adm. Oral

Eutirox ® 25 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Evastel ® 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Evastel Z ® 20 MG. «» Caja con 30 Obleas • Vía de Adm. Oral

Onbrize Breezhaler ® 300 MCG. «» Cáp. en HandiHaler - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea

Oranor ® 400 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Evra ® 6 MG. «» Parche - Contenido: 3 pzas. por caja + 60 MG. • Vía de Adm. Transdérmica

Excedrin ® 250 MG. «» Caja con 24 Tab. [+ 250 + 2.5] MG. • Vía de Adm. Oral

Exelon ® 27 MG. «» Parche - Contenido: 30 pzas. por caja 15.0 CM. • Vía de Adm. Transdérmica

Otedram ® 3 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Oto Eni ® 10 ML. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([2 + 10 + 50] MG.) / ML. • Vía de Adm. Ótica

Adriblastina RD ® 50 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Pamorelin ® 3.75 MG. «» Sol. Iny. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (2.0 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Farmapram ® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Paxil ® 20 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Penprocilina ® 400000 U.I. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Femara ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Femisan ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (8.0 + 2.0) MG. • Vía de Adm. Vaginal

Femisan 3D ® 800 MG. «» Tab. Vaginal - Contenido: 3 pzas. por caja + 100.0 MG. • Vía de Adm. Vaginal

Pisalpra ® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ferranina ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Posipen ® 250 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Posipen ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Pradaxar ® 110 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Prazolan ® 40 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ampula - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Fisopred (Pediátrico) ® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Flagenase ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (25.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Premelle Continuo ® 0.625 MG. «» Caja con 28 Grag. + 2.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Flagenase ® 250 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Procoralan ® 5 MG. «» Caja con 56 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral

Proctoacid ® 5 G. «» Pomada - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 1.0 G. / 50G. • Vía de Adm. Ano Rectal

Profenid ® 100 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Prograf ® 5 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Flonorm ® 60 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 MG. / 5ML.) • Vía de Adm. Oral

Flucoxan ® 150 MG. «» Caja con 1 Cáp. "2 Cajas" • Vía de Adm. Oral

Flumil ® 25 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([100.0 + 3.75 + 3.75.0] MG. / 5ML.) • Vía de Adm. Oral

Flumil ® 40 MG. «» Caja con 20 Cáp. [+ 1.5 + 1.5] MG. • Vía de Adm. Oral

Rapamune ® 1 MG. «» Caja con 60 Grag. • Vía de Adm. Oral

Folivital ® 400 MCG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fórmula Magistral ® 0 No. «» Fórmula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Fórmula Magistral 1 ® 0 No. «» Fórmula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Remicade ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ampula - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Alin Nasal ® 20 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Nasal

Rinofren ® 500 MG. «» Caja con 24 Comp. [+ 5.0 + 4.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Risperdal Consta ® 25 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ampula - Contenido: 1 pza. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M.

Ritalin ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Fucidin ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Furacin ® 453.6 G. «» Pomada - Tarro - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.2 % • Vía de Adm. Cutánea

Abelcet ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ampula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Secnidal ® 500 MG. «» Caja con 8 Comp. • Vía de Adm. Oral

Sekisan ® 354 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (120 ML.) 18.0 MG. / 5 ML. • Vía de Adm. Oral

Ganforti ® 3 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (0.3 + 5.0)MG. / ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Gemzar ® 200 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ampula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Sensibit-XP ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. + 30.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Septrin F ® 800 MG. «» Caja con 14 Tab. Dispersable + 160.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Gestageno ® 100 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Glimetal ® 1 G. «» Caja con 16 Tab. + 2.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal ® 1 G. «» Caja con 16 Tab. + 4.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal ® 500 MG. «» Caja con 32 Tab. + 1.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Glivec ® 100 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Silkis ® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 3.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Godek ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.5 % (5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Solutina F ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Hemobion 200 ® 200 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Hemosin-K ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 3 pzas. por caja (+ 10.0) MG. / 2 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Almax ® 1 G. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 225.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Herceptin ® 600 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Her-Klin NF ® 60 ML. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Piel Cabelluda

Stocrin ® 600 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Hipokinon ® 5 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Hiprex ® 1 G. «» Caja con 20 Tab. Fco. • Vía de Adm. Oral

Sufrexal Combi ® 36 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja [+ 100.0 + 500.0] MG. • Vía de Adm. Vaginal

Humalog Mix-25 (KwikPen) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (25.0 + 75.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Supra ® 4 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sutent ® 25 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Symbyax ® 6 MG. «» Caja con 14 Cáp. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Synalar Simple ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.025 % • Vía de Adm. Cutánea

Synvisc ® 8 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. (8.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Intraarticular

Systane ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.04 % • Vía de Adm. Oftálmica

Tafenil ® 250 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Tafirol ® 1 G. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tafirol Flex ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. + 250.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Imot Ofteno ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.5 % • Vía de Adm. Oftálmica

Imuran ® 50 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tegretol LC ® 400 MG. «» Caja con 20 Grag. • Vía de Adm. Oral

Indaflex ® 40 G. «» Crema - Env. - Contenido: 1 pza. por caja (Al 2.5%) • Vía de Adm. Cutánea

Tempra (Infantil) ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (32.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Tempra Gotas ® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (100.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Indocid ® 100 MG. «» Supositorio - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Infalin ® 10 ML. «» Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 MG./ML.) • Vía de Adm. Ótica

Totelle Continuo ® 1 MG. «» Caja con 28 Grag. + 0.125 MG. • Vía de Adm. Oral

Invanz ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (3.2 ML.) • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Tradea ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tradea LP ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Ismigen ® 50 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Sublingual

Isoket ® 100 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 300 Dosis (18.8 ML.) • Vía de Adm. Oral

Isorbid ® 10 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Trifamox IBL 12 H ® 875 MG. «» Caja con 14 Comp. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Trimolep Orodispersable ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Januvia ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Januvia ® 25 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Uroclasio NF ® 150 ML. «» Jbe. - Contenido: 1 pza. por caja (14.0 mEq)/ 5.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Kaomycin ® 129 MG. «» Caja con 20 Tab. [+ 280.0 + 30.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Kedrop ® 0.25 MCG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. (0.25 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Kedrop ® 0.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. (0.5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Vasculflow ® 225 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 25.0 + 250.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Velcade ® 3.5 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Klaricid ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (25.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Klaricid O.D. ® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Vigadexa ® 5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Kriadex ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Agrifen (Adulto) ® 187 MG. «» Parche - Contenido: 5 pzas. por caja +62.5 MG. • Vía de Adm. Transdérmica

Alzam ® 0.25 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zyvoxam ® 600 MG. «» Sol. - Bolsa - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Ladogal ® 200 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Voltaren Emulgel ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (11.6 MG. / G.) • Vía de Adm. Cutánea

Lagricel Ofteno ® 2 MG. «» Sol. - Env. - Contenido: 20 pzas. por caja 0.5 ML. (4.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Xalacom ® 1.5 MCG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML. ([50.0 MCG. + 5.0 MG.] / ML. [1.5 MCG / Gota]) • Vía de Adm. Oftálmica

Xalkori ® 200 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Xatral OD ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Xeloda ® 500 MG. «» Caja con 120 Tab. - Blister • Vía de Adm. Oral

Legionis ® 40 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Levemir Flex Pen ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 5 pzas. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutánea

Zovirax (Infantil) ® 200 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (40.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Lexotan ® 3 MG. «» Caja con 100 Comp. • Vía de Adm. Oral

Lexotan ® 6 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Zyprexa ® 10 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zyloprim 100 ® 100 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Doxium 500 ® 500 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Dostinex ® 0.5 MG. «» Caja con 8 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ziagenavir ® 300 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

A.S. COR ® 24 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10 MG. / ML. • Vía de Adm. Oral

Dostein ® 90 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (175.0 MG. / 5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral

Zapex ® 15 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dostein ® 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Zaf-200 ® 200 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dorixina ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Dolo-Neurobion Retard ® 100 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. [+ 100.0 + 100.0 + 1.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Ventolin ® 100 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 200 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Venlot Depot ® 180 MG. «» Caja con 30 Tab. + 30 MG. • Vía de Adm. Oral

Epival ® 250 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Epival ER ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Motival ® 10 MG. «» Caja con 60 Grag. + 0.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Epival Sprinkle ® 125 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Enbrel ® 25 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 4 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Meteospasmyl ® 60 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Emcyt ® 140 MG. «» Caja con 100 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Megion I.V. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Eloxatin ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Adel ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Eligard ® 7.5 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja amp A (160 MG.) / amp B (7.5 MG.) • Vía de Adm. Subcutánea

Macrozit ® 600 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 200.0 MG. / 5 ML. (15.0 ML.) • Vía de Adm. Oral

Electrolit (Pediátrico) Uva ® 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (2 + 350 + 150 + 290) MG. • Vía de Adm. Oral

Lutorial ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Elantan ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Efudix ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Lomecan V ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Vaginal

Ebixa ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lincocin (Infantil) ® 300 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Duphalac ® 66.7 G. «» Jbe. - Contenido: 1 pza. por caja (150 ML.) • Vía de Adm. Oral

Klaricid O.D. ® 500 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Natele ® 600 MCG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Ampliron Duo ® 400 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. ([80.0 + 11.4] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Polixin Ofteno ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Ribotripsin ® 45 M.U.I. «» Caja con 25 Grag. + 9 M.U.I. • Vía de Adm. Oral

Naphacel Ofteno ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([1.0 + 5.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Optomicin ® 3 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Pk-Merz ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Histiacil NF (Adulto) ® 225 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (+225 MG./ 150 ML.) • Vía de Adm. Oral

Histiacil NF (Infantil) ® 225 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (+225 MG./ 150 ML.) • Vía de Adm. Oral

Ulsen PCS ® 40 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Metamucil Natural ® 504 G. «» Pvo. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Plantaben ® 5 G. «» Pvo. Eferv. - Sob. - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Caltrate 600 + D ® 600 MG. «» Caja con 60 Tab. + 400.0 U.I. • Vía de Adm. Oral

Bisolvon Adulto ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 % Gratis • Vía de Adm. Oral

Clopixol Depot ® 200 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 1 ML. • Vía de Adm. I.M.

Ednapron ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Hiperton ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Oftálmica

Iliadin Lub Adulto ® 20 ML. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05% • Vía de Adm. Nasal

Bisolvon (Infantil) ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (4 MG. / 5 ML.) + 20.0 % Gratis • Vía de Adm. Oral

Rifadin ® 300 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav BID ® 875 MG. «» Caja con 14 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav BID ® 875 MG. «» Caja con 14 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Sirdalud ® 2 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Vibramicina ® 50 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Resotrans ® 2 MG. «» Caja con 14 Comp. • Vía de Adm. Oral

Clidets ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Seronex ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Contac Ultra ® 500 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Oxolvan ® 15 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Dilarmine ® 1 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alliviax ® 550 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Bonadoxina ® 20 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (8.33 +16.6) MG./ ML. • Vía de Adm. Oral

Broxol ® 15 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Kinor ® 5 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (26.0 + 15.0 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Anhigot ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (20 + 5) MG. / ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Ansaid ® 100 MG. «» Caja con 15 Grag. • Vía de Adm. Oral

Sandostatina Lar ® 30 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Sandostatina Lar ® 30 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Scheriderm ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Albumina Humana Behring ® 50 ML. «» Fco. Amp. - Contenido: 1 pza. por caja Al 20.0% • Vía de Adm. I.V.

Coversam ® 5 MG. «» Caja con 30 Comp. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Metamucil ® 210 G. «» Pvo. - Bote - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Amikin ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 2 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Senokot ® 187 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sies ® 200 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Melox Plus ® 360 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja "Menta" (2.8 G. + 1.5 G. + 5.0 G. + 305.0 G.)/ 100mL • Vía de Adm. Oral

Fraxiparine ® 0.4 ML. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Selzentry ® 300 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tracleer ® 62.5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Targocid ® 200 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja + 24 MG. • Vía de Adm. I.M.

Asodoc ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Asodoc ® 80 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Vectibix ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 ML.) • Vía de Adm. I.V.

Doxopeg Liposomal ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Clearmicin ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Diprosone-G ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Amoebriz ® 300 MG. «» Caja con 2 Tab. + 150.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Voltaren 24 H ® 15 MG. «» Parche - Contenido: 5 pzas. por caja • Vía de Adm. Transdérmica

Revathio ® 20 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Histiacil NF ® 225 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 22.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Plenacor LP ® 20 MG. «» Caja con 10 Cáp. Lib. Prol. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Plenacor LP ® 20 MG. «» Caja con 20 Cáp. Lib. Prol. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Daktarin ® 78 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Oral

Diprosone-Y ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Lotrimin AF ® 133 G. «» Pvo. - Spray - Contenido: 1 pza. por caja 8.95 MG. / G. • Vía de Adm. Cutánea

Neomicol ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Kivexa ® 600 MG. «» Caja con 30 Tab. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Neomicol ® 250 MG. «» Óvulo - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Numencial ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. + 2.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Numencial ® 50 MG. «» Caja con 60 Comp. + 2.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Salofalk ® 250 MG. «» Caja con 60 Grag. • Vía de Adm. Oral

Salofalk ® 500 MG. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Salofalk ® 250 MG. «» Supositorio - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Salofalk ® 4 G. «» Sol. Enema - Env. - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Acularen ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.4 % • Vía de Adm. Oftálmica

Acularen ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.5 % (5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Alin ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alin ® 0.75 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alin Depot ® 4 MG/ML. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Angiotrofin ® 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Athos ® 30 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Biolaif ® 50 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Biolaif ® 50 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Daflofen F ® 100 MG. «» Supositorio - Contenido: 5 pzas. por caja + 200.0 MG. • Vía de Adm. Ano Rectal
Debridat ® 100 ML. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (2.0 G. /100 ML.) • Vía de Adm. Oral
Fer-In-Sol ® 0.75 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Furacin ® 85 G. «» Pomada - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
Loxcell ® 300 MG. «» Caja con 1 Tab. + 400.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Madopar ® 125 MG. «» Caja con 100 Comp. • Vía de Adm. Oral
Madopar ® 125 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral
Maxitrol ® 3.5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica
Ocuflox ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.3 % • Vía de Adm. Oftálmica
Onoton ® 175 MG. «» Caja con 50 Grag. [+ 50.0 + 25.0] MG. • Vía de Adm. Oral
Prednefrin SF ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Oftálmica
Robax Gold ® 500 MG. «» Caja con 24 Tab. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Tobrex ® 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
Tobrex ® 3.5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.3 % • Vía de Adm. Oftálmica
Valmetrol-3 ® 1600 U.I. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Valmetrol-3 ® 800 U.I. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Zypred ® 3 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (0.3 + 1.0)% • Vía de Adm. Oftálmica
Valium 10 ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
Garamicina ® 80 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
Garamicina-Gu Hypak ® 160 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
Neurontin ® 600 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral
Lertus ® 140 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Thoreva ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. "Dual" • Vía de Adm. Oral
Dabex XR ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Keppra ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Lozam ® 1 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sundonez ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sundonez ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Stugeron Forte ® 75 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Algitrin ® 200 MG. «» Caja con 12 Tab. + 325.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Algitrin ® 200 MG. «» Caja con 24 Tab. + 325.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Clarityne D ® 30 ML. «» Jbe. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Clarityne D ® 60 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Agreless ® 75 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Procicar ® 60 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
Conazol K ® 200 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Conazol K ® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Indoxyl ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
Microsona ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Nizoral ® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea
A.F. Valdecasas ® 5 MG. «» Caja con 92 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ceftrex I.M. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (2.0 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Combigan D ® 0.2 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (+ 0.5 %) / 10 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Dominion ® 150 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dominion ® 75 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutebrol ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flagenase ® 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Flagyl V ® 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Kriadex ® 2.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (2.5 MG./ ML.) • Vía de Adm. Oral

Lamictal Dispersable ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Lexcitox ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nocte ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nocte ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Palexia ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Palexia Retard ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Prepram ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pristiq ® 100 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pristiq ® 50 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Salofalk ® 500 MG. «» Caja con 40 Grag. • Vía de Adm. Oral

Serenata ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sertex ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sophixin DX Ungüento ® 3.5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 MG. / G.) • Vía de Adm. Oftálmica

Ursofalk ® 250 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Vextor ® 150 MG. «» Caja con 10 Cáp. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral

Acloral ® 150 MG. «» Caja con 20 Tab. "3 Cajas" • Vía de Adm. Oral

Acloral ® 300 MG. «» Caja con 10 Tab. "3 Cajas" • Vía de Adm. Oral

Acromicina ® 250 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Advil Max ® 400 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Arcalion ® 200 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Atemperator 400 ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Bedoyecta ® 100 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 36.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Ceporex ® 500 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cicloferon ® 10 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Cicloferon ® 5 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Cimetase ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Bactocin ® 400 MG. «» Caja con 8 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dunox-Pro ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. + 800.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Dustalox ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.5 % (5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Ectaprim ® 400 MG. «» Caja con 30 Tab. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Espacil ® 10 MG. «» Caja con 20 Grag. • Vía de Adm. Oral

Evorel Conti ® 50 MCG. «» Parche - Contenido: 8 pzas. por caja 170.0 MG. / 24 HRS • Vía de Adm. Transdérmica

Farmeban ® 4.2 MG/0.5 MG «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Farmeban ® 500 MG «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Fazique ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral

Firac ® 125 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fisiofer ® 40 MG. «» Sol. Fco. - Contenido: 10 pzas. por caja (40.0 MG./15.0 ML.) 10Fcos/ monodosis • Vía de Adm. Oral

Flagyl ® 250 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Floxstat ® 200 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Gitrasek ® 33.3 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 166.6 MG. • Vía de Adm. Oral

Humulin 70/30 ® 3 ML. «» Sol. Iny. - Cartucho - Contenido: 2 pzas. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutánea

Humulin N ® 10 ML. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Humulin N ® 3 ML. «» Sol. Iny. - Cartucho - Contenido: 2 pzas. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutánea

Humulin R ® 10 ML. «» Sol. Iny. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Imodium ® 2 MG. «» Caja con 12 Grag. • Vía de Adm. Oral

Janumet ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Koptin ® 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 22.5 ML. (40.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Losec-A ® 20 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Maxitrol ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Minulet ® 0.075 MG. «» Caja con 21 Grag. + 0.020 MG. • Vía de Adm. Oral

Motrin (Pediátrico) ® 50 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (40.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Motrin ® 800 MG. «» Caja con 45 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mucovibrol ® 30 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Naxen ® 500 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nefryl ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Penamox ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Plasil ® 10 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Premarin ® 0.625 MG. «» Caja con 28 Grag. • Vía de Adm. Oral

Presone-1 ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Primperan ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Resotrans ® 1 MG. «» Caja con 14 Comp. • Vía de Adm. Oral

Sedepron ® 250 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Thoreva ® 40 MG. «» Caja con 28 Tab. "Dual" • Vía de Adm. Oral

Tiaminal B12 Triv AP ® 5000 MCG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + (200 + 100) MG. • Vía de Adm. I.M.

Topron ® 4.4 G. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Topron ® 400 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Tylenol (Adulto) ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tylox 750 ® 750 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vasculflow ® 225 MG. «» Caja con 20 Tab. [+ 25.0 + 250.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Zovirax ® 200 MG. «» Caja con 25 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Zyrtec ® 50 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Sufrexal-P ® 78 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja [+ 2.0 + 20.0] G. • Vía de Adm. Perianal

Valium ® 10 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Alzam ® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Metamucil ® 425 G. «» Pvo. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 425 G (56.1 G/ 100 G.) • Vía de Adm. Oral

Zactos ® 45 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Durater ® 40 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Braxan ® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Trulicity ® 0.75 MG. «» Sol. Iny. - Pluma Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.5 ML.) 1 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Trulicity ® 1.5 MG. «» Sol. Iny. - Pluma Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.5 ML.) 1 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Cataflam DD ® 50 MG. «» Caja con 12 Grag. • Vía de Adm. Oral

Cataflam Dispersable ® 46.5 MG. «» Caja con 12 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Cataflam Junior ® 25 MG. «» Caja con 20 Grag. • Vía de Adm. Oral

Epamin (Adulto) ® 100 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Mircera ® 50 MCG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 0.3 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Mircera ® 75 MCG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 0.3 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Dersupril ® 120 ML. «» Emulsión - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Combivir ® 150 MG. «» Caja con 60 Tab. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Iridus 100 ® 100 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Sufisal ® 400 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral

Tralic ® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (10.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Alin ® 8 MG/2 ML. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Cataflam ® 15 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. (Al 1.5%) • Vía de Adm. Oral

Dalvear (Adulto) ® 300 MG. «» LÍq. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja + 160 MG. (200.0 ML) • Vía de Adm. Oral

Dalvear (Infantil) ® 150 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 80 MG. (200.0 ML) • Vía de Adm. Oral

Elestat ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 0.05 MG. / ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Lastacaft ® 3 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.25 % • Vía de Adm. Oftálmica

Teboven ® 300 MG. «» Caja con 40 Grag. • Vía de Adm. Oral

Zestril ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zestril ® 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zestril ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Gelclair ® 15 ML. «» Sachets - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Mucosa Oral

Gelclair ® 15 ML. «» Sachets - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. Mucosa Oral

Pradaxar ® 110 MG. «» Caja con 30 Cáp. "1 +1" • Vía de Adm. Oral

Misdapre RAC ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Mircera ® 100 MCG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 0.3 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Alivin Plus (Adulto) ® 5 ML. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Pegasys ® 180 MCG. «» Sol. Iny. - Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 0.5 ML. • Vía de Adm. Subcutánea

Prograf XL ® 1 MG. «» Caja con 50 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Thioctacid 600 HR ® 600 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Factive ® 320 MG. «» Caja con 3 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alvesco ® 200 MCG. «» Sol. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 60 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Epamin (Infantil) ® 150 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Ferrottemp ® 330 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Lumigan ® 0.3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Lumigan RC ® 0.1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Italdermol G ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (15.0 + 100.0) MG. • Vía de Adm. Cutánea

Losec-A ® 10 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Axofin ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Beconase Aqua ® 50 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 200 Dosis (22 ML.) • Vía de Adm. Aérea

Synalar-O ® 250 MCG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. ([+ 10,000 U.I. + 3.5 MG. + 20.0 MG.] / ML.) • Vía de Adm. Ótica

Dilarmine ® 1 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Minipres ® 1 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Minipres ® 2 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Dilatrend ® 25 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dilatrend ® 6.25 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fórmula Magistral 2 ® 0 No. «» Fórmula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Alphagan ® 0.15% «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Amikayect ® 500 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Azilect ® 1 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Azopt ® 5 ML. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Betoptic S ® 2.5 MG. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. (2.5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Dormicum ® 7.5 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Isentress ® 400 MG. «» Caja con 60 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral

Kaletra ® 200 MG. «» Caja con 120 Tab. Recubierta + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Ledertrexate ® 2.5 MG. «» Caja con 100 Tab. • Vía de Adm. Oral

Legalon ® 70 MG. «» Caja con 20 Grag. • Vía de Adm. Oral

Macmiror Complex V ® 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 6 pzas. por caja + 200,000 U. • Vía de Adm. Vaginal

Nebido FA ® 4 ML. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Restasis ® 0.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 30 pzas. por caja (0.4 ML.) Al 0.5 % • Vía de Adm. Oftálmica

Sermion ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sermion ® 30 MG. «» Caja con 20 Grag. • Vía de Adm. Oral

Tradol ® 50 MG. «» Sol. Iny. Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Triyotex ® 75 MCG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Zemplar ® 5 MCG. «» Sol. Iny. Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja • Vía de Adm. I.V.

Anara ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Andantol ® 115 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Ansaid Fem ® 100 MG. «» Caja con 10 Grag. • Vía de Adm. Oral

Azulfidina ® 500 MG. «» Caja con 60 Grag. • Vía de Adm. Oral

Blef 10 con Lagrifilm ® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (100.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Carbotural ® 250 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Colchiquim ® 1 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Combantrin ® 250 MG. «» Caja con 6 Tab. • Vía de Adm. Oral

Combantrin ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Corpotasin Gk ® 4.68 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Encephabol ® 200 MG. «» Caja con 24 Grag. • Vía de Adm. Oral

Ertaczo ® 30 G. «» Crema - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Fasigyn ® 500 MG. «» Caja con 8 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fasigyn Vt ® 150 MG. «» Caja con 6 Tab. + 150.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Flarex ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Gabirol ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Gabirol ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Gabirol ® 100 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Imigran ® 100 MG. «» Caja con 2 Comp. • Vía de Adm. Oral

Imigran ® 50 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral

Italdermol ® 10 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Mestinon ® 60 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mydocalm-a ® 50 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Oxathos ® 10 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 115.0 ML. (10.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Pemix ® 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (0.2 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Pemix Granulado ® 1 MG. «» Sob. Granulado - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Terramicina ® 500 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Troferit (Infantil) ® 20 MG. «» Supositorio - Contenido: 8 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Troferit ® 30 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Venoferrum ® 5 ML. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Zymar ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Recormon ® 50000 U.I. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Avastin ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Vial - Contenido: 1 pza. por caja 4.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Herceptin ® 440 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Mabthera ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Vial - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Cellcept ® 500 MG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral

Ibustrin ® 200 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dymista D ® 137 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 50 MCG. (17.0 ML.) • Vía de Adm. Nasal

Zerecoz ® 10 MCG. «» Sol. Iny. Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja • Vía de Adm. I.V.

Limbik ® 2 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Caduet ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta + 40.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Italdermol ® 600 MG. «» Óvulo - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Lamictal Dispersable ® 25 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Olaprexa ® 5 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Torlamo DT ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Augmentin ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Azantac ® 150 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 200.0 ML. (15.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Cefuracet 7D ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. (25.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Cefuracet 7D ® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral

Floratil (Pediátrico) ® 200 MG. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 12 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Floratil ® 200 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Iliadin Lub Inf ® 20 ML. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.025% • Vía de Adm. Nasal

Italdermol ® 12 G. «» Gasa - Contenido: 1 pza. por caja "c/ 3 gasas" • Vía de Adm. Cutánea

Italdermol ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Italdermol ® 40 G. «» Gasa - Contenido: 1 pza. por caja "c/ 10 gasas" • Vía de Adm. Cutánea

Lefloxin ® 750 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Miseda ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Monurol Granulado (Pediátrico) ® 2 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Monurol Granulado ® 3 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Oxetol ® 300 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Panoto-S ® 200 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.7 G.) • Vía de Adm. Oral

TempoLIB ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Tobradex ® 3.5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Tobradex ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Nolvadex ® 20 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rebif NF 22 ® 22MG/0.5ML. Interferon Beta 1A «» Cartucho Multidosis (66 MG/ 1.5 ML) - Contenido: 1 pza. por caja (0.5 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Dislep ® 25 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Cefaxona I.M. ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (2.0 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Evocs III ® 750 MG. «» Sol. Iny. - Minibag - Contenido: 1 pza. por caja 150.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Ciproflox ® 200 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (100 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Ciproflox ® 400 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (200 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Fosfocil (Infantil) ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Fosfocil ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Fosfocil ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Fotexina I.M. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % (2 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Fotexina I.V. ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (2 ML.) • Vía de Adm. I.V.

Fotexina I.V. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (2 ML.) • Vía de Adm. I.V.

Pridona ® 250 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lantus Solostar ® 3 ML. «» Sol. Iny. - Dispositivo Precargado - Contenido: 5 pzas. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutánea

Amaryl M ® 2 MG. «» Caja con 16 Tab. + 1.0 G. • Vía de Adm. Oral

Amaryl M ® 4 MG. «» Caja con 16 Tab. + 1.0 G. • Vía de Adm. Oral

Amaryl XM 2MG ® 850 MG. «» Caja con 16 Tab. Lib. Prol. + 2.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Amaryl XM 4MG ® 850 MG. «» Caja con 16 Tab. Lib. Prol. + 4.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Dimefor G ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. + 2.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Galvus ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Galvus Met ® 50 MG. «» Caja con 30 Comp. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Galvus Met ® 50 MG. «» Caja con 30 Comp. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Galvus Met ® 50 MG. «» Caja con 60 Comp. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Galvus Met ® 50 MG. «» Caja con 60 Comp. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal Lex ® 850 MG. «» Caja con 16 Tab. Lib. Prol. + 2.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal Lex ® 850 MG. «» Caja con 16 Tab. Lib. Prol. + 4.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Janumet ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Janumet ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Janumet ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Janumet ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Glupropan ® 2 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Glupropan ® 4 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Enbrel ® 50 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Enbrel ® 50 MG. «» Pluma Prellenada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Symbyax ® 3 MG. «» Caja con 14 Cáp. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Truvada ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Xerenex ® 20 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Binodian Depot ® 1 ML. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja [+ 200.0 + 4.0] MG. / ML. • Vía de Adm. I.M.

Cyclofemina ® 25 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 0.5 ML. (+ 5.0 MG.) • Vía de Adm. I.M.

Despamen-Lbd ® 50 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja ([+ 2.5 MG.]/ 0.5 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Epival ER ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Juvenum E ® 0.5 MG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja 0.5 ML. "Liberación Prolongada" • Vía de Adm. I.M.

Juvenum E ® 1 MG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja 1.0 ML. "Liberación Prolongada" • Vía de Adm. I.M.

Lasilacton ® 50 MG. «» Caja con 16 Cáp. + 20.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Nordet ® 150 MCG. «» Caja con 21 Grag. + 30.0 MCG. • Vía de Adm. Oral

Patector ® 150 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja + 10 MG. • Vía de Adm. I.M.

Patector ® 150 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Patector N.F. ® 75 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja + 5.0 MG. • Vía de Adm. I.M.

Patector NF ® 75 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja + 5.0 MG. • Vía de Adm. I.M.

Premarin ® 0.625 MG. «» Caja con 42 Grag. • Vía de Adm. Oral

Primogyn ® 1 MG. «» Caja con 28 Grag. • Vía de Adm. Oral

Primogyn ® 2 MG. «» Caja con 28 Grag. • Vía de Adm. Oral

Radiance ® 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 20.0 MCG. • Vía de Adm. Oral

Trileptal ® 300 MG. «» Caja con 50 Grag. • Vía de Adm. Oral

Unival ® 230 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1 G./ 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Cimzia ® 200 MG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Altruline ® 100 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Mazda ® 75 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Neugeron ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Karet ® 100 MCG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral

Karet ® 150 MCG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral

Karet ® 50 MCG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral

Novotiral ® 20 MCG. «» Caja con 50 Tab. + 100 MCG. • Vía de Adm. Oral

Cetolan ® 630 MG. «» Caja con 100 Grag. • Vía de Adm. Oral

Ohrencia ® 125 MG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 4 pzas. por caja • Vía de Adm. Subcutánea

Ohrencia ® 250 MG. «» Fco. Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Atemperator LP ® 300 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Atemperator LP ® 600 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Flagenase 400 ® 400 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Gemzar ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Dostinex ® 0.5 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral

Irflosol ® 50 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 100.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Montipedia ® 4 MG. «» Caja con 30 Tab. Masticable • Vía de Adm. Oral

Montipedia ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. Masticable • Vía de Adm. Oral

Montipedia ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. Masticable • Vía de Adm. Oral

Montipedia CR ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Montipedia SG ® 4 MG. «» Sob. Granulado - Contenido: 20 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Seretide Evohaler CD ® 25 MCG. «» Susp. - Evohaler - Contenido: 1 pza. por caja + 125.0 MCG. (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Seretide Evohaler CD ® 25 MCG. «» Susp. - Evohaler - Contenido: 1 pza. por caja + 50.0 MCG. (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Flixotide ® 250 MCG. «» Sol. Inhalable - Fco. Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja 60 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Flixotide ® 50 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Spiriva ® 18 MCG. «» Cáp. Sin HandiHaler - Contenido: 20 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea

Spiriva ® 18 MCG. «» Cáp. Sin HandiHaler - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea

Spiriva Respimat ® 2.5 MCG. «» Sol. - Fco. Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja 4.0 ML. (30 Dosis 0.226MG./ML.) • Vía de Adm. Aérea

Broncho-Vaxom (Infantil) ® 3.5 MG. «» Caja con 10 Sob. Granulado • Vía de Adm. Oral

Broncho-Vaxom (Infantil) ® 3.5 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Safinos ® 16 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Serc ® 24 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tenormin ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Caduet ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Caduet ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta + 20.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Chat ® 16 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Coversam ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Coversam ® 5 MG. «» Caja con 30 Comp. + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Exforge ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. + 160.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Exforge ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. + 320.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Exforge ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. + 320.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Lodestar ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Preterax ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Tab. + 0.625 MG. • Vía de Adm. Oral
Adalat Oros ® 60 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Concor ® 1.25 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral
Concor ® 10 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral
Concor ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral
Concor ® 5 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral
Edarbi CLD ® 40 MG. «» Caja con 28 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Edarbi CLD ® 80 MG. «» Caja con 28 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Higroton Blok ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Higroton Blok ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Norvas ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Brilinta ® 90 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Brilinta ® 90 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Caudaline ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Clauter ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Clauter ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Vicafidt ® 75 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Lodestar ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Micardis Duo ® 40 MG. «» Caja con 28 Tab. + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Micardis Duo ® 80 MG. «» Caja con 28 Tab. + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Micardis Duo ® 80 MG. «» Caja con 28 Tab. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Exforge HCT ® 10 MG. «» Caja con 28 Comp. (320.0 + 25.0) MG. • Vía de Adm. Oral
Exforge HCT ® 5 MG. «» Caja con 28 Comp. (160.0 + 12.5) MG. • Vía de Adm. Oral
Sinpebac ® 15 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Efudix LPS ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.5 % • Vía de Adm. Cutánea
Trevissage ® 10 MG. «» Caja con 30 Cáp. Gelatina Blanda • Vía de Adm. Oral
Trevissage ® 20 MG. «» Caja con 30 Cáp. Gelatina Blanda • Vía de Adm. Oral
Crestor ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Robotek ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Blodivit ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Blodivit ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Blodivit ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Blodivit ® 80 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Crestor ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Robotek ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Vascol ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Invokana ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Invokana ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dimefor ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dimefor G ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. + 2.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Dimefor G ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Ficonax ® 1 G. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ficonax ® 850 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Glucobay ® 100 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral
Trayenta ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutirox ® 112 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Eutirox ® 125 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Eutirox ® 137 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Eutirox ® 200 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Eutirox ® 75 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Eutirox ® 88 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dismedox ® 75 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Ebixa ® 10 MG. «» Caja con 56 Tab. • Vía de Adm. Oral
Efexor XR ® 150 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Efexor XR ® 37.5 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Escolam ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Escolam ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Fluoxac ® 20 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ganglioside ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Gilenya ® 0.5 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Halcion ® 0.125 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Keppra XR ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Lamictal Dispersable ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Lamobrigan ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Lertus CD ® 50 MG. «» Caja con 20 Comp. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Limbik ® 1 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Mazda ® 150 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Mazda ® 37.5 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Panazeclox ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Panazeclox ® 2.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (2.5 MG./ ML.) • Vía de Adm. Oral
Pezzil ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pezzil ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pharmaton Matruelle ® 600 MCG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Precipra ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Prikul ® 75 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Procoralan ® 7.5 MG. «» Caja con 56 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral
Q-mind ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Risperdal ® 1 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Risperdal ® 2 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Risperdal ® 60 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 1.0 ML./MG. • Vía de Adm. Oral
Ritalin ® 10 MG. «» Caja con 60 Comp. • Vía de Adm. Oral
Ritalin LA ® 20 MG. «» Caja con 30 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Rivotril ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral
Samyr ® 500 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral
Samyr ® 500 MG. «» Caja con 40 Comp. • Vía de Adm. Oral
Seroquel ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Seroquel-XR ® 150 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Seroquel-XR ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Seroquel-XR ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Sifrol ® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sifrol ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sifrol ® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Stilnox ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Stilnox ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sunam ® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Tim ASF ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Tim ASF ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Torlamo DT ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral
Vextor ® 37.5 MG. «» Caja con 15 Cáp. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral
Vimpat ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Vimpat ® 150 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Vimpat ® 200 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Zapex ® 30 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Zunun ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Zunun ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Astelin ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja 1.0 MG. / ML. • Vía de Adm. Nasal
Atemperator (Pediátrico) ® 100 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Atemperator LP ® 200 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Atemperator-S ® 100 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 4.0 G.(200.0 MG. / 5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral
Carbazina ® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Carnotprim 12H ® 15 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral
Carnotprim 24H ® 30 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Criam ® 100 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 4.0 G.(200.0 MG. / 5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral
Criam ® 200 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
Criam ® 40 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (200.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Criam LP ® 600 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Debromu ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Depakene ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 250.0 MG (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Deslibal ® 5 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Durater ® 20 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral
Electrolit (Pediátrico) Fresa ® 300 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (2 + 350 + 150 + 290) MG. • Vía de Adm. Oral
Electrolit (Pediátrico) Manzana ® 300 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (2 + 350 + 150 + 290) MG. • Vía de Adm. Oral
Electrolit (Pediátrico) Uva ® 300 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (2 + 350 + 150 + 290) MG. • Vía de Adm. Oral
Electrolit Dx-5 Coco ® 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (2 + 350 + 150 + 290) MG. • Vía de Adm. Oral
Electrolit Dx-5 Durazno ® 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (2 + 350 + 150 + 290) MG. • Vía de Adm. Oral
Electrolit Dx-5 Fresa ® 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (2 + 350 + 150 + 290) MG. • Vía de Adm. Oral
Electrolit Dx-5 Manzana ® 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (5 + 12 + 149 + 314) MG. • Vía de Adm. Oral
Electrolit Dx-5 Naranja-Mandarina ® 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (5 + 12 + 149 + 314) MG. • Vía de Adm. Oral
Fenitron ® 100 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ferricol ® 500 MCG. «» Caja con 30 Tab. + 30.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Flagenase ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Gabantin ® 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Ginorelle 30 ® 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 30.0 MCG. • Vía de Adm. Oral
Ilimit ® 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 30.0 MCG. • Vía de Adm. Oral
Kinex ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lutoral E ® 2 MG. «» Caja con 20 Tab. + 80.0 MCG. • Vía de Adm. Oral

Nasacort A.Q. ® 16.5 ML. «» Susp. Nasal - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Nasal

Neugeron ® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pepsane ® 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 4.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Piascledine 300 ® 200 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 100.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Radiance ® 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 30.0 MCG. • Vía de Adm. Oral

Stalevo ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 25.0 + 200] MG. • Vía de Adm. Oral

Stalevo ® 125 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 31.25 + 200.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Stalevo ® 150 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 37.5 + 200] MG. • Vía de Adm. Oral

Stalevo ® 200 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 200.0 + 50] MG. • Vía de Adm. Oral

Stalevo ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 12.5 + 200.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Stalevo ® 75 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 18.75 + 200.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Tegretol ® 200 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Tegretol LC ® 200 MG. «» Caja con 30 Grag. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Tiaminal B12 50000 ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML + 5000 MCG + 1 MG + 5Jgas • Vía de Adm. I.M.

Topumate ® 25 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Utrogestan ® 100 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral/ Vaginal

Vivitar ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vivitar ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Voltaren Sr ® 75 MG. «» Caja con 10 Grag. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Zinnat ® 250 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ferranina Complex ® 220 MG. «» Caja con 30 Grag. + (1.0 + 60.0) MG. • Vía de Adm. Oral

Ferranina Fol ® 100 MG. «» Caja con 30 Grag. + 800.0 MCG. • Vía de Adm. Oral

Renegy ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (50.0 MG./ ML.) 10 ML. • Vía de Adm. I.V.

Ortopsiq® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ortopsiq® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Asoinacor ® 1 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Calutol ® 150 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Venibyk ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Xarelto ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Pisalpra ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alzam ® 0.25 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alzam ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alzam ® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Neupax Duo ® 0.25 MG. «» Caja con 30 Comp. 50 MG. • Vía de Adm. Oral

Combodart ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 0.4 MG. • Vía de Adm. Oral

Tealep ® 5 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Irflosol ® 50 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 500.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Broxol-Air ® 2 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. ([0.4 + 1.5] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Adimod ® 800 MG. «» Sol. Oral - Fco. - Contenido: 10 pzas. por caja 7.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Adimod ® 400 MG. «» Sol. Oral - Fco. - Contenido: 10 pzas. por caja 7.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Sensibit (Pediátrico) ® 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Diprosan Hypak ® 5 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 1 ML. + 2 MG • Vía de Adm. I.M.

Seloken Zok ® 95 MG. «» Caja con 20 Grag. • Vía de Adm. Oral

Aspirina Protect ® 100 MG. «» Caja con 84 Tab. • Vía de Adm. Oral

Caudaline ® 100 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Recoveron ® 40 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Recoveron Granulado ® 12 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Daivobet ® 30 G. «» Gel - Env. - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 + 50.0)MG. • Vía de Adm. Cutánea

Dermatovate ® 40 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Victoza ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 2 pzas. por caja (6.0 MG. / ML.) (30 Dosis de 0.6MG. c/u) • Vía de Adm. Subcutánea

Eutirox ® 100 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutirox ® 150 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Afumix ® 37.5 MG. «» Caja con 4 Tab. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Albothyl V ® 12 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 40.75 % • Vía de Adm. Vaginal

Altruline ® 50 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Carbolit ® 300 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Carbolit LC ® 300 MG. «» Caja con 50 Tab. Lib. Controlada • Vía de Adm. Oral

Comenter ® 30 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Efexor XR ® 75 MG. «» Caja con 20 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Femiprim ® 250 MG. «» Tab. - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Fluoxac ® 20 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Halcion ® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Helicoblis ® 40 MG. «» Caja con 56 Tab. [+ 500 + 500] MG."Blister c/7" • Vía de Adm. Oral

Kriadex ® 2 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Palexia ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Palexia Retard ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Pristiq ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Pristiq ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Supradol Duet ® 25 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 10.0 MG. (1.0 ML.) • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Valdoxa ® 25 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral

Vuminix ® 100 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Xerenex ® 20 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Actinium ® 300 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Agrifen ® 4 MG. «» Caja con 10 Tab. + (25 + 500 + 4) MG. + 5 Tab Gratis • Vía de Adm. Oral

Allegra ® 120 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Allegra ® 180 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Allegra D ® 25 MG. «» Caja con 10 Tab. + 60.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Cicloferon Spray ® 50 ML. «» Sol. - Fco. Spray Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Cicloferon XTRM ® 50 ML. «» Sol. - Fco. Spray Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Ciprobac ® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ciproflo DM ® 1 G. «» Caja con 7 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Ciproflo DM ® 500 MG. «» Caja con 7 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Ciriox ® 500 MG. «» Caja con 14 Comp. • Vía de Adm. Oral

Deflox (Pediátrico) ® 1.8 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (1.8 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Depakene ® 250 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Deprectal ® 300 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dolo-Tiaminal ® 100 MG. «» Caja con 24 Cáp. (50 + 250) MG. + 500 MCG. • Vía de Adm. Oral

Epival ER ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Espacil ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 6.67 MG./ ML. • Vía de Adm. Oral

Ferranina ® 100 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 3.12 GR (.031/ML.) • Vía de Adm. Oral

Ferranina ® 20 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 50 MG. / ML. • Vía de Adm. Oral

Flagenase ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Flagenase 400 (Infantil) ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (25.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Flucoxan ® 100 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Fluoning ® 500 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fluxedan ® 225 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (12.0 + 6.0)MG./10 ML. • Vía de Adm. Oral

Gapridol ® 400 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Granudoxy ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Gynomunal ® 50 ML. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Kaliolite ® 500 MG. «» Caja con 50 Grag. • Vía de Adm. Oral

Lacteol Fort ® 340 MG. «» Caja con 6 Pvo. - Sob. • Vía de Adm. Oral

Libertrim SII ® 200 MG. «» Caja con 24 Comp. + 75.0 MG. • Vía de Adm. Oral

LM6 (Infantil) ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 + 100.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Mucocef ® 500 MG. «» Caja con 21 Cáp. + 8.78 MG. • Vía de Adm. Oral

Naxifelar ® 500 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Neo-Melubrina (Infantil) ® 250 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Omuro ® 40 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Onemer ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Onemer ® 30 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Paramix Blister ® 500 MG. «» Caja con 6 Tab. • Vía de Adm. Oral

Prindex NEO Ped ® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15 ML. • Vía de Adm. Oral

Proteflor ® 250 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Riopan ® 10 ML. «» Gel - Sob. - Contenido: 10 pzas. por caja 10.0 ML. + (100.0 MG.) • Vía de Adm. Oral

Riopan Fco ® 250 ML. «» Gel - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 250.0 ML. ([80.0 + 10.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Septin F ® 800 MG. «» Caja con 14 Tab. + 160.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Sinuberase ® 5 ML. «» Sol. Oral - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Tegretol ® 200 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tramacet ® 18.75 MG. «» Caja con 10 Tab. + 162.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Trileptal ® 300 MG. «» Caja con 20 Grag. • Vía de Adm. Oral

Uniferfol ® 36 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 0.8 MG. • Vía de Adm. Oral

Urtisin ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Urtisin ® 100 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Vilona (Pediátrico) ® 40 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (40.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Vilona 18 ® 400 MG. «» Caja con 18 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Zinnat ® 250 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zyplo ® 60 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zyplo ® 60 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Transkrip ® 182 MG. «» Caja con 14 Tab. Lib. Prol. + 700.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Transkrip ® 83 MG. «» Caja con 14 Tab. Lib. Prol. + 700.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Amal ® 8 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Humira ® 40 MG. «» Jeringa Prellenada en Autoinyector - Contenido: 1 pza. por caja 0.8 ML. • Vía de Adm. Subcutánea

Cutivate ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Irflosol ® 50 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 250.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Seretide Diskus ® 50 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 250.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Relvare ® 100 MCG. «» Polvo - Contenido: 1 pza. por caja + 25.0 MCG. (30 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Relvare ® 200 MCG. «» Polvo - Contenido: 1 pza. por caja + 25.0 MCG. (30 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Vinza ® 2.5 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. por caja [+ 0.5 MG.] / 2.5 ML. • Vía de Adm. Aérea

Prindex COF ® 6 MG. «» Caja con 20 Tab. . • Vía de Adm. Oral

Prindex NEO ® 6 MG. «» Caja con 20 Tab. [+ 4.0 + 300.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Rinofren (Pediátrico) ® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (100.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Spiriva ® 18 MCG. «» Cáp. en HandiHaler - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea

Sensibit D NF (Pediátrico) ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (16.66 MG. + 3.20 G.+ 3.33 MG.) • Vía de Adm. Oral

Infalin Duo ® 10 ML. «» Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([3.0 + 0.25] MG./ML.) • Vía de Adm. Ótica

Sodrimax ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([2 + 20 + 10] MG./ML.) • Vía de Adm. Ótica

Herbane ® 0.3 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V. / Epidural

Temgesic ® 0.3 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Leneda ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1% • Vía de Adm. Cutánea

Leneda ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.3% • Vía de Adm. Cutánea

Neotrex ® 10 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Neotrex ® 20 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Traderma ® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.03 % • Vía de Adm. Cutánea

Recoveron C ® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Recoveron N ® 40 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 + 0.4) G. • Vía de Adm. Cutánea

Recoveron NC ® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 + 0.4) G. • Vía de Adm. Cutánea

Dermucor S ® 15 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Domeboro ® 2.2 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 12 pzas. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Locoid ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Unasal ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Crestor ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Canesten V Dual ® 200 MG. «» Óvulo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Canesten V ® 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Dolne ® 100 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dolne ® 50 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flagenase VG ® 500 MG. «» Cáp. - Contenido: 10 pzas. por caja + 100 M.U.I. • Vía de Adm. Vaginal

Icaden V ® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Vaginal

Idaptan MR ® 35 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lemtrada ® 12 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Vial - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Subcutánea

Leponex ® 100 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Lyrica ® 25 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Madecassol C ® 15 MG. «» Óvulo - Contenido: 12 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Panazeclox ® 2 MG. «» Caja con 100 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pisarprek ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Precipra ® 10 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Qual ® 50 MG. «» Caja con 20 Tab. [+ 200.0 + 2.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Rebif NF 44 ® 44MG/0.5ML. Interferon Beta 1A «» Cartucho Multidosis (132 MG/ 1.5 ML) - Contenido: 1 pza. por caja (0.5 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Risperdal ® 3 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Samyr ® 500 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Seroquel ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Stilnox CR ® 12.5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tradol Retard ® 50 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Vimpat ® 50 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zaldiar ® 37.5 MG. «» Caja con 50 Tab. + 325.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Zyprexa ® 10 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zyprexa ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Zyprexa ® 5 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zyprexa Zydis ® 10 MG. «» Caja con 14 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Zyprexa Zydis ® 5 MG. «» Caja con 14 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Adel ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (25.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Agriphen-F ® 4 MG. «» Caja con 10 Tab. + (25 + 500 + 4) MG. • Vía de Adm. Oral

Akabar ® 90 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Amobay ® 500 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 75.0 ML. (100.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. ([25.0 + 6.25] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Arbistin (Adulto) ® 150 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Arbistin (Pediátrico) ® 150 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Bedoyecta (Pediátrica) ® 1500 MG. «» Caja con 30 Tab. Soluble + 1700.0 MG. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Biomics ® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Biomics ® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50 ML. • Vía de Adm. Oral

Biomics ® 400 MG. «» Caja con 6 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Broxol Plus (Ped) ® 20 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([7.5 MG. + 5.0 MCG.] / ML.) • Vía de Adm. Oral

Broxol Plus ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja ([7.5 MG. + 5.0 MG.] / ML.) • Vía de Adm. Oral

Ceporex ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (25.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Cicloferon ® 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (40.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Ciproxina ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Cloro-Trimeton ® 50 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120 ML. • Vía de Adm. Oral

Contumax ® 17 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Contumax ® 255 G. «» Pvo. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Corneregel ® 10 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Oftálmica

Denvar ® 200 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Deslibal ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dexabion DC ® 3 ML. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja "Doble Cámara" • Vía de Adm. I.M.

Diamicron MR ® 60 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Dolaren ® 45 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Dolo-Neurobion DC ® 75 MG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 3 pzas. por caja 3.0 ML. "Doble Cámara" • Vía de Adm. I.M.

Dorixina ® 50 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Dorixina Relax ® 125 MG. «» Caja con 20 Comp. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Eskapar Compuesto ® 120 ML. «» Susp. - Vaso Dosificador - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Eskapar Compuesto ® 200 MG. «» Caja con 20 Comp. + 600 MG. • Vía de Adm. Oral

Espaven Alcalino ® 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 360.0 ML. ([40.0 + 10.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Finacea ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 15% • Vía de Adm. Cutánea

Fluoning ® 750 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ilosone ® 125 MG. «» Susp. Pvo. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (25.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Ilosone ® 250 MG. «» Susp. Pvo. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Ilosone ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Iprikene ® 3 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Isavir ® 200 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Kaomycin S ® 7.1 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 180.0 ML. ([7.1 + 200.0 + 10.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Livial ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

LM6 ® 500 MG. «» Caja con 24 Comp. [+ 4 + 5] MG. • Vía de Adm. Oral

Lobivon ® 5 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral

Lysomucil ® 600 MG. «» Caja con 20 Tab. Eferv. • Vía de Adm. Oral

Macrodantina ® 100 MG. «» Caja con 40 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Malival Compuesto ® 215 MG. «» Caja con 32 Cáp. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Meteospasmyl ® 60 MG. «» Caja con 40 Cáp. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Neurobion ® 100 MG. «» Caja con 60 Tab. +5.0 MG. + 50.0 MCG. • Vía de Adm. Oral

Noax 3 ® 5 ML. «» Gel - Sob. - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Novovartalon ® 1.5 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 15 pzas. por caja + 15.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Nulytely Cereza ® 110.1 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 4 pzas. por caja [105.0 + 4.6] G. • Vía de Adm. Oral

Onemer SL-30 ® 30 MG. «» Caja con 6 Tab. • Vía de Adm. Sublingual

Penamox M ® 75 ML. «» Fco. - Pvo. para Reconstituir - Contenido: 1 pza. por caja (250.0 + 8.0 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Quadriderm NF ® 25 MG. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (+ 1.0 G + 100.0 MG.) 25 G • Vía de Adm. Cutánea

Quadriderm NF ® 40 MG. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (+ 1.0 G + 100.0 MG.) 40 G • Vía de Adm. Cutánea

Ranisen (Pediátrico) ® 40 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (4.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Regulact ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (10 G./ 15.0 ML.) • Vía de Adm. Oral

Regulact ® 5 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Rinofren ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja ([5.0 + 80.0] MG.) • Vía de Adm. Oral

Septtrin Ped ® 200 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. ([40.0 + 8.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Tafitram ® 37.5 MG. «» Caja con 20 Tab. + 325.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Tiamidexal ® 4 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 200 MG. + 10000 MCG. • Vía de Adm. I.M.

Topamax ® 100 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Topamax ® 25 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tylex-Flu ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. (+2.0 +10.0 +10.0) MG. • Vía de Adm. Oral

Utrogestan ® 200 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral/ Vaginal

Virlix (Infantil) ® 60 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Yuredol ® 10 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 250.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Zinnat ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. (25.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Zinnat ® 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Isox 3D ® 100 MG. «» Caja con 6 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Quimara 1 ® 3 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Valextra ® 500 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Valextra ® 500 MG. «» Caja con 42 Comp. • Vía de Adm. Oral

Zovirax ® 800 MG. «» Caja con 35 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Isavir ® 400 MG. «» Caja con 35 Tab. • Vía de Adm. Oral

Jakavi ® 15 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Jakavi ® 5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Talizer ® 100 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Zolnic ® 4 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Prolia ® 60 MG. «» Fco. Vial - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Subcutánea

Blaxitec ® 20 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Xolair ® 150 MG. «» Fco. Amp. Sol. Iny. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Subcutánea

Innovair ® 100 MCG. «» Sol. - Fco. Aerosol - Contenido: 3 pza. por caja (100/6 MCG por dosis) 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Innovair ® 100 MCG. «» Sol. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja (100/6 MCG por dosis) 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Seretide Evohaler CD ® 25 MCG. «» Susp. - Evohaler - Contenido: 1 pza. por caja + 250.0 MCG. (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Montaclar ® 10 MG. «» Caja con 15 Tab. +10.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Montaclar ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. +10.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Atrovent ® 14 G. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. Aérea

Atrovent ® 250 MCG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. • Vía de Adm. Aérea

Atrovent ® 500 MCG. «» Sol. - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. Aérea

Bentabud ® 32 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Bentabud ® 64 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Broxol-Air ® 2 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. ([0.4 + 1.5] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Libonide ® 0.125 MG. «» Sol. - Amp. Nebulizador - Contenido: 5 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea

Libonide ® 0.25 MG. «» Sol. - Amp. Nebulizador - Contenido: 5 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea

Pulmicort ® 250 MCG. «» Susp. - Env. Nebulizador - Contenido: 5 pzas. por caja 10.0 ML. (80 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Pulmicort ® 500 MCG. «» Susp. - Env. Nebulizador - Contenido: 5 pzas. por caja 10.0 ML. (40 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Pulmicort Turbuhaler ® 100 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. (200 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Symbicort ® 160 MCG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 4.5 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Symbicort ® 80 MCG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 4.5 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Symbicort Turbuhaler ® 320 MCG. «» Pvo. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 9.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Teolong ® 100 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Teolong ® 200 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Teolong ® 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Vannair ® 160 MG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja + 4.5 MG. • Vía de Adm. Aérea

Vannair ® 80 MG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja + 4.5 MG. • Vía de Adm. Aérea

Zenhale ® 200 MCG. «» Susp. - Fco. Nebulizador - Contenido: 1 pza. por caja (+ 5.0 MCG.) 120.0 ML. • Vía de Adm. Aérea

Avamys 2A ® 27.5 MCG. «» Susp. - Contenido: 1 pza. por caja (120 Dosis) COMBO • Vía de Adm. Aérea

Broxol ® 15 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Axol ® 7.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (7.5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Broxol (Infantil) ® 37.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (7.5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Onbrize Breezhaler ® 150 MCG. «» Cáp. en HandiHaler - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea

Ultibro BreezHaler ® 110 MCG. «» Cáp. en HandiHaler - Contenido: 30 pzas. por caja + 50.0 MCG • Vía de Adm. Aérea

Adimod ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zykadia ® 150 MG. «» Caja con 150 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pulmonar-OM ® 6 M.U.F.C. «» Sol. Oral - Fco. - Contenido: 10 pzas. por caja + 6 M.U.F.C. • Vía de Adm. Oral

Pulmonar-OM ® 6 M.U.F.C. «» Sol. Oral - Fco. - Contenido: 20 pzas. por caja + 6 M.U.F.C. • Vía de Adm. Oral

Iliadin (Adulto) ® 500 MCG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. (500.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Nasal

Iliadin (Infantil) ® 250 MCG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. (250.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Nasal

Luivac ® 3 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral

Celestone Soluspan ® 3 MG. «» Susp. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 1 ML. • Vía de Adm. I.M./ I.V. / Intraarticular

Metanolone ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Contenido: 5 pzas. por caja 1 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V. / Subcutánea

Endocodil ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. I.V. / Subcutánea

Endocodil IR ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Inmediata • Vía de Adm. Oral

Endocodil IR ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Inmediata • Vía de Adm. Oral

Endocodil IR ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Inmediata • Vía de Adm. Oral

Endocodil XR ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Endocodil XR ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Soloro 7 ® 10 MG. «» Parche - Contenido: 2 pzas. por caja (10 MCG/HR) • Vía de Adm. Transdérmica

Soloro 7 ® 5 MG. «» Parche - Contenido: 2 pzas. por caja (5 MCG/HR) • Vía de Adm. Transdérmica

Temgesic ® 0.2 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Sublingual

Transtec ® 20 MG. «» Parche - Contenido: 2 pzas. por caja (35 MCG/HR) • Vía de Adm. Transdérmica

Transtec ® 30 MG. «» Parche - Contenido: 4 pzas. por caja (52.5 MCG/HR) • Vía de Adm. Transdérmica

Arahkor ® 60 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Logimax ® 5 MG. «» Caja con 14 Tab. + 47.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Telarteq ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Telarteq ® 80 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Telarteq Urti ® 80 MG. «» Caja con 30 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Zestoretic ® 20 MG. «» Caja con 28 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Selopres Zok ® 95 MG. «» Caja con 20 Grag. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Clexane ® 20 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Clexane ® 40 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Clexane ® 60 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Clexane ® 80 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Inderalici ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Inderalici ® 80 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Traderma ® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Cutánea

Madecassol ® 10 G. «» Pvo. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Madecassol ® 10 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Betnovate ® 100 ML. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Betnovate ® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Cutánea

Betnovate ® 50 ML. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Bonnetril ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Clio-Betnovate ® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (30 MG. + 1.0 G) • Vía de Adm. Cutánea

Derfina ® 30 G. «» Crema - Env. - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Derfina ® 30 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Loprox ® 3 ML. «» Fco. Laca - Contenido: 1 pza. por caja Al 8.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Metactiv ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Cutánea

Uvega ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Ótica

Mycelvan ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Retin-A ® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.01 % • Vía de Adm. Cutánea

Retin-A ® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.025 % • Vía de Adm. Cutánea

Retin-A ® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Retin-A ® 40 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.01 % • Vía de Adm. Cutánea

Competact ® 15 MG. «» Caja con 28 Tab. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Galvus Met ® 50 MG. «» Caja con 30 Comp. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Janumet XR ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Janumet XR ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. Lib. Prol. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Januvia ® 50 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral

Humalog (KwikPen) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Humalog ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Humalog ® 3 ML. «» Sol. Iny. - Cartucho - Contenido: 2 pzas. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutánea

Humalog Mix-25 ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (25.0 + 75.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Humalog Mix-25 ® 3 ML. «» Cartucho - Contenido: 2 pzas. por caja (25.0 + 75.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutánea

Humalog Mix-50 (KwikPen) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (50.0 + 50.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Humulin N (KwikPen) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutánea

Incresina P ® 25 MG. «» Caja con 28 Tab. + 15.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Incresina P ® 25 MG. «» Caja con 28 Tab. + 30.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Lantus Solostar ® 3 ML. «» Sol. Iny. - Dispositivo Precargado - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Levemir Flex Pen ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutánea

Novomix 30 Flex Pen ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (70.0 + 30.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Ryzodeg (FlexTouch) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 5 pzas. por caja (70.0 + 30.0 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Shorant Solostar ® 3 ML. «» Sol. Iny. - Dispositivo Precargado - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Trayenta Duo ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Tab. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Trayenta Duo ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Tab. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Trayenta Duo ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Tab. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Trayenta Duo ® 2.5 MG. «» Caja con 60 Tab. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Trayenta Duo ® 2.5 MG. «» Caja con 60 Tab. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Trayenta Duo ® 2.5 MG. «» Caja con 60 Tab. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Tresiba FlexTouch ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Tresiba FlexTouch ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 5 pzas. por caja (100.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Zactos ® 15 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zactos ® 30 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Adepsique ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 3.0 + 2.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Anapsique ® 25 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Anapsique ® 50 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Atripla ® 300 MG. «» Caja con 30 Comp. Recubierto (+ 600.0 + 200.0 MG.) • Vía de Adm. Oral

Aubagio ® 14 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Bonadoxina ® 25 MG. «» Caja con 25 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Carbolit LC ® 450 MG. «» Caja con 50 Tab. Lib. Controlada • Vía de Adm. Oral

Cardispan (Ped) ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 10.0 % • Vía de Adm. Oral

Cardispan ® 1 G. «» Caja con 20 Tab. Masticable • Vía de Adm. Oral

Cardispan ® 1 G. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Cardispan ® 60 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 30.0 % • Vía de Adm. Oral

Citox ® 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Clopsine ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Clopsine ® 100 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Clopsine ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Comenter ® 15 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Comenter ® 30 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Concerta ® 18 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Concerta ® 27 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Concerta ® 54 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Diamin ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dismedox ® 150 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Dolne ® 150 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Duotrav ® 40 MCG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (+ 5 MG/ML) • Vía de Adm. Oftálmica

Effient ® 10 MG. «» Caja con 14 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral
Effient ® 5 MG. «» Caja con 14 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral
Euflexxa TA ® 10 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja (Al 1.0% / 2.0 ML.) • Vía de Adm. Intraarticular
Eutebrol ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Evocs III ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Minibag - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. I.V.
Exelon ® 9 MG. «» Parche - Contenido: 30 pzas. por caja 5.0 CM. • Vía de Adm. Transdérmica
Exelon ® 18 MG. «» Parche - Contenido: 30 pzas. por caja 10.0 CM. • Vía de Adm. Transdérmica
Farmaxetina ® 20 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Femisan ® 400 MG. «» Tab. Vaginal - Contenido: 6 pzas. por caja + 100.0 MG. • Vía de Adm. Vaginal
Flupazine ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Fontanivio ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Fontanivio ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Fragmin ® 5000 U.I. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. Subcutánea
Ganglioside ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Geodon ® 40 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Kastandi ® 30 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral
Kastandi ® 60 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Keppra ® 1 G. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Keppra ® 150 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 MG./ML. • Vía de Adm. Oral
Ladogal ® 100 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Leptopsique ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Leptopsique ® 4 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Levipil ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Levipil ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Libertrim ® 50 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
Lucentis ® 10 MG/ML. «» Sol. Iny. - Contenido: 1 pza. por caja (0.05 ML.) • Vía de Adm. Intravítrea
Miacalcic ® 100 U.I. «» Jeringa Precargada - Contenido: 5 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.
Miacalcic ® 200 U.I. «» Sol. Nasal - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja 14 Dosis • Vía de Adm. Nasal
Minirin ® 0.2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Motruxia ® 15 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Motruxia ® 15 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Nevanac ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG./ ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
Norfenon ® 150 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Norfenon ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Novofazol ® 15 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 26 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral
Olysio ® 150 MG. «» Caja con 7 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Paxil-Cr ® 12.5 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Paxil-Cr ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Pentasa ® 1 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral
Pentasa ® 2 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral
Pisarprek ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pixiriv ® 400 MG. «» Caja con 5 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pixiriv ® 400 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral
Prikul ® 150 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Profenid I.M. ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Q-mind ® 25 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Regivas ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Remicital ® 20 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Remicital ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Reminyl ER ® 16 MG. «» Caja con 7 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Reminyl ER ® 8 MG. «» Caja con 7 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Renacenz ® 215.2 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 5 pzas. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Replens ® 5.9 G. «» Gel - Cánula - Contenido: 6 pzas. por caja 2.5 G / G • Vía de Adm. Vaginal

Ritalin LA ® 30 MG. «» Caja con 30 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Ritalin LA ® 40 MG. «» Caja con 30 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Sideril ® 100 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Sideril ® 50 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Sifrol ER ® 0.375 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Sifrol ER ® 0.75 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Sifrol ER ® 1.5 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Sifrol ER ® 3 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Simponi ® 50 MG. «» Sol. Iny. - Pluma Precargada - Contenido: 1 pza. por caja (0.5 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Sinogan ® 25 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Solian ® 200 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Suprahyal ® 25 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja (2.5 ML.) • Vía de Adm. Intraarticular

Synvisc One ® 8 MG. «» Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 6 ML. • Vía de Adm. Intraarticular

Tapazol ® 5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tazocin EF ® 4 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja + 500.0 MG. • Vía de Adm. I.V.

Tienam I.V. ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Tim ASF ® 200 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tradol ® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (10.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Tradol Retard ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Tradol Retard ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Trexen ® 100 MG. «» Óvulo - Contenido: 7 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Tysabri ® 300 MG. «» Fco. Amp. - Contenido: 1 pza. por caja (15.0 ML.) • Vía de Adm. I.V.

Vessel Due F ® 60 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja (1MG.=10LRU) 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Vextor ® 75 MG. «» Caja con 30 Cáp. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral

Vfend ® 200 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vfend ® 50 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vigamoxi ® 5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. (5.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Viread ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Visannette ® 2 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Visudyne ® 15 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Wellbutrin ® 150 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Wellbutrin ® 150 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Xarelto ® 2.5 MG. «» Caja con 56 Comp. • Vía de Adm. Oral

Zinetron ® 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zomig Rapimelt ® 2.5 MG. «» Caja con 2 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Acloral ® 50 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja • Vía de Adm. I.V. / I.M.

Acomexol ® 30 G. «» Ungüento - Tarro - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Actinium ® 300 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (6 G. /100 ML.) • Vía de Adm. Oral

Adecur ® 2 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Adecur ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Adel ® 250 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Agiolax ® 5 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 10 pzas. por caja 3.25 G. / 5G. • Vía de Adm. Oral

Agiolax ® 5 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 20 pzas. por caja 3.25 G. / 5G. • Vía de Adm. Oral

Almogran ® 12.5 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral

Amoxibron ® 75 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja ([250 + 8.0] MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav BID ® 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. ([40.0 + 5.7] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Amoxil ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Amoxil 12 H ® 400 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. (80.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Ampliron ® 750 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin ® 30 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin ® 60 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin A.P. ® 120 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin A.P. ® 90 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin Retard ® 180 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin Retard ® 240 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Argentafil ® 160 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Argentafil ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Argentafil ® 30 ML. «» Fco. - Spray - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Cutánea

Astesen ® 10 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Astesen ® 30 ML. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Azarga ® 5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Azitrocín ® 900 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 22.5 ML. (40.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Azitrocín MD ® 2 G. «» Granulos para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Baycuten N ® 35 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (1 + 0.04 + 50.0) G • Vía de Adm. Cutánea

Bi Profenid ® 150 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Bonadoxina ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (14.85 + 30.4) MG./ 5 ML. • Vía de Adm. Oral

Calcort ® 6 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cardinit ® 5 MG. «» Parche - Contenido: 7 pzas. por caja • Vía de Adm. Transdérmica

Combesterol ® 2 ML. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja " 1 Dosis"(4.0 + 100 + 100 + 5.0) MG. 1 Jeringa • Vía de Adm. I.M.

Combesterol ® 2 ML. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja " 3 Dosis"(4.0 + 100 + 100 + 5.0) MG. 3 Jeringas • Vía de Adm. I.M.

Condrosulf 800 ® 800 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Creon ® 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Cyclofemina ® 0.5 ML. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Deprectal ® 600 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dilacorán ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dilacorán ® 80 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dilacorán Retard ® 120 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Dilacorán Retard ® 180 MG. «» Caja con 15 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Dolaren ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Doxium 500 ® 500 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Elantan ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Elantan Retard ® 50 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Electrolit (Pediátrico) Manzana ® 500 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (5 + 12 + 149 + 314) MG. • Vía de Adm. Oral

Electrolit Uva ® 500 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (5 + 12 + 149 + 314) MG. • Vía de Adm. Oral

Emselex ® 7.5 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fenabbott ® 100 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Filarin ® 100 MG. «» Caja con 3 Comp. • Vía de Adm. Oral

Filarin ® 20 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Fortum ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Hepa-Merz ® 3 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Imdur ® 60 MG. «» Caja con 20 Grag. • Vía de Adm. Oral

INSPRA IC ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

INSPRA IC ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ismigen ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Sublingual

Ivexterm ® 6 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lasix ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Lasix ® 40 MG. «» Caja con 24 Tab. • Vía de Adm. Oral

Laxoya ® 50 MG. «» Caja con 60 Comp. (+8.6 MG.) • Vía de Adm. Oral

Levocof ® 60 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (6.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Libertrim LP ® 300 MG. «» Caja con 20 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Libertrim LP ® 300 MG. «» Caja con 30 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Libertrim SII ® 100 MG. «» Caja con 20 Comp. + 37.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Libertrim-SDP (Pediátrico) ® 0.6 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Macrofantina ® 25 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (5.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Maxoral ® 5 MG. «» Caja con 24 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mirena ® 52 MG. «» DIU - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Intra Uterina

Nebapol 30G N ® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 350 MG. + (500 + 40) MIL U / 100 G • Vía de Adm. Cutánea

Neosporin Dermico ® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (500.0 M.U. + 350.0 MG. + 40.0 M.U.) • Vía de Adm. Cutánea

Neuroflax ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja + 4.0 MG. • Vía de Adm. I.M.

Neuroflax ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 3 pzas. por caja + 4.0 MG. • Vía de Adm. I.M.

Niar ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Novo Her-Klin 2000 ® 60 ML. «» Emulsión - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Orelox ® 200 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Oxal (Infantil) ® 10 ML. «» Susp. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 + 400.0 MG.) • Vía de Adm. Oral

Oxal ® 150 MG. «» Caja con 2 Tab. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Oxal Junior ® 20 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 + 400.0 MG.) • Vía de Adm. Oral

Paramix ® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Patanol ® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.2 % • Vía de Adm. Oftálmica

Patanol ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Oftálmica

Penamox M ® 75 ML. «» Fco. - Pvo. para Reconstituir - Contenido: 1 pza. por caja (500.0 + 8.0 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Polygynax ® 35 M.U.I. «» Cáps. - Contenido: 6 pzas. por caja (+ 35 + 100.0) M.U.I. • Vía de Adm. Vaginal

Posipen ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 90.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Posipen 12H ® 1 G. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pranosine ® 250 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Pranosine ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Relpax ® 40 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral

Relpax ® 80 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral

Repafet ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Repafet ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rofucal ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rogastril ® 1 MG. «» Caja con 45 Comp. • Vía de Adm. Oral

Sabro ® 120 ML. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Sabro ® 500 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Secnidal ® 900 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (150.0 MG. / 5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral

Senosiain (Adulto) ® 2.63 G. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Senosiain (Adulto) ® 2.63 G. «» Supositorio - Contenido: 20 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Senosiain (Bebe) ® 1.47 G. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Senosiain (Bebe) ® 1.47 G. «» Supositorio - Contenido: 20 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Senosiain (Niño) ® 1.38 G. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Seprin (Adulto) ® 400 MG. «» Caja con 30 Tab. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Strattera ® 10 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Strattera ® 100 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Strattera ® 18 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Strattera ® 25 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Strattera ® 40 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Strattera ® 60 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Strattera ® 80 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Sufrexal ® 36 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Tardyferon Fol ® 80 MG. «» Caja con 30 Grag. Lib. Prol. + 0.35 MG. • Vía de Adm. Oral

Targocid ® 400 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja + 24 MG. • Vía de Adm. I.M.

Lucebanol ® 30 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral

Tavor ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Tavor CR ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tego ® 250 MG. «» Caja con 20 Pvo. - Sob. • Vía de Adm. Oral

Tegretol ® 2 G. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Tegretol ® 400 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Trifamox IBL 12 H ® 1 G. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. ([200.0 + 50.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Trifamox IBL 12 H ® 1 G. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. ([200.0 + 50.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Trileptal ® 300 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (60 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Trileptal ® 600 MG. «» Caja con 20 Grag. • Vía de Adm. Oral

Trileptal ® 600 MG. «» Caja con 50 Grag. • Vía de Adm. Oral

Uro-Vaxom ® 6 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vartalon ® 500 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Vartalon Compositum ® 500 MG. «» Caja con 60 Cáp. + 400.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Ventolin ® 0.5 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Ventolin ® 100 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 200 Dosis "Con Aerocámara" • Vía de Adm. Aérea

Ventolin ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ventolin ® 2 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 200.0 ML. (0.4 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Ventolin ® 4 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ventolin ® 5 MG. «» Sol. Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (5.0 MG. / ML.) "P. Respiradores" • Vía de Adm. Aérea

Vessel Due F ® 250 LRU «» Caja con 50 Cáp. (1MG.=10LRU) • Vía de Adm. Oral

Vexol ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Vilona ® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Vilona ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea

Vilona ® 5 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea

Virazide ® 100 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Virazide ® 5 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea

Xuzal ® 20 ML. «» Sol. Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Xuzal ® 200 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Xuzal ® 5 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zoely ® 2.5 MG. «» Caja con 28 Tab. (24 blancos + 4 amarillos) • Vía de Adm. Oral

Motilium ® 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Tasedan ® 2 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Hemosin-K ® 100 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (+ 30.0) MG./ 200 ML. • Vía de Adm. Oral

Elicuis ® 2.5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Elicuis ® 2.5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Elicuis ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Elicuis ® 5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sandimmun Neoral ® 100 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Sandimmun Neoral ® 25 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Sandimmun Neoral ® 50 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Tasigna ® 200 MG. «» Caja con 120 Tab. • Vía de Adm. Oral

Valextra ® 1000 MG. «» Caja con 7 Comp. • Vía de Adm. Oral

Bioyetin ® 4000 U.I. «» Jeringa Precargada - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Alimta ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Faslodex ® 250 MG. «» Fco. Amp. - Contenido: 2 pzas. por caja (5.0 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Glivec ® 400 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Inlyta ® 5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nolvadex ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Taxus ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eloxatin ® 50 MG. «» Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 5 MG. / ML. • Vía de Adm. I.V.

Xgeva ® 120 MG. «» Fco. Vial - Contenido: 1 pza. por caja 1.7 ML. • Vía de Adm. Subcutánea

Certican ® 0.75 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

BeneFIX ® 500 U.I. «» Liofilizado - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Jakavi ® 20 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Purinethol ® 50 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Exjade ® 500 MG. «» Caja con 28 Comp. Dispersables • Vía de Adm. Oral

Aranesp ® 30 MCG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 4 pzas. por caja (0.3 ML.) • Vía de Adm. I.V. / Subcutánea

Aranesp ® 300 MCG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (0.6 ML.) • Vía de Adm. I.V. / Subcutánea

Aranesp ® 40 MCG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 4 pzas. por caja (0.4 ML.) • Vía de Adm. I.V. / Subcutánea

Aranesp ® 500 MCG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 ML.) • Vía de Adm. I.V. / Subcutánea

Aranesp ® 80 MCG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V. / Subcutánea

Amidone ® 40 MG. «» Caja con 100 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Afinitor ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Afinitor ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sutent ® 12.5 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Myfortic ® 180 MG. «» Caja con 120 Grag. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Myfortic ® 360 MG. «» Caja con 120 Grag. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Eligard ® 22.5 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja amp A (193 MG.) / amp B (22.5 MG.) • Vía de Adm. Subcutánea

Eligard ® 45 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. Subcutánea

Zoladex ® 10.8 MG. «» Implante - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Subcutánea

Xarelto ® 15 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral

Xarelto ® 20 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral

Haloperil ® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Haloperil ® 5 MG. «» Sol Iny - Contenido: 6 pzas. por caja (1.0 ML.) • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Atarax ® 25 MG. «» Caja con 25 Grag. • Vía de Adm. Oral

Ortopsiq® 10 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Brintellix ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dermalive ® 30 G. «» Crema - Env. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05% • Vía de Adm. Cutánea

Cardura ® 2 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cardura ® 4 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pradaxar ® 75 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Copinar ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Copinar ® 200 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Copinar ® 50 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Limagal ® 750 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Orelox ® 200 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Dalidome ® 2.2 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 12 pzas. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Sebryl Plus ® 150 G. «» Crema - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.2 + 0.3 + 3.0) G. • Vía de Adm. Cutánea

Clobex-Pro ® 125 ML. «» Shampoo - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Piel Cabelluda

Maxus ® 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 8 U.I. + 0.03 G. • Vía de Adm. Oftálmica

Oxylin Liquifilm ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (0.25 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Vantal Bucofaríngeo ® 30 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Buco Faríngeo

Vantal Bucofaríngeo ® 360 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Buco Faríngeo

Hemosin-K ® 25 MG. «» Caja con 32 Tab. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Levigrix ® 5 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Phlebodia ® 600 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Liberdux ® 60 ML. «» Jbe. - Fco. 0.5 MG/ML - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral

Liberdux ® 5 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral

Anoro ® 62.5 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 25.0 MCG. (30 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Lamictal Dispersable ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Olaprexa ODT ® 5 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

RoActemra ® 80 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Vial - Contenido: 1 pza. por caja 4.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Esthipia ® 400 MG. «» Caja con 5 Tab. • Vía de Adm. Oral

Esthipia ® 400 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Coriatros ® 32 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Bexident Encias Gel ® 50 ML. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Parodontal

Entresto ® 50 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Entresto ® 100 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Entresto ® 100 MG. «» Caja con 60 Comp. • Vía de Adm. Oral

Entresto ® 200 MG. «» Caja con 60 Comp. • Vía de Adm. Oral

Cosentyx ® 150 MG. «» Pluma Prellenada - Contenido: 2 pza. por caja • Vía de Adm. Subcutánea

Repatha ® 140 MG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Subcutánea

Bitalofar ®20 MG . «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Blinicyto ® 35 MCG. «» Cajas con un vial de Blinatumomab y un vial de solución estabilizadora

Kyprolis ® «» Frasco 60mg/1ml. Vía de Adm. IV/IM

Bantuan ® 37.5 MG. «» Frasco con 20 Tab + 325 MG. Vía de admon. Oral

Bantuan ® 37.5 MG. «» Frasco con 40 Tab + 325 MG. Vía de admon. Oral

Miraji ® 250 Mg. «» Caja con 30 tab. Vía de admon. Oral

Miraji ® 500 Mg. «» Frasco con 30 tab. Vía de admon. Oral

Miraji ER ® 500 Mg. «» Caja con 30 Tab. De liberación prolongada / Via de Adm. Oral

Zunun ® 500mg/2ml. «» Solución Inyectable. Caja con 5 ampoyetas. Vía de admon. IV/IM

Zunun ® 1000mg/4ml. «» Solución Inyectable. Caja con 5 ampoyetas. Vía de admon. IV/IM

Valvulan. 0.25 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vancocin 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Vancocin I.ST.500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Eutebrol ® 20 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mictasol ® 400 MG. «» Caja con 16 Tab. + 100.0 MG. " Cajas" • Vía de Adm. Oral

Sunbuwell® 150 mg. «» Caja con 30 tab. / Vía de admon. Oral

Imbruvica ® 140MG «» Caja con 120 cap. • Vía de Adm. Oral

Imbruvica ® 140MG «» Caja con 90 Cap. • Vía de Adm. Oral

Ibrance ® 75MG «» Caja con 21 Cap. • Vía de Adm. Oral

Ibrance ® 100MG «» Caja con 28 Cap. • Vía de Adm. Oral

Ibrance ® 125MG «» Caja con 21 Cap. • Vía de Adm. Oral

Abretia® 60 MG. «» Caja con 14 Cáps. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral

Dalvear® 200 ML. «» Jarabe Adulto Fresa - Frasco - Contenido: 1 pieza por caja (3 MG + 1.6 MG / ML.) • Vía de Adm. Oral)

Dalvear® 200 ML. «» Jarabe Infantil Fresa - Frasco - Contenido: 1 pieza por caja (1.5 MG + 0.8 MG / ML.) • Vía de Adm. Oral)

Enaladil Duo® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral

Enaladil Duo® 20 MG. «» Caja con 30 Comp. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Flucisten ® 0.4 MG. «» Caja con Frasco con 20 Caps. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Galdione® 20 MG. «» Caja con 30 Comprimidos • Vía de Adm. Oral

Ilimit 24/4® 3 MG/0.02 MG «» Caja con 28 Comp. (4 Comp. Inactivos) • Vía de Adm. Oral

Maxiplina® 500 MG. «» Caja con 14 Tabs. 500 MG • Vía de Adm. Oral

Sensemoc ® 200 MG. «» Caja con 20 Tabs. Efervescentes • Vía de Adm. Oral

Ciscotan ® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.005% (50.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Ivexterm ® 6 MG. «» Caja con 4 Tab. • Vía de Adm. Oral

Soloro ® 7 parches 5 MG «» Caja con 4 Parches • Vía de Adm. Transdérmica

Soloro ® 7 parches 10MG «» Caja con 4 Parches • Vía de Adm. Transdérmica

Tindortec ® 500 MG Sol. Iny. «» Caja con 1 Fco. Ampula polvo, Diluyente de 2 ML

Coriatros Duo® 16 MG. «» Caja con 28 Tabs. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Sensemoc ® 100 ML. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (20.0 MG /ML.) • Vía de Adm. Oral

Sig ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Comprimidos • Vía de Adm. Oral

Actron Gel® 50G. «» Caja con 1 Tbo. • Vía de Adm. Tópica

Volebris ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. - Contenido: 30 pza. por caja • Vía de Adm. V.O.

Volebris ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. - Contenido: 30 pza. por caja • Vía de Adm. V.O.

Prikul ® 50 MG. «» Caja con 28 caps • Vía de Adm. Oral

Geslutin 400 ® 400 MG. «» Caja con 15 Perlas • Vía de Adm. Vaginal

Vidaza® 100 MG «» Caja con un frasco ampula 25 MG/ML - Vía de Adm. Parenteral (Subcutánea)

Cerciora T ® 750 MCG. «» Caja con 2 Comp. • Vía de Adm. Oral

Evemglea ® 0.5 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ginorelle 20 ® 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 20.0 MCG. • Vía de Adm. Oral

Q-mind ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Diwali ® 500 Mg. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ezagun ® 10 Mg. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Spiolto Respimat ® 0.226 MG «» Susp. - Fco. Aerosol -Contenido: 1 pza. por caja 4 ml. • Vía de Adm. Aérea

Pisarprek ® 1 G. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

3TC ® 240 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (50 MG./ 5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral

Equaltha ® 100 MG. «» Amp. - liofilizado - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Fragmin ® 2500 U.I. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. Subcutánea

Geodon ® 60 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Geodon ® 80 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Keppra ® 500 MG. «» Fco. Vial - Contenido: 10 pzas. por caja (5.0 ML.) • Vía de Adm. I.V.

Macrozit ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Vial - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.V.

Reminyl ® 100 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Tofib ® 300 MG. «» Amp. - Env. Nebulizador - Contenido: 56 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea

Tygacil NF ® 50 MG. «» Fco. Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Vfend ® 200 MG. «» Fco. Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Ziagenavir ® 240 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Cimetase ® 300 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Cloran Ótico ® 5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (5.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Ótica

Simulect ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 2 pzas. por caja 5.0 ML. (4.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. I.V.

Exjade ® 250 MG. «» Caja con 28 Comp. Dispersables • Vía de Adm. Oral

Kytril ® 3 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 3.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Torisell ® 25 MG. «» Fco. Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Telarteq Urti ® 80 MG. «» Caja con 14 Tab. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Copaxone ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Jeringa Precargada - Contenido: 28 pzas. por caja (+40.0 MG.) • Vía de Adm. Subcutánea

Dolne ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Flupazine ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lozam ® 2 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lozam ® 2 MG. «» Caja con 80 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sunam ® 1.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sunam ® 50 MCG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Anepigran ® 100 MG. «» Caja con 20 Tab. "1 + 1" Ofta. • Vía de Adm. Oral

Deprectal ® 300 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (6 G. /100 ML.) • Vía de Adm. Oral

Eskazole ® 200 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fazique ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral

Floxacin ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fluforte ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Kaliolite ® 5 ML. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Preterax ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. + 1.25 MG. • Vía de Adm. Oral

Polymox ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Cystistat ® 40 MG. «» Fco. Vial - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. • Vía de Adm. Instilación

Alzam ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Bracitor ® 15 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Cutánea

Losil-S ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Mycelvan ® 250 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mycelvan ® 250 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mycelvan ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ceftrianol I.M. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 3.5 ML. • Vía de Adm. I.M.

Ceftrianol I.M./I.V. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (10 ML.) • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Cicloferon ® 250 MG. «» Sol. Iny. - Contenido: 5 pzas. por caja 10.0 ML. (25.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. I.V.

Terbac I.V. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Aliren ® 50 MG. «» Caja con 24 Tab. + 3 MG. + 300 MG. • Vía de Adm. Oral

Biomisen ® 40 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Biosint ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Biosint Kit ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Ciproxina ® 400 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Enaladil ® 20 MG. «» Caja con 10 Comp. "Tripack" • Vía de Adm. Oral

Espasmotex ® 10 MG. «» Caja con 25 Tab + 250 MG. • Vía de Adm. Oral

Flonacin ® 400 MG. «» Caja con 8 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fotexina ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (2 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Humulin 70/30 ® 10 ML. «» Sol. Iny. - Cartucho - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Incardel ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Losec-A ® 10 MG. «» Caja con 7 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Motrin ® 400 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pemix ® 1 MG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral

Polymox ® 500 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Polymox ® 500 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (100.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Pred Un ® 3 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Sterivent ® 2.5 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pza. por caja [+ 0.5 MG.] / 2.5 ML. • Vía de Adm. Aérea

Voltaren Dolo ® 25 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Inlyta ® 1 MG. «» Caja con 180 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tivicay ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dulpicap ® 60 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Liberdux ® 5 MG. «» Caja con 14 Comp. • Vía de Adm. Oral

Maxiplina ® 750 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Maxiplina ® 750 MG. «» Caja con 5 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sheldy ® 0.5 MG. «» Caja con 8 Tab. • Vía de Adm. Oral

Bedoyecta ® 0 No. «» Caja con 30 Cáp. "+ Ginseng" • Vía de Adm. Oral

Ceutitac ® 150 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Trimolep Orodispersable ® 25 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Soltrictor con Lagrifilm ® 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. ([1.0 + 14.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Brintellix ® 10 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Avodart ® 500 MCG. «» Caja con 90 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Silka Medic ® 15 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Coriatros ® 16 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Coriatros ® 8 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lunarium ® 100 MG. «» Caja con 28 Cap. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Zymar XD ® 2.5 ML. «» - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Limboxia ® 30 MG. «» - Contenido: 14 pza. por caja • Vía de Adm.

Tetmodis ® 25 MG. «» - Contenido: 112 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Seltaferon ® 75 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Akira ® 18 GR. «» Caja con un Fco. Nebulizador válvula dosificadora

Inhibitron Twit ® 20 MG. «» Caja con 30 Cáp. + Bicarbonato de Sodio 1100 MG• Vía de Adm. Oral

Stelara ® 45 MG. «» Jeringa Prellenada. - Contenido: 1 pza. por caja 0.5 ML. • Vía de Adm. Subcutánea

Idaptan MR ® 35 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Elatec ® 500 MG. «» Caja con 60 Grag. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Terbac I.M ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula (Emplayado 1+1) - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Terbac I.M. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula (Emplayado 1+1) - Contenido: 1 pza. por caja 3.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Inderalici® 10 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Praluente® 75 MG. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Subcutánea

Praluente® 150 MG. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Subcutánea

Pisatine Hc ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. + 20 MG. • Vía de Adm. Oral

Toujeo ® 1.5 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 3 pza. por caja (300.0 U.I. / 1.5 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Toujeo ® 1.5 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (300.0 U.I. /1.5 ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Litasina® 100 MG. «» Caja con 30 Tabs. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral

Litasina® 100 MG. «» Caja con 60 Tabs. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral

Invokana Duo ® 150 MG. . «» Caja con 60 Tab. + (850 MG)• Vía de Adm. Oral

Invokana Duo ® 150 MG . «» Caja con 60 Tab. + (1000 MG) • Vía de Adm. Oral

Novomix 30 Flex Pen ® 3 ML. «» Plumás Prellenadas - Contenido: 5 pzas. por caja (70.0 + 30.0 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Novorapid Flex Pen ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 UI. / ML.) 30 Dosis

Victoza ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pzas. por caja (6.0 MG. / ML.) (30 Dosis de 0.6MG. c/u) • Vía de Adm. Subcutánea

Ryzodeg (FlexTouch) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (70.0 + 30.0 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Genteal ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 3.0% • Vía de Adm. Oftálmica

Tears Naturale ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Refresh Fusion ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por Caja al 0.5% + (0.9% / 0.2%).• Vía de Adm. Oftálmica

Xyntha ® 250 U.I. «» Liofilizado - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Lyrica ® 2 G. «» Sol. Oral - Contenido: 1 pza. por caja (20 MG./100 ML.) • Vía de Adm. Oral

BeneFIX ® 1000 U.I. «» Liofilizado - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Xyntha ® 500 U.I. «» Liofilizado - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Pradaxar ® 75 MG. «» Caja con 30 Cáp. "1 +1" • Vía de Adm. Oral

Dorixina-Flam® 250 MG. «» Caja con 14 Tabs. + 50 MG. • Vía de Adm. Oral

Dorixina-TMR® 125 MG. «» Caja con 14 Tabs. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral

Febraxito® 30 ML. «» Solución - Frasco Gotero - Contenido. 1 pza. por caja (100 MG / ML.) • Vía de Adm. Oral

Ribuspír aerosol ® 200 dosis «» Susp. - Fco. Aerosol -Con aero camara incluida. • Vía de Adm. Aérea

Artelac ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Categor ® 500 MG. «» Caja con 120 Tab. • Vía de Adm. Oral

Deramedra ® 1 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Linfogebin ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco Ámpula - Contenido: 1 pza por caja 100ml (10mg/ml) • Vía de Adm. I.V.

Lometopan ® 50MCG «» Caja con 1 pza. (140 dosis) • Vía de Adm. Nasal

Lometopan ® 50MCG «» Caja con 1 pza. (60 dosis) • Vía de Adm. Nasal

Misecade® 3.5 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido 1 pza por caja 20ml (10mg/ml) Vía Adm. • Vía de Adm. Subcutanea o I.V.

Renyvozon® 600 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Renyvozon .IV.® 600 MG. «» Sol. Iny. - Fco Ámpula - Contenido 1 pza por caja (600mg/300ml) • Vía de Adm. I.V.

Zanlan RTU® 100 MG. «» Sol. Iny. Fco Ámpula de vidrio tipo 1 - Contenido 1 pza por caja (100mg/20ml) • Vía de Adm. I.V.

Zanlan RTU® 50 MG. «» Sol. Iny. Fco Ámpula de vidrio tipo 1 - Contenido 1 pza por caja (50mg/10ml) • Vía de Adm. I.V.

Ceutitac® 75 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Farmapram® 0.50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Criam LP® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Criam LP® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Arlevert® 20 MG. «» Caja con 20 Tab.+(40 MG.) • Vía de Adm. Oral

Rinoclenil® 30 ML «» Sol. - Fco.. Aerosol - Contenido: 1 pza. Suspensión Nasal 30 ML. 200 Dosis • Vía de Adm. Nasal

Vimpat® 200 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (10 MG/ML) • Vía de Adm. Oral

Boxolix® 3.5 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula (Liofilizado) • Vía de Adm. I.V.

Seretide Disk® 50 MCG. «» Disco - Contenido: 1 pza. por caja + 250.0 MCG. (60 Dosis Combo) • Vía de Adm. Aérea

Almax® 500 MG. «» Caja con 24 Tab. • Vía de Adm. Oral

Almax® 1.5 G. «» Caja con 12 Sobre • Vía de Adm. Oral

Almax® 1.5 G. «» Caja con 24 Sobre • Vía de Adm. Oral

Pemix® 1 MG. «» Caja con 100 Comprimidos • Vía de Adm. Oral

Erbix® 5 MG. «» Fco. Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Cisticid® 600 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Synthroid® 25 MGM. «» Caja con 30 Tab • Vía de Adm. Oral

Synthroid® 75 MGM. «» Caja con 30 Tab • Vía de Adm. Oral

Synthroid® 88 MGM. «» Caja con 30 Tab • Vía de Adm. Oral

Synthroid® 112 MGM. «» Caja con 30 Tab • Vía de Adm. Oral

Synthroid® 137 MGM. «» Caja con 30 Tab • Vía de Adm. Oral

Synthroid® 175 MGM. «» Caja con 30 Tab • Vía de Adm. Oral

Synthroid® 200 MGM. «» Caja con 30 Tab • Vía de Adm. Oral

Cuyulid® 5600 U.I. «» Caja con 4 Comp. • Vía de Adm. Oral

Flonorm® 550 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tecfidera® 120 MG «» Caja con 14 Comp. • Vía de Adm. Oral

Tecfidera® 240 MG «» Caja con 56 Comp. • Vía de Adm. Oral

Femisan® 800 MG. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Vaginal

Risperdal Consta® 37.5 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M.

Xanelle® 1200 MG. «» Óvulo - Contenido: 1 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Evaxiner XR® 75 MG. «» Caja con 20 Tab. Liberación Prolongada • Vía de Adm. Oral

Evaxiner XR® 150 MG. «» Caja con 10 Tab. Liberación Prolongada • Vía de Adm. Oral

Rasguna® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.005% (50.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Sunolap® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.2 % • Vía de Adm. Oftálmica

Zoqualo® 25 MG. «» Caja con 28 Tab • Vía de Adm. Oral

Zoqualo® 100 MG. «» Caja con 30 Tab • Vía de Adm. Oral

Zoqualo® 300 MG. «» Caja con 30 Tab • Vía de Adm. Oral

Folivital® 4 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Afinitor® 2.5 MG. «» Caja con 30 Comp.(3X10) • Vía de Adm. Oral

Certican® 0.25 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tasigna® 150 MG. «» Caja con 120 Cáp. 3(5X8) • Vía de Adm. Oral

Almura® 20 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Dulpicap ® 30 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Almura ® 100MG. «» Caja con 3 Comp. • Vía de Adm. Oral

Dardaren ® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Galactus ® 10 ML. «» Fco. Ámpula (100UI/ML) • Vía de Adm. Subcutánea

Mepimer ® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pisalpra ® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pisalpra ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pisaurit ® 20 MG. «» Caja con 28 Cáp.. • Vía de Adm. Oral

Kodel ® 200 ML. «» Sol. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Strattera Líquido ® 4 MG. «» Fco. Solución. Contenido 1 pza. • Vía de Adm. Oral

Di Arahkor ® 60 MG. «» Caja con 20 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Lomexin ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Cutánea

Innovair Nexthaler ® 100 MCG. «» Polvo - Contenido: 1 pza. por caja (100/6 MCG por dosis) 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Asoflon Duo ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 0.4 MG. • Vía de Adm. Oral

Axiras ® 200 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Oralia ® 20MG/0.030 MG «» Caja con 21 Tabs. • Vía de Adm. Oral

Tressvin ® 50 MG «» Caja con 28 Tabs. • Vía de Adm. Oral

Alzeti ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Copaxone ® 40 MG. «» Sol. Iny. - Jeringa Precargada - Contenido: 12 pzas. • Vía de Adm. Subcutánea

Eporatio ® 20000 U.I. «» Sol. Iny. - Jeringa Precargada - Contenido: 1 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Eporatio ® 30000 U.I. «» Sol. Iny. - Jeringa Precargada - Contenido: 1 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Linkix® 6 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 0.6 ML. • Vía de Adm. Subcutánea

Lunarium ® 100 MG. «» Caja con 14 Cap. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Macmiror® Complex "V" Dual «» Caja con 6 óvulos, tubo con 10 grs de crema y 6 guantes desechables. • Vía de Adm. Vaginal

QuinoRet® crema al 2% «» Caja con tubo con 15 grs de crema. • Vía de Adm. Cutanea

QuinoRet® Forte crema al 4% «» Caja con tubo con 15 grs de crema. • Vía de Adm. Cutanea

Iopzox ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (20.0 MG./ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Minopac ® 100 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dotbal ® 300 MG. «» Caja con 240 Tab. [+ 75.0 + 400.0 + 300.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal ® 1 G. «» Caja con 30 Tab. + 2.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal ® 1 G. «» Caja con 30 Tab. + 4.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal Lex ® 850 MG. «» Caja con 30 Tab. + 2.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal Lex ® 850 MG. «» Caja con 30 Tab. + 4.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin Retard ® 300 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Troferit ® 30 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Espacil ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 6.67 MG./ ML. • Vía de Adm. Oral

Pharmacen ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Depo-Provera ® 150 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Tempra (Infantil) ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (32.0 MG. / ML.)

Iressa ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Limagal ® 750 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Supacid ® 20 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Salofalk ® 250 MG. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Cimetase ® 400 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Macrozit ® 500 MG. «» Caja con 5 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sig ® 5 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral
Sig ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral
Alzam ® 0.5 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral
Tradea LP ® 54 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Tradea LP ® 36 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Zeugial ® 75 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Hi-Dex ® 100 MG. «» - Contenido: 3 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. IM
Levipil ® 300 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Netex ® 5 ML. «» Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Multidosis • Vía de Adm. Oftálmica
Evastel ® 20 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral
Gremital® 75 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Penamox 12 H Duo ® 600 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. ([120.0 + 42.9] MG./ ML.) • Vía de Adm. Oral
RoActemra ® 180 MG/0.9ML «» Caja con 4 jeringas prellenadas • Vía de Adm. Subcutánea.
Amoxibron ® 500 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja ([500 + 8.0] MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral
Zyxem ® 5 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Xigduo XR ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Binotal ® 500 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Zinolox 4G ® 400 MG. «» Caja con 5 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sensibit Rin ® 0.2-0.05g/100ml «» Jbe. - Fco. 60ml • Vía de Adm. Oral
Dunoxsol ® Gotas 1% «» Caja con frasco con 100 mL. y vaso dosificador • Vía de Adm. Oral
Dunoxsol ® Solución 5% «» Caja con frasco gotero con 20 mL. • Vía de Adm. Oral
Firmagon ® 120 MG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. Subcutánea
Tripligan ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Albumina Humana Behring ® 50 ML. «» Fco. Amp. - Contenido: 1 pza. por caja Al 25.0% • Vía de Adm. I.V.
Binotal ® 1 G. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral
Liberan (Pediátrico) ® 100 MG. «» Caja 1 Fco. Gotero • Vía de Adm. Oral
Elatec ® MPFF 1000 MG. «» Caja con 15 sobres suspensión • Vía de Adm. Oral
Elatec ® MPFF 1000 MG. «» Caja con 30 sobres suspensión • Vía de Adm. Oral
Olumiant ® 4 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Olumiant ® 2 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Triumeq ® 50 MG.«» Caja con 30 Tab. (+ 300 MG. + 600 MG.) • Vía de Adm. Oral
Minopac® 50 MG «» Caja con 24 tab. • Vía de Adm. Oral
Xeljanz ® 5 MG. «» Caja con 60 Tab. Frasco • Vía de Adm. Oral
Humira AC ® 40 MG. «» Jeringa Prellenada en Autoinyector - Contenido: 1 pza. por caja 0.4 ML. • Vía de Adm. Subcutánea
Sensibit Rin ® 30 MG. «» Caja con Cap. 20 + 5MG • Vía de Adm. Oral
Effezel ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (3%) • Vía de Adm. Cutánea
Antinocil ® 100 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Velian ® 25 MG / 10 ML «» Caja con 10 Sobres. • Vía de Adm. Oral
Effezel ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (1%) • Vía de Adm. Cutánea
Presteme ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
Sirdalud ® 6MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral
Sensibit Rin ® 0.4-0.1g/100ml «» Jbe. - Fco. Sol. 60ml • Vía De Adm. Oral
Remsima ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
Kallion XR ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Kallion XR ® 600 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zedesen ® 400 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Zedesen ® 36 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (36.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Zedesen ® 36 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (36.0 MG. / ML.) c/Jeringa Dosificadora • Vía de Adm. Oral

Ormofen ® 100 MG. «» Caja con 20 Grag. • Vía de Adm. Oral

Advil Lift ® 200 MG. «» Caja con 10 Cáp. + 65.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Tacraf ® 100 MG. «» - Contenido: 7 pza + 400 MG. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Incadix ® 400 MG. «» Caja con 5 Tab. • Vía de Adm. Oral

Incadix ® 400 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Doscoxel ® 60 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Doscoxel ® 90 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral

Abretia® 30 MG. «» Caja con 14 Cáps. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral

Aliren ® 60ML. «» Jarabe - Fco.- Contenido: 1 pza. por caja (5 MG + 0.2 MG + 30 G. /ML) • Vía de Adm. Oral

Cortax® 200 MG. «» Caja con 10 Cápsulas • Vía de Adm. Oral

Cortax® 200 MG. «» Caja con 20 Cápsulas • Vía de Adm. Oral

Cortax® 200 MG. «» Caja con 30 Cápsulas • Vía de Adm. Oral

Pregnus® 500 MG. «» Caja con 6 Caps. 500 MG • Vía de Adm. Oral

Pregnus® 500 MG. «» Caja con 12 Caps. 500 MG • Vía de Adm. Oral

Pregnus® 60 ML. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (50.0 MG /ML.) • Vía de Adm. Oral

Pregnus® 120 ML. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (50.0 MG /ML.) • Vía de Adm. Oral

Tromodil-V® 62.5 MG X 100 G. «» Crema Vaginal Caja con Tubo con 43 G. • Vía de Adm. Vaginal

Ludlev ® 140 MG.«» Caja Con 60 Cápsulas + 300 MG. • Vía de Adm. Oral

Valium ® 10 MG. «» Caja con 100 Comp. • Vía de Adm. Oral

Miflonide Breezhaler ® 400 MCG. «» Cáp.-Dispositivo Inhalador- Contenido: 60 pzas. por caja + • Vía de Adm. Aérea

Augmentin 12H ® 875 MG. «» Caja con 14 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Tralic TP ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Solución - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Imbalza ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Oftálmica

Imbalza ® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.2 % • Vía de Adm. Oftálmica

Fevolut ® 2.5 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. por caja [+ 0.5 MG.] / 2.5 ML. • Vía de Adm. Aérea

Pranayam® Solución oftálmica «» Caja c/ Fcco. Gotero con 5.0 ml al 0.1% • Vía de admon. Oftálmica

Uverigant ® Solución oftálmica «» Caja c/ Fcco. Gotero de 3.0 ml al 0.03% • Vía de admon. Oftálmica

Acepter ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Akiskam ® 10 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral

Antredamin ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Antredamin ® 15 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Antredamin ® 15 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Antredamin ® 30 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Arquera ® 30 MG. «» Caja con 28 Cáp. Lib. Retardada • Vía de Adm. Oral

Arquera ® 60 MG. «» Caja con 28 Cáp. Lib. Retardada • Vía de Adm. Oral

Tamlet- T ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tamlet- T ® 1 G. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tamlet- T ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tamlet- S ® 300 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 MG./ML. • Vía de Adm. Oral

Rayar ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rayar ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Binontrol ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Massenus ® 25 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Massenus ® 40 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Massenus ® 60 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Flonorm ® 400 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Anhigot PF ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (20 + 5) MG. / ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Anhigot ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (20 + 5) MG. / ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Lozam ® 1 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.
Lozam ® 2 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.
Pharmafet LB ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pharmafet LB ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pharmafet LB ® 750 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pharmafet LB ® 750 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Lacteol Fort ® 340 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Levigrix ® 5 MG. «» Caja con 30 Tabs. . • Vía de Adm. Oral
Levigrix ® 200 ML. «» Jarabe - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
BeneFIX ® 2000 U.I. «» Liofilizado - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.
Limbaxia ® 60 MG. «» - Contenido: 14 pza. por caja • Vía de Adm.
Dolo-Neurobion ® 50 MG. «» Caja con 20 Grag. [+ 50.0 + 50.0 + 250.0] MG. • Vía de Adm. Oral
Sensidex ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Vurtas® 300 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Turazive ® 80 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Continental ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Continental ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Prodexan ® 2 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.
Sensidex ® 0.5 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120 ML. (0.5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Lopresor R ® 95 MG. «» Caja con 1 Fco. con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Renvela ® 800 MG. «» Caja con 180 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ossopan ® 600 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Salpifar DT ® 37.5 MG. «» Caja con 20 Tab. + 325.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Libertrim ® 50 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
Tracleer ® 125 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Zytiga ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Brightex ® 60 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Brightex ® 90 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Hesven ® 450 MG. «» Caja con 20 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Hesven ® 450 MG. «» Caja con 60 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Movitrem ® 245 MG. «» Fco. Caja con 30 Tab. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Prosaglic ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.V.
Prosaglic ® 80 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 8 ML. • Vía de Adm. I.V.
Sensibit D NF ® 2.5 MG. «» Caja con 12 Tab. [+ 5.0 + 500.0] MG. 3x2 • Vía de Adm. Oral
Dimefor XR ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab Liberación prolongada. • Vía de Adm. Oral
Amzuvag ® 0.4 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Acudopik® 10 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ifor ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dimefor XR ® 750 MG. «» Caja con 60 Tab Liberación prolongada. • Vía de Adm. Oral

Mistan ® 60 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mistan ® 90 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mistan ® 120 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Riler ® 2.5 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. por caja [+ 0.5 MG.] / 2.5 ML. • Vía de Adm. Aérea

Clopidogrel ® 75 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral