



Seguros Salud

GUÍA DE PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS VITAMEDICA - Versión: GA-10075 ABRIL

PRESENTACION RECETA

- Actron 600 ® 600 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
- Actron Plus ® 400 MG. «» Caja con 10 Cáp. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral
- Agglad Ofteno ® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
- Akabar ® 200 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral
- Aldactone 100 ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
- Aldactone A ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
- Alevian Duo ® 100 MG. «» Caja con 32 Cáp. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral
- Aminoefedrison NF ® 150 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 7.0 MG. / ML. • Vía de Adm. Oral
- Amobay ® 500 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral
- Amoxiclav BID ® 200 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. + 28.57 MG. • Vía de Adm. Oral
- Ampliron Duo ® 875 MG. «» Caja con 14 Comp. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral
- Aspirina Protect ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
- Autrin 600 ® 600 MG. «» Caja con 36 Tab. • Vía de Adm. Oral
- Avamys 2A ® 27.5 MCG. «» Susp. - Contenido: 1 pza. por caja 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea
- Benedorm ® 3 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Sublingual
- Binotal ® 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 90.0 ML. • Vía de Adm. Oral
- Bristaflam ® 60 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 1.5 MG. / 100 G. • Vía de Adm. Cutánea
- Broncho-Vaxom (Adulto) ® 7 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
- Broncho-Vaxom (Infantil) ® 3.5 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
- Calcort ® 30 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
- Aspirina Protect ® 100 MG. «» Caja con 84 Tab. • Vía de Adm. Oral
- Carnotprim ® 5 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
- Cefabiot ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
- Cefaxona I.M. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ampula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (3.5 ML.) • Vía de Adm. I.M.
- Celestamine NS (Pediátrico) ® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (+ 5 MG.) 60 ML. • Vía de Adm. Oral
- Celestamine NS ® 5 MG. «» Caja con 10 Tab. + 0.25 MG. • Vía de Adm. Oral
- Cerazette ® 0.075 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
- Citracal D ® 315 MG. «» Caja con 60 Tab. + 200 U.I. • Vía de Adm. Oral
- Clarityne ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
- Cloisone ® 250 MG. «» Caja con 100 Tab. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral
- Combivent Respimat ® 4.5 ML. «» Susp. - Fco. Nebulizador - Contenido: 1 pza. por caja (8.77 + 1.68 MG. / ML.) 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea
- Co-Plavix ® 75 MG. «» Caja con 28 Tab. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral
- Clendix ® 300 MG. «» Caja con 21 Cáp. • Vía de Adm. Oral
- Daflofen ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral
- Daflofen F ® 275 MG. «» Caja con 16 Tab. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral
- Dagla ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
- Daivonex ® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 MG. / 100.0 G.) • Vía de Adm. Cutánea
- Daxon ® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
- Daxon ® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
- Daxon ® 200 MG. «» Caja con 6 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Daxon[®] 500 MG. «» Caja con 6 Grag. • Vía de Adm. Oral

Debridat[®] 200 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Deflox (Pediátrico)[®] 15 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Denvar[®] 400 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Depo-Medrol[®] 40 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / Intraarticular

Desowen[®] 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Despamen[®] 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja + 5 MG. 1.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Diane[®] 2.000 MG. «» Caja con 21 Tab. + 0.035 MG. • Vía de Adm. Oral

Dicynone[®] 500 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Dolo Tandax[®] 275 MG. «» Caja con 24 Grag. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Dolo-Neurobión Forte DC[®] 75 MG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja 3.0 ML. Doble Cámara (5 MG.+ 100 MG. + 100 MG.) 3 I

Dorsal[®] 15 MG. «» Caja con 7 Tab. + 200 MG. • Vía de Adm. Oral

Dostinex[®] 0.5 MG. «» Caja con 4 Tab. • Vía de Adm. Oral

Doxiproct Plus[®] 4 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 2 G. (60 G.) • Vía de Adm. Ano Rectal

Edarbi[®] 40 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Edarbi[®] 80 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eklira Genuair[®] 322 MG. «» Pvo. - Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja 60 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Elatec 500[®] 450 MG. «» Caja con 30 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Elidel[®] 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Elidel[®] 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Enaladil[®] 10 MG. «» Caja con 30 Comp. 2 cajas • Vía de Adm. Oral

Enterogermina[®] 5 ML. «» Sol. Oral - Amp. - Contenido: 20 pzas. por caja (2 Billones UFC) • Vía de Adm. Oral

Epival[®] 500 MG. «» Lib. Ret. - Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Eskapar[®] 200 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Espacil Compuesto[®] 125 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 10 MG. • Vía de Adm. Oral

Espaven (Pediátrico)[®] 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30 ML. • Vía de Adm. Oral

Espaven Enzimático[®] 40 MG. «» Caja con 50 Tab. + 130 MG. + 25 MG. + 5 MG. • Vía de Adm. Oral

Evastel Z[®] 20 MG. «» Caja con 10 Obleas • Vía de Adm. Oral

Exforge[®] 5 MG. «» Caja con 28 Tab. + 160.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Fabroven[®] 150 MG. «» Caja con 30 Cáp. + (150.0 +100.0) MG. • Vía de Adm. Oral

Febrax[®] 100 MG. «» Supositorio - Contenido: 5 pzas. por caja + 200 MG. • Vía de Adm. Ano Rectal

Febrax[®] 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. [25.0 + 20.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Febrax[®] 275 MG. «» Caja con 15 Tab. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Flanax (Adulto)[®] 275 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flixotide Nebules[®] 0.5 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. 2 ML. • Vía de Adm. Aérea

Flixotide Nebules[®] 2 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. Aérea

Flonorm[®] 200 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flonorm[®] 200 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flumetol NF Ofteno[®] 1 MG. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Fluxedan[®] 12 MG. «» Caja con 24 Comp. + 6 MG. • Vía de Adm. Oral

Forxiga[®] 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fraxiparine[®] 0.3 ML. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Fucicort[®] 20 MG. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 1 MG. 15 G. • Vía de Adm. Cutánea

Fucidin[®] 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Fucidin[®] 15 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Gaap Ofteno[®] 0.05 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 3 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Galvus[®] 50 MG. «» Caja con 56 Comp. • Vía de Adm. Oral

Gestageno[®] 200 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Hidrasec[®] 100 MG. «» Caja con 9 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Higroton[®] 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Iliadin Bebé[®] 100 MCG. «» Sol. Gotas - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. (100.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Nasal

Hyalox Ofteno[®] 1 MG. «» Envases Monodosis - Contenido: 20 pzas. por caja + 0.125 MG. (0.5 ML) • Vía de Adm. Oftálmica

Aldara[®] 250 MG. «» Crema - Sob. - Contenido: 6 pzas. por caja Al 5.0 % (2x1) • Vía de Adm. Cutánea

Ialumar[®] 100 ML. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Nasal

Implanon NXT[®] 68 MG. «» Implante - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Subdérmica

Indocid[®] 25 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral

KrytanteK Ofteno[®] 20 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 5 MG. + 2 MG. 5ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Lacteol Fort[®] 170 MG. «» Caja con 16 Cáp. 5 Mil Millones . • Vía de Adm. Oral

Lanoxin[®] 0.25 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Laxoya[®] 50 MG. «» Caja con 20 Comp. +8.6 MG. • Vía de Adm. Oral

Libertrim (Pediátrico)[®] 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Libertrim[®] 100 MG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral

LincoCin (Adulto)[®] 600 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Lipidil[®] 200 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Lomexin[®] 1000 MG. «» Óvulo - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Lomexin[®] 2 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 30 G. • Vía de Adm. Cutánea

Meticortelone[®] 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) 120 ML. • Vía de Adm. Oral

Meticortelone[®] 3 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 MG. / ML.). 120 ML. • Vía de Adm. Oral

Meticorten[®] 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Meticorten[®] 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Meticorten[®] 50 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Metrigen Fuerte[®] 50 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja + 5 MG. (1 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Micostatin[®] 100000 U.I. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (100,000 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Ora

Mileva 35[®] 2 MG. «» Caja con 21 Comp. + 0.035 MG. • Vía de Adm. Oral

Modiodal[®] 200 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Motrin Retard[®] 800 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Mucoflux[®] 2 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. ([0.4 + 1.5] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Mycelvan[®] 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Naxen[®] 500 MG. «» Caja con 45 Tab. • Vía de Adm. Oral

Novial[®] 0.05 MG. «» Caja con 21 Tab. + 0.035 MG. • Vía de Adm. Oral

Novomix 30 Flex Pen[®] 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 5 pzas. por caja (70.0 + 30.0 U.I. / ML.) 30 dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Novovartalon[®] 1500 MG. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 30 pzas. por caja + 15.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Nutracort[®] 60 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Orelox Infantil[®] 40 MG. «» Granulado - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Ovestin[®] 1 MG. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 15 G. • Vía de Adm. Vaginal

Ovestin[®] 0.5 MG. «» Óvulo - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Panclasa[®] 80 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Pankreoflat[®] 170 MG. «» Caja con 60 Grag. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Panoto-S[®] 100 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.7 G.) • Vía de Adm. Oral

Synalar Simple[®] 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.01 % • Vía de Adm. Cutánea

Pirimir[®] 100 MG. «» Caja con 24 Tab. • Vía de Adm. Oral

Plaquenil[®] 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Plexus (Adulto)[®] 150 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 150 ML + 225 MG. • Vía de Adm. Oral

Pramigel[®] 10 MG. «» Caja con 20 Comp. + 200 MG. + 200 MG. + 50 MG. • Vía de Adm. Oral

Pramigel[®] 180 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja. 0.066 G. + 3.7 G. + 4 G. + 0.500 G. • Vía de Adm. Oral

Progluton[®] 2 MG. «» Caja con 21 Tab. + 0.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Provera[®] 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Provera[®] 5 MG. «» Caja con 24 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rantudil[®] 60 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Rapivir[®] 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rapivir[®] 500 MG. «» Caja con 42 Tab. • Vía de Adm. Oral

Respiciel 1 (Adulto)[®] 1 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (5 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Rinelon (Infantil)[®] 50 MCG. «» Sol. Inhalable - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60 Dosis • Vía de Adm. Nasal

Rocaltrol[®] 0.25 MCG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Sabril[®] 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sensibit[®] 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sensibit-XP[®] 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 + 30.0) MG./ 5ML. • Vía de Adm. Oral

Serc[®] 16 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Seretide Diskus[®] 50 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 500.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Sinuberase[®] 1 M.U.F.C. «» Caja con 48 Comp. • Vía de Adm. Oral

Soldrin Oftálmico[®] 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 3.5 MG. 10 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Soldrin Otico[®] 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([10 + 25 + 20] MG./ML.) • Vía de Adm. Ótica

Sophipren Ofteno[®] 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Oftálmica

Sophixin DX Ofteno[®] 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 1 MG. (5ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Sostenon[®] 250 MG. «» Sol. Iny. - Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Soyaloid[®] 90 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Sufrexal[®] 2 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja con 78 G. • Vía de Adm. Vaginal

Supacid[®] 40 MG. «» Caja con 14 Grag. 1+1 • Vía de Adm. Oral

Supradol[®] 30 MG. «» Caja con 4 Tab. • Vía de Adm. Sublingual

Sydolil[®] 1 MG. «» Caja con 36 Tab. + 50 MG. + 400 MG. • Vía de Adm. Oral

Tafirol AC[®] 500 MG. «» Caja con 15 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Tempra Gotas[®] 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Tenormin[®] 50 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tetralisal[®] 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Tradol[®] 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (10.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Tradol Retard[®] 200 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Trazidex Ungena[®] 3.5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 + 1.0) MG./ ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Trazil Ungena[®] 3.5 G. «» Pomada - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 3.0 MG. / G. • Vía de Adm. Oftálmica

Tylox 750[®] 750 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vagitrol V[®] 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja + 0.5 MG. + 100,000 U.I. • Vía de Adm. Vaginal

Vartalon Compositum[®] 1500 MG. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 15 pzas. por caja + 1200 MG. • Vía de Adm. Oral

Victan[®] 2 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Virazide (Pediátrico)[®] 40 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (40.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Virlix (Infantil)[®] 10 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML. • Vía de Adm. Oral

Virlix[®] 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Virlix[®] 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vodelan[®] 500 MG. «» Caja con 14 Tab. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral

Vontrol[®] 25 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vontrol[®] 40 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 2 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Yasmin[®] 3 MG. «» Caja con 21 Comp. + 0.030 MG. • Vía de Adm. Oral

Zentel[®] 200 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zentel ® 400 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Zinnat ® 750 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ampula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Zyplo ® 60 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (6.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Zyplo ® 60 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (60.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Zypred ® 6 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (0.3 + 1.0)% • Vía de Adm. Oftálmica

Zyrtec ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zyrtec ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cardinit ® 10 MG. «» Parche - Contenido: 7 pzas. por caja • Vía de Adm. Transdérmica

Zyloprim ® 300 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lomecan V ® 200 MG. «» Óvulo - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Cloran ® 5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Kedrop ® 0.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Safinos ® 24 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Paxil ® 20 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Aceler-Co ® 20 MG. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 1 MG. 15 G. • Vía de Adm. Cutánea

Unigastrozol ® 20 MG. «» Caja con 7 Grag. • Vía de Adm. Oral

Pepsane ® 3 G. «» Gel - Sob. - Contenido: 14 pzas. por caja + 4.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Genoprazol ® 20 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Nor-Tenz ® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Rantudil Retard ® 90 MG. «» Caja con 14 Cáp. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral

Rantudil ® 60 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Isox 15D ® 100 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Antiflu-Des (Pediátrico) ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 2.5 G + 0.1 G + 15. G. • Vía de Adm. Oral

Seebri Breezhaler ® 50 MCG. «» Cáp. - Contenido: 30 Cáp. por caja • Vía de Adm. Aérea

Trazinac ® 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 1.0 MG. • Vía de Adm. Oftálmica

Bedoyecta-Tri ® 50000 U.I. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Alzam ® 0.5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Miccil ® 1 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Dolo Tandax ® 275 MG. «» Caja con 12 Grag. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Mucocef ® 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 4.39 MG. (100.0 ML.) • Vía de Adm. Oral

Trazil Ofteno ® 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Synalar Simple ® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.01 % • Vía de Adm. Cutánea

Luvox ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Analgen Gel ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Creon ® 150 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Cervilan ® 80 MG. «» Caja con 30 Comp. + 0.8 MG. • Vía de Adm. Oral

Gotinal (Infantil) ® 0.5 MG. «» Sol. - Fco. Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. • Vía de Adm. Nasal

Zyrtec Infantil ® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (5MG. /5 ML.) 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Bi Profenid ® 150 MG. «» Caja con 20 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Ciproxina ® 250 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav ® 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 75.0 ML. + 62.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Duphaston ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

3-A Ofteno ® 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Aldara ® 250 MG. «» Crema - Sob. - Contenido: 12 pzas. por caja Al 5.0 % (2x1) • Vía de Adm. Cutánea

Baycuten ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (1 + 0.04) G • Vía de Adm. Cutánea

Lexotan ® 6 MG. «» Caja con 100 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sensibit ® 5 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Cloran[®] 5 MG. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 5 G. • Vía de Adm. Oftálmica

Lexotan[®] 3 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav BID[®] 400 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. + 57.14 MG. • Vía de Adm. Oral

Aceta Diazol[®] 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Topamax[®] 50 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sensibit[®] 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lowtiyel[®] 5 G. «» Gel - Sob. - Contenido: 14 pzas. por caja Al 1.0% (50.0 MG.) • Vía de Adm. Cutánea

Amoxibron[®] 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 8.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Macrozit[®] 1200 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav[®] 500 MG. «» Fco. - Caja con 15 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Paramix[®] 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Unival[®] 1 G. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Andantol[®] 25 G. «» Jalea - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Metrogel[®] 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.75 % • Vía de Adm. Cutánea

Angeliq[®] 1 MG. «» Caja con 28 Comp. + 2 MG. • Vía de Adm. Oral

Minitran[®] 18 MG. «» Parche - Contenido: 10 pzas. por caja (5.0 MG. / 24 H.) • Vía de Adm. Transdérmica

Motilium[®] 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alercrom[®] 40 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML. • Vía de Adm. Nasal

Alevian Duo[®] 100 MG. «» Caja con 64 Cáp. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Prepidil[®] 0.5 MG. «» Gel - Cánula - Contenido: 1 pza. por caja 3 G. • Vía de Adm. Vaginal

Qlaira[®] 3 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral

Augmentin 12 H (Pediátrico)[®] 200 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 40.0 ML. + 28.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Sophixin Ofteno[®] 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Augmentin ES[®] 600 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. + 42.9 MG. • Vía de Adm. Oral

Tapazol[®] 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Avapena[®] 20 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Avapena[®] 25 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Avodart[®] 0.5 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Macrozit G[®] 500 MG. «» Caja con 4 Tab. • Vía de Adm. Oral

Benzac AC[®] 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 10.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Benzac AC[®] 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.5 % • Vía de Adm. Cutánea

Benzac AC[®] 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Aldomet[®] 250 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nubrenza[®] 6 MG. «» Parche - Contenido: 14 pzas. por caja (13.5 MG. / 30.0 CM²) • Vía de Adm. Transdérmica

Pankreoflat[®] 170 MG. «» Caja con 30 Grag. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Penprocilina[®] 800000 U.I. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Profenid[®] 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.5 % • Vía de Adm. Cutánea

Rezplen[®] 500 MG. «» Caja con 10 Tab. + 45.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Somazina[®] 500 MG. «» Caja con 10 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral

Soyaloid[®] 20 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 10 pzas. por caja ph 5.75 • Vía de Adm. Cutánea

Supradol[®] 2 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 30 G. • Vía de Adm. Cutánea

Btx-Ha Ofteno[®] 2.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Canesten[®] 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Carbazina[®] 200 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tradea[®] 10 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tradol[®] 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Travatan[®] 40 MCG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML. (40.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Trazidex Ofteno ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 + 1.0) MG./ ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Carnotprim ® 10 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Carnotprim ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Cataflam (Pediátrico) ® 1.8 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120 ML. • Vía de Adm. Oral

Virazide ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea

Voltaren Emulgel ® 100 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.16 % • Vía de Adm. Cutánea

Celunaf ® 0.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. ([0.5 + 2.2 + 2.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Motrin (Infantil) ® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Mucocef ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 8.78 MG. • Vía de Adm. Oral

Aldomet ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nabian-K ® 100 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nootropil ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 20% (200 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Alercrom ® 40 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Nubrenza ® 2 MG. «» Parche - Contenido: 7 pzas. por caja 2.0 MG. / 24 Hrs. (4.5 MG. / 10.0 CM²) • Vía de Adm. Transdérmica

Clobesol ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Nutracort Loción ® 120 ML. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 1 %. • Vía de Adm. Cutánea

Clobex-Pro ® 59 ML. «» Loción - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Piel Cabelluda

Cloisone ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Combigan D ® 0.2 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (+ 0.5 %) / 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Penamox M ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 8.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Combivent ® 2.5 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. por caja [+ 0.5 MG.] / 2.5 ML. • Vía de Adm. Aérea

Concerta ® 36 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Premastan ® 80 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 MG. / G. • Vía de Adm. Cutánea

Coversam ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Creon ® 300 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Cuerpo Amarillo Fuerte ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Dabex XR ® 1000 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Daflofen ® 275 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Daflofen ® 550 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Allegra Pediátrico ® 600 MG. «» Susp. - Contenido: 1 pza. por caja 150 ML. • Vía de Adm. Oral

Daflofen F ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (+100.0 MG.) • Vía de Adm. Oral

Silka Medic ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Sintrom ® 4 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Deca-Durabolin ® 50 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Demalz ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Supradol ® 60 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Symbyax ® 6 MG. «» Caja con 14 Cáp. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Talpramin ® 25 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tegretol LC ® 200 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Desenfriol D ® 2 MG. «» Caja con 12 Tab. + 5.0 MG. + 500 MG. • Vía de Adm. Oral

Tempra ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tiaminal B12 Trivalente A.P. ® 250 MCG. «» Caja con 30 Cáp. + 50 MG. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral

Dicynone ® 250 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 4 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Tradol Retard ® 100 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Troferit ® 3 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Dimodan ® 100 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Disgren ® 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Vartalon Compositum[®] 1500 MG. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 30 pzas. por caja + 1200 MG. • Vía de Adm. Oral

Modusik-A Ofteno[®] 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Mobilat[®] 50 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 0.2 G. + 2 G. • Vía de Adm. Cutánea

Minitran[®] 18 MG. «» Parche - Contenido: 7 pzas. por caja (5.0 MG. / 24 H.) • Vía de Adm. Transdérmica

Metamucil Naranja[®] 174 G. «» Pvo. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Ergotrate[®] 0.2 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alercrom[®] 20 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Mysoline[®] 250 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Adepsique[®] 10 MG. «» Caja con 90 Tab. [+ 3.0 + 2.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Nabian-K[®] 25 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Naxifelar Infantil[®] 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Neomicol[®] 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Nootropil[®] 800 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Norflex Plus[®] 35 MG. «» Caja con 50 Tab. + 450.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Eutebrol[®] 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nubrenza[®] 4 MG. «» Parche - Contenido: 14 pzas. por caja 4.0 MG. / 24 Hrs. (9.0 MG. / 20.0 CM²) • Vía de Adm. Transdérmica

Nubrenza[®] 8 MG. «» Parche - Contenido: 14 pzas. por caja 8.0 MG. / 24 Hrs. (18.0 MG. / 40.0 CM²) • Vía de Adm. Transdérmica

Nulytely Natural[®] 109.6 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 4 pzas. por caja [105.0 + 4.6] G. • Vía de Adm. Oral

Eutirox[®] 25 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Evastel[®] 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Evastel Z[®] 20 MG. «» Caja con 30 Obleas • Vía de Adm. Oral

Onbrize Breezhaler[®] 300 MCG. «» Cáp. en HandiHaler - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea

Evra[®] 6 MG. «» Parche - Contenido: 3 pzas. por caja + 60 MG. • Vía de Adm. Transdérmica

Excedrin[®] 250 MG. «» Caja con 24 Tab. [+ 250 + 2.5] MG. • Vía de Adm. Oral

Exelon[®] 27 MG. «» Parche - Contenido: 30 pzas. por caja 15.0 CM. • Vía de Adm. Transdérmica

Otedram[®] 3 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Farmapram[®] 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Paxil[®] 20 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Penprocilina[®] 400000 U.I. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Pisalpra[®] 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ferranina I.M.[®] 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Posipen[®] 250 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Posipen[®] 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Pradaxar[®] 110 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Fisopred (Pediátrico)[®] 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Flagenase[®] 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Flagenase[®] 250 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Procoralan[®] 5 MG. «» Caja con 56 Comp. • Vía de Adm. Oral

Proctoacid[®] 5 G. «» Pomada - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 1.0 G. / 50G. • Vía de Adm. Ano Rectal

Profenid[®] 100 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Flonorm[®] 60 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 MG. / 5ML.) • Vía de Adm. Oral

Flucoxan[®] 150 MG. «» Caja con 1 Cáp. 2 Cajas • Vía de Adm. Oral

Flumil[®] 25 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (2 G + 75 MG + 75 MG) • Vía de Adm. Oral

Flumil[®] 40 MG. «» Caja con 20 Cáp. [+ 1.5 + 1.5] MG. • Vía de Adm. Oral

Folivital[®] 0.4 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fórmula Magistral[®] 0 No. «» Fórmula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Fórmula Magistral 1[®] 0 No. «» Fórmula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Alin Nasal ® 0.05 G. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 0.350 G. + 0.500 G. 20 ML. • Vía de Adm. Nasal

Rinofren ® 500 MG. «» Caja con 24 Comp. + 5 + 4 MG. • Vía de Adm. Oral

Fucidin ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Secnidal ® 500 MG. «» Caja con 8 Comp. • Vía de Adm. Oral

Sekisan ® 354 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120 ML. • Vía de Adm. Oral

Ganforti ® 0.03 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 0.5 % (3.0 ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Sensibit-XP ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. + 30.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Gestageno ® 100 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Glimetal ® 1 G. «» Caja con 16 Tab. + 2.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal ® 1 G. «» Caja con 16 Tab. + 4.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal ® 500 MG. «» Caja con 32 Tab. + 1.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Godek ® 5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Solutina F ® 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 0.25 MG. 15 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Hemobion 200 ® 200 MG. «» Fco. -Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Somazina ® 500 MG. «» Caja con 20 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral

Hemosin-K ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 3 pzas. por caja + 10.0 MG. / 2 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Her-Klin NF ® 60 ML. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.2 % • Vía de Adm. Piel Cabelluda

Hidrasec ® 10 MG. «» Sob. Granulado - Contenido: 18 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Hidrasec Infan. ® 30 MG. «» Sob. Granulado - Contenido: 18 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Hipokinin ® 5 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sufrexal Combi ® 36 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja [500 + 100] MG. • Vía de Adm. Vaginal

Humalog Mix-25 (KwikPen) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (25.0 + 75.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutár

Supra ® 4 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Symbyax ® 6 MG. «» Caja con 14 Cáp. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Synalar Simple ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.025 % • Vía de Adm. Cutánea

Synvisc ® 8 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. (8.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Intraarticular

Systane ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.04 % • Vía de Adm. Oftálmica

Tafirol ® 1 G. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tafirol Flex ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. + 250.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Imot Ofteno ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.5 % • Vía de Adm. Oftálmica

Tegretol LC ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Indaflex ® 40 G. «» Crema - Tubo. - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.5% • Vía de Adm. Cutánea

Indocid ® 100 MG. «» Supositorio - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Tradea ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tradea LP ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Isoket ® 2.51 G. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 300 Dosis (18.8 ML.) • Vía de Adm. Oral

Isorbid ® 10 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Trifamox IBL 12 H ® 875 MG. «» Caja con 14 Comp. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Trimolep Orodispersable ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Januvia ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Januvia ® 25 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Uroclasio NF ® 150 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30 G. + 5 G. • Vía de Adm. Oral

Kaomycin ® 129 MG. «» Caja con 20 Tab. [+ 280.0 + 30.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Kedrop ® 0.250 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Vasculflow ® 225 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 25.0 + 250.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Klaricid 12H® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Klaricid O.D. ® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Vigadexa® 5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Kriadex® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Agrifen (Adulto)® 187 MG. «» Parche - Contenido: 5 pzas. por caja +62.5 MG. • Vía de Adm. Transdérmica

Alzam® 0.25 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ladogal® 200 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Lagricel Ofteno® 4 MG. «» Envases Monodosis. - Contenido: 20 pzas. por caja 0.5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Xalacom® 50 MCG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML. (6.83 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica

Xatral OD® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Legionis® 40 MG. «» Caja con 28 Tab. Bipack • Vía de Adm. Oral

Levemir Flex Pen® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 5 pzas. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutánea

Zovirax (Pediátrico)® 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Lexotan® 3 MG. «» Caja con 100 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lexotan® 6 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zyloprim® 100 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Doxium® 500 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Dostinex® 0.5 MG. «» Caja con 8 Tab. • Vía de Adm. Oral

A.S. COR® 24 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10 MG. / ML. • Vía de Adm. Oral

Dostein® 175 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 90 ML. • Vía de Adm. Oral

Dostein® 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Zaf-200® 200 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Dolo-Neurobion Retard® 100 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. [+ 100.0 + 100.0 + 1.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Ventolin® 100 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 200 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Venalot Depot® 180 MG. «» Caja con 30 Tab. + 30 MG. • Vía de Adm. Oral

Epival® 250 MG. «» Lib. Ret. - Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Epival ER® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Epival Sprinkle® 125 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Meteospasmyl® 60 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Megion I.V.® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ampula - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Adel® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Macrozit® 600 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Electrolit Uva® 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral

Elantan® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Efudix® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Lomecan V® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Vaginal

Ebixa® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lincocin (Infantil)® 300 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Duphalac® 66.7 G. «» Jbe. - Contenido: 1 pza. por caja (150 ML.) • Vía de Adm. Oral

Klaricid O.D.® 500 MG. «» Caja con 7 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Sensibit D NF® 2.5 MG. «» Caja con 12 Tab. [+ 5.0 + 500.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Ampliron Duo® 400 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. + 57 MG. • Vía de Adm. Oral

Polixin Ofteno® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Dalacin C® 75 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Ribotripsin® 45 M.U.I. «» Caja con 25 Grag. + 9 M.U.I. • Vía de Adm. Oral

Naphacel Ofteno® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([1.0 + 5.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Optomicin® 5 MG. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 3 G. • Vía de Adm. Oftálmica

PK-Merz® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zaldiar® 325 MG. «» Caja con 20 Tab. + 37.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Histiacyl NF (Adulto) ® 225 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (+225 MG./ 150 ML.) • Vía de Adm. Oral
Histiacyl NF (Infantil) ® 113 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (+ 150 MG./ 150 ML.) • Vía de Adm. Oral
Ulsen PCS ® 40 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Metamucil Natural ® 504 G. «» Pvo. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
Plantaben ® 5 G. «» Pvo. Eferv. - Sob. - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral
Caltrate 600 + D ® 600 MG. «» Caja con 60 Tab. + 400 U.I. • Vía de Adm. Oral
Bisolvon Adulto ® 160 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120 ML. • Vía de Adm. Oral
Clopixon Depot ® 200 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 1 ML. • Vía de Adm. I.M.
Nucleo CMP Forte ® 5 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 3.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Ednapron ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Hiperton ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Oftálmica
Bisolvon Infantil ® 80 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120 ML. • Vía de Adm. Oral
Amoebriz (Infantil) ® 60 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 20 MG. (10 ML) . • Vía de Adm. Oral
Amoxiclav BID ® 875 MG. «» Fco. - Caja con 14 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Linzess ® 0.29 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Sirdalud ® 2 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral
Vibramicina ® 50 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Resotrans ® 2 MG. «» Caja con 14 Comp. • Vía de Adm. Oral
Sophivir Ungena ® 7 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 3.0 % • Vía de Adm. Oftálmica
Seronex ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Co Aprovel ® 150 MG. «» Caja con 28 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Supacid ® 40 MG. «» Caja con 7 Grag. 1+1 • Vía de Adm. Oral
Contac Ultra ® 500 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral
Nafylur OR ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Neupax ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Oxolvan ® 300 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Alliviax ® 550 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Selective ® 10 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Axol ® 300 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Broxol ® 300 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Anhigot ® 20 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 5 MG. (10 ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
Ansaid ® 100 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral
Aprovel ® 150 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Scheriderm ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
Coversam ® 5 MG. «» Caja con 30 Comp. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Metamucil ® 210 G. «» Pvo. - Bote - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
Nexium-Mups ® 40 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Bactroban ® 15 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Selective ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Senokot ® 187 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sies ® 200 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Melox Plus ® 360 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Menta (2.8 G. + 3.5 G. + 1.5 G.)/ 100mL • Vía de Adm. Oral
Troferit ® 30 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral
Virlix (Infantil) ® 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60 ML • Vía de Adm. Oral
Novofazol ® 15 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 26 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral
Dislep ® 25 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral
Espacil Pediatrico ® 6.67 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15 ML. • Vía de Adm. Oral

Corneregel ® 10 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Oftálmica

Ertaczo ® 30 G. «» Crema - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Replens ® 5.9 G. «» Gel - Cánula - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Motrin ® 800 MG. «» Caja con 45 Tab. • Vía de Adm. Oral

Miflonide Breezhaler ® 400 MCG. «» Cáp.- Dispositivo Inhalador- Contenido: 60 Cáp. por caja • Vía de Adm. Aérea

Edarbi CLD ® 40 MG. «» Fco. con 28 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Edarbi CLD ® 80 MG. «» Fco. con 28 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Livial ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lometopan ® 50MCG «» Caja con 1 pza. (140 dosis) • Vía de Adm. Nasal

Telarateq ® 80 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zemplar ® 5 MCG. «» Sol. Iny. Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 1 ML. • Vía de Adm. I.V.

Amk ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Iprikene ® 3 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Axiras ® 200 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Imbalza ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Oftálmica

Imbalza ® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.2 % • Vía de Adm. Oftálmica

Anhigot PF ® 20 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 MG. 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Zestril ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zestril ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zestril ® 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fraxiparine ® 0.4 ML. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Galvus ® 50 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral

Rivotril ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Derfina ® 30 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Valprosid ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Akira ® 18 GR. «» Caja con un Fco. Nebulizador válvula dosificadora

Amaryl XM 2MG ® 850 MG. «» Caja con 16 Tab. Lib. Prol. + 2.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Amaryl XM 4MG ® 850 MG. «» Caja con 16 Tab. Lib. Prol. + 4.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Brightex ® 90 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fraxiparine ® 0.6 ML. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Nizoral ® 2G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 40 G. • Vía de Adm. Cutánea

Premarin ® 0.625 MG. «» Caja con 28 Tab • Vía de Adm. Oral

Robotek ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Salpifar DT ® 37.5 MG. «» Caja con 20 Tab. + 325.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Tenormin ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Diprosone-G ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (50 MG. + 100 MG.) • Vía de Adm. Cutánea

Derfina ® 30 G. «» Crema - Tubo. - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Anhigot ® 20 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 5 MG. (5 ML.)• Vía de Adm. Oftálmica

Allegra D ® 60 MG. «» Caja con 10 Tab. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral

Nafilyl OR ® 5 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ultibro BreezHaler ® 110 MCG. «» Cáp. en HandiHaler - Contenido: 30 pzas. por caja + 50.0 MCG • Vía de Adm. Aérea

Andantol ® 40 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 115 ML. • Vía de Adm. Oral

Dustalox ® 5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Madopar ® 100 MG. «» Caja con 100 Tab. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral

Canesten V Dual 1 ® 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 1 pza. + Crema Al 1 % por caja • Vía de Adm. Vaginal

Farmaxetina ® 20 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Genoprazol ® 20 MG. «» Caja con 7 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Zyrtec Infantil[®] 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (5MG. /5 ML.) 50 ML. • Vía de Adm. Oral

Zypred[®] 3 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (0.3 + 1.0)% • Vía de Adm. Oftálmica

Zyplo[®] 60 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zyplo[®] 60 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zymar XD[®] 2.5 ML. «» - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.2 % • Vía de Adm. Oftálmica

Zymar[®] 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.3 % • Vía de Adm. Oftálmica

Zunun[®] 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Caja con 5 pza. 2 ML. • Vía de Adm. I.V. / I.M.

Zunun[®] 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zunun[®] 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zunun[®] 1000 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Caja con 5 pza. 4 ML. • Vía de Adm. I.V. / I.M.

Zovirax[®] 800 MG. «» Caja con 35 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Zovirax[®] 200 MG. «» Caja con 25 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Zoqualo[®] 300 MG. «» Caja con 30 Tab • Vía de Adm. Oral

Zoqualo[®] 25 MG. «» Caja con 28 Tab • Vía de Adm. Oral

Zoqualo[®] 100 MG. «» Caja con 30 Tab • Vía de Adm. Oral

Zomig Rapimelt[®] 2.5 MG. «» Caja con 2 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Zofran[®] 8 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zoely[®] 2.5 MG. «» Caja con 28 Tab. (24 blancos + 4 amarillos) • Vía de Adm. Oral

Zinolox 4G[®] 400 MG. «» Caja con 5 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zinnat[®] 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Zinnat[®] 250 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zinnat[®] 250 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zinnat[®] 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Zinetron[®] 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zeugial[®] 75 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Zestoretic[®] 20 MG. «» Caja con 28 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Zedesen[®] 400 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Zedesen[®] 36 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Zedesen[®] 36 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Zapex[®] 30 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zaldiar[®] 37.5 MG. «» Caja con 50 Tab. + 325.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Zactos[®] 45 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zactos[®] 30 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zactos[®] 15 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Yuredol[®] 10 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 250.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Yasmin 24/4[®] 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 0.02 MG. • Vía de Adm. Oral

Yamoyoung[®] 50 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable. • Vía de Adm. Oral

Yamoyoung[®] 25 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable. • Vía de Adm. Oral

Yamoyoung[®] 100 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Xuzal[®] 5 MG. «» Sol. Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20 ML. • Vía de Adm. Oral

Xuzal[®] 5 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Xuzal[®] 200 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Xigduo XR[®] 10 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. + 1000 MG. • Vía de Adm. Oral

Xerenex[®] 20 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Xeletec[®] 200 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Xeletec[®] 200 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Xeletec[®] 200 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Xarelto[®] 20 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral
Xarelto[®] 2.5 MG. «» Caja con 56 Comp. • Vía de Adm. Oral
Xarelto[®] 15 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral
Xanelle[®] 1200 MG. «» Óvulo - Contenido: 1 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal
Vuminix[®] 100 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral
Votripax-L Forte[®] 5 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja 3 Dosis [+ 100 + 100 + 20 + 75 + 5] MG. • Vía de Adm. I.M.
Votripax-L Forte[®] 5 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pzas. por caja 1 Dosis [+ 100 + 100 + 20 + 75 + 5] MG. • Vía de Adm. I.M.
Votripax-L[®] 1 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja 3 Dosis [+ 100.0 + 100.0 + 1.0] MG. • Vía de Adm. I.M.
Votripax[®] 50 MG «» Caja con 30 Tab. + 50 MG. + 50 MG. + 0.25 MG. • Vía de Adm. Oral
Voltaren Sr[®] 75 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Voltaren 50[®] 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Voltaren 24 H Parche[®] 15 MG. «» Parche - Contenido: 5 pzas. por caja • Vía de Adm. Cutánea
Vivitar[®] 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Vivitar[®] 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Visannette[®] 2 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Virazide[®] 5 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea
Virazide[®] 100 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Vimpat[®] 200 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Vimpat[®] 150 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Vimpat[®] 10 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 200 ML. • Vía de Adm. Oral
Vilopre[®] 2.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Vilona[®] 5 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea
Vilona[®] 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea
Vilona[®] 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Vilona (Pediátrico)[®] 40 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (40.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Vigamoxi[®] 5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. (5.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
Victoza[®] 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 2 pzas. por caja (6.0 MG. / ML.) (30 Dosis de 0.6MG. c/u) • Vía de Adm. Subcutánea
Vibramicina[®] 100 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Vextor[®] 75 MG. «» Caja con 30 Cáp. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral
Vextor[®] 37.5 MG. «» Caja con 15 Cáp. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral
Vextor[®] 150 MG. «» Caja con 10 Cáp. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral
Vessel Due F[®] 60 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.
Vessel Due F[®] 250 LRU «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Ventolin[®] 5 MG. «» Sol. Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (5.0 MG. / ML.) P. Respiradores • Vía de Adm. Aérea
Ventolin[®] 4 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ventolin[®] 2 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 200.0 ML. (0.4 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
Ventolin[®] 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Ventolin[®] 100 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 200 Dosis Con Aerocámara • Vía de Adm. Aérea
Ventolin[®] 0.5 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
Venoferrum[®] 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.
Velian[®] 25 MG. «» Sol. - Sob. - Caja con 10 Sob. 10 ML. • Vía de Adm. Oral
Vartalon Compositum[®] 500 MG. «» Caja con 60 Cáp. + 400.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Vartalon[®] 500 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Vantal Bucofaríngeo[®] 0.15 G. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja 40 ML. • Vía de Adm. Buco Faríngeo
Vantal Bucofaríngeo[®] 0.15 G. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. 360 ML. • Vía de Adm. Buco Faríngeo
Vannair[®] 80 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja + 4.5 MCG. (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea
Vannair[®] 160 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja + 4.5 MCG. (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Vancocin C.P. ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML. • Vía de Adm. I.V.

Vancocin ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Valvulan ® 0.25 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Valvulan (Pediátrico) ® 0.05 MG. «» Elixir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Valprosid ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Valium ® 10 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Valinir ® 500 MG. «» Caja con 42 Comp. • Vía de Adm. Oral

Valinir ® 500 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Valextra ® 500 MG. «» Caja con 42 Comp. • Vía de Adm. Oral

Valextra ® 500 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Valextra ® 1000 MG. «» Caja con 7 Comp. • Vía de Adm. Oral

Valdoxa ® 25 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral

Uverigant ® 0.03 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Uvega ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Ótica

Urtisin ® 100 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Urtisin ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ursofalk ® 250 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Uro-Vaxom ® 6 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Uprosol ® 0.4 MG. «» Caja con 20 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Unival ® 230 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1 G./ 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Uniferfol ® 36 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 0.8 MG. • Vía de Adm. Oral

Unasal ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Unasal ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Tygacil NF ® 50 MG. «» Fco. Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Turazive ® 80 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Trulicity ® 1.5 MG. «» Sol. Iny. - Pluma Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.5 ML.) 2 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Trulicity ® 0.75 MG. «» Sol. Iny. - Pluma Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.5 ML.) 2 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Tromodil-V ® 62.5 MG. «» Crema - Tubo -Contenido: 1 pza. por caja. 43 G. • Vía de Adm. Vaginal

Troferit (Infantil) ® 20 MG. «» Supositorio - Contenido: 8 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Triyotex ® 75 MCG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Tripligan C ® 0.03 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 0.15% + 0.5 % (5.0 ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Trimolep Orodispersable ® 25 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Trileptal ® 600 MG. «» Caja con 50 Grag. • Vía de Adm. Oral

Trileptal ® 300 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (60 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Trileptal ® 300 MG. «» Caja con 50 Grag. • Vía de Adm. Oral

Trileptal ® 300 MG. «» Caja con 20 Grag. • Vía de Adm. Oral

Trifamox IBL 12 H ® 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Trifamox IBL 12 H ® 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Tressvin ® 50 MG «» Caja con 28 Tabs. • Vía de Adm. Oral

Tresiba FlexTouch ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 5 pzas. por caja (100.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Tresiba FlexTouch ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Trelegy ® 100 MCG. «» Polvo - Contenido: 1 pza. por caja + 62.5 MCG. + 25.0 MCG. 30 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Trayenta ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Transec ® 30 MG. «» Parche - Contenido: 4 pzas. por caja (52.5 MCG/HR) • Vía de Adm. Transdérmica

Transec ® 20 MG. «» Parche - Contenido: 2 pzas. por caja (35 MCG/HR) • Vía de Adm. Transdérmica

Tramacet ® 18.75 MG. «» Caja con 10 Tab. + 162.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Tralic ® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (10.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Tradol Retard [®] 50 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Tradol Retard [®] 100 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Tradol [®] 50 MG. «» Sol. Iny. Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Tradol [®] 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (10.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Traderma [®] 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Cutánea

Traderma [®] 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.03 % • Vía de Adm. Cutánea

Traderma [®] 10 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Cutánea

Traderma [®] 10 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.03 % • Vía de Adm. Cutánea

Tradea LP [®] 54 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Tradea LP [®] 36 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Toujeo [®] 1.5 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 3 pza. por caja (300.0 U.I. / 1.5 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Toujeo [®] 1.5 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (300.0 U.I. /1.5 ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Torlamo DT [®] 50 MG. «» Caja con 30 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Torlamo DT [®] 100 MG. «» Caja con 30 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Topron [®] 400 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Topron [®] 4.4 G. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120 ML. • Vía de Adm. Oral

Topamax [®] 25 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Topamax [®] 100 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tobrex [®] 3.5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.3 % • Vía de Adm. Oftálmica

Tobrex [®] 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Tobradex [®] 3.5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Tim ASF [®] 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tim ASF [®] 200 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tim ASF [®] 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tiaminal B12 Triv AP [®] 5000 MCG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pza. por caja + (157.36 + 82.27) MG. • Vía de Adm. I.M.

Tiaminal B12 50000 [®] 100 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML + 5000 MCG + 1 MG + 5Jgas • Vía de Adm. I.M.

Tiamidexal [®] 10000 MCG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 200 MG. + 4 MG. • Vía de Adm. I.M.

Thoreva [®] 40 MG. «» Caja con 28 Tab. Dual • Vía de Adm. Oral

Thoreva [®] 20 MG. «» Caja con 30 Tab. Dual • Vía de Adm. Oral

Thioctacid 600 HR [®] 600 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tesadone [®] 10 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 25.0 MG. (1.0 ML.) • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Terbac I.V. [®] 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Terbac I.M. [®] 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja + 1 % (Emplayado 1+1) 3.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Terbac I.M [®] 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja + 1 % (Emplayado 1+1) 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Tempra Fen Infantil [®] 200 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Tempra (Infantil) [®] 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (32.0 MG. / ML.)

Temgesic [®] 0.3 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Telarteq [®] 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tejaswi [®] 10 MG. «» Caja Con 28 Tab. • Vía De Adm. Oral

Tegretol LC [®] 200 MG. «» Caja con 30 Grag. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Tegretol [®] 400 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Tegretol [®] 200 MG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral

Tegretol [®] 200 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Tegretol [®] 2 G. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Tego [®] 250 MG. «» Caja con 20 Pvo. - Sob. • Vía de Adm. Oral

Teboven [®] 300 MG. «» Caja con 40 Grag. • Vía de Adm. Oral

Tears Naturale II [®] 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 70 MG. 15 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Tazocin EF[®] 4 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja + 500.0 MG. • Vía de Adm. I.V.

Tavor CR[®] 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Targocid[®] 400 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja + 24 MG. • Vía de Adm. I.M.

Tardyferon Fol[®] 80 MG. «» Caja con 30 Grag. Lib. Prol. + 0.35 MG. • Vía de Adm. Oral

Tapazol[®] 5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tamsulosina MEDLEY[®] 0.4 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Tamlet- T[®] 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tamlet- T[®] 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tamlet- T[®] 1000 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tamlet- S[®] 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 300 ML. Cereza • Vía de Adm. Oral

Talizer[®] 100 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Tacraf[®] 400 MG. «» - Contenido: 7 pza + 100 MG. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Synalar-O[®] 250 MCG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. + 10,000 U.I. + 3.5 MG. + 20.0 MG. • Vía de Adm. Ótica

Symbyax[®] 3 MG. «» Caja con 14 Cáp. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Symbicort[®] 80 MCG. «» Pvo. - Susp. - Turbuhaler. - Contenido: 1 pza. por caja + 4.5 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Symbicort[®] 320 MCG. «» Pvo. - Susp. - Turbuhaler. - Contenido: 1 pza. por caja + 9.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Symbicort[®] 160 MCG. «» Pvo. - Susp. - Turbuhaler. - Contenido: 1 pza. por caja + 4.5 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Suprahyal[®] 25 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML. • Vía de Adm. Intraarticular

Supradol Duet[®] 25 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 10.0 MG. (1.0 ML.) • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Supacid[®] 20 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sunolap[®] 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.2 % • Vía de Adm. Oftálmica

Sundonez[®] 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sundonez[®] 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sunam[®] 1.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sunam[®] 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sunam[®] 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sufisal[®] 400 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral

Stugeron Forte[®] 75 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Strattera Líquido[®] 4 MG. «» Sol. Fco. - Contenido 1 pza. 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Strattera[®] 80 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Strattera[®] 60 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Strattera[®] 40 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Strattera[®] 100 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Stilnox CR[®] 12.5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Stilnox[®] 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Stilnox[®] 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Stalevo[®] 75 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 18.75 + 200.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Stalevo[®] 200 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 200.0 + 50] MG. • Vía de Adm. Oral

Stalevo[®] 150 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 37.5 + 200] MG. • Vía de Adm. Oral

Stalevo[®] 125 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 31.25 + 200.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Sporasac[®] 33.3 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 166.6 MG. • Vía de Adm. Oral

Sporanox 15D[®] 100 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Spiriva Respimat[®] 2.5 MCG. «» Sol. - Fco. Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja 4.0 ML. (30 Dosis 0.226MG./ML.) • Vía de Adm. Aérea

Spiriva[®] 18 MCG. «» Cáp. en HandiHaler - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea

Spiolto Respimat[®] 0.226 MG «» Susp. - Fco. Aerosol -Contenido: 1 pza. por caja 4 ml. • Vía de Adm. Aérea

Spasmopriv[®] 200 MG. «» Caja con 24 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Sophixin DX Ungüento[®] 3 MG. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 1 MG. (3.5 G.) • Vía de Adm. Oftálmica

Soltrictor con Lagrifilm® 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. ([1.0 + 14.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Soloro 7® 5 MG «» Caja con 4 Parches • Vía de Adm. Transdérmica

Soloro 7® 10 MG «» Caja con 4 Parches • Vía de Adm. Transdérmica

Soliqua® 100 U.I. «» Pluma Preenada - Contenido: 1 pza. por caja + 33 MCG. 3 ML. • Vía de Adm. Subcutánea

Soliqua® 100 U.I. «» Pluma Precargada - Contenido: 1 pza. por caja + 50 MCG. 3 ML. • Vía de Adm. Subcutánea

Solian® 200 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sodrimax® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 20 MG. + 10 MG. (10 ML.) • Vía de Adm. Ótica

Sinuberase® 5 ML. «» Sol. Oral - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Sinpebac® 15 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Sincronium® 100 MG. «» Caja con 28 Cáp. + 40 MG. + 5 MG. • Vía de Adm. Oral

Sincronium® 100 MG. «» Caja con 28 Cáp. + 40 MG. + 10 MG. • Vía de Adm. Oral

Silka Medic® 15 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Sig® 5 MG. «» Caja con 30 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral

Sig® 2.5 MG. «» Caja con 30 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral

Sig® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral

Sifrol® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sifrol® 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sifrol® 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Shorant Solostar® 3 ML. «» Sol. Iny. - Dispositivo Precargado - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Sertex® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sertex® 50 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Seroquel-XR® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Seroquel-XR® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Seroquel-XR® 150 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Seroquel® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Seroquel® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Seretide Evohaler CD® 25 MCG. «» Susp. - Evohaler - Contenido: 1 pza. por caja + 50.0 MCG. (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Seretide Evohaler CD® 25 MCG. «» Susp. - Evohaler - Contenido: 1 pza. por caja + 250.0 MCG. (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Seretide Evohaler CD® 25 MCG. «» Susp. - Evohaler - Contenido: 1 pza. por caja + 125.0 MCG. (120 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Seretide Diskus® 50 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 250.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Serc® 24 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Seprin Ped® 200 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. ([40.0 + 8.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Seprin F® 800 MG. «» Caja con 14 Tab. + 160.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Seprin (Adulto)® 400 MG. «» Caja con 30 Tab. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Sentax® 1000 MG. «» Sol. - Caja con 10 Sob. 10 ML • Vía de Adm. Oral

Sensidex® 50 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120 ML. (0.5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Sensidex® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sensibit Rin Pediátrico® 0.2 G. «» Jbe. - Fco. Contenido: 1 pza. por caja. 60 ML. (0.05g/100ml) • Vía de Adm. Oral

Sensibit Rin® 30 MG. «» Caja con Cap. 20 + 5MG • Vía de Adm. Oral

Sensibit Rin® 0.4 G. «» Jbe. - Fco. Sol. - Contenido: 1 pza. por caja. 60 ML. • Vía De Adm. Oral

Sensibit D NF (Pediátrico)® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (16.66 MG. + 3.20 G.+ 3.33 MG.) • Vía de Adm. Oral

Sensibit® 5 MG. «» Contenido: 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sensibit (Pediátrico)® 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Sensemoc® 600 MG. «» Tab. Eferv. - Caja con 20 Tabs. • Vía de Adm. Oral

Sensemoc® 200 MG. «» Caja con 20 Tabs. Efervescentes • Vía de Adm. Oral

Sensemoc® 2 G. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja de 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Sensoiain (Niño)® 1.38 G. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Senosiain (Bebe) ® 1.47 G. «» Supositorio - Contenido: 20 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
Senosiain (Bebe) ® 1.47 G. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
Senosiain (Adulto) ® 2.63 G. «» Supositorio - Contenido: 20 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
Senosiain (Adulto) ® 2.63 G. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
Seltaferon ® 75 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Seltaferon ® 6 MG. «» Caja con 1 pz. 60 ML. • Vía de Adm. Oral
Selopres Zok ® 95 MG. «» Caja con 20 Grag. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Seloken Zok ® 95 MG. «» Caja con 20 Grag. • Vía de Adm. Oral
Sedepron ® 250 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Secnidal ® 900 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (150.0 MG. / 5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral
Sebryl Plus ® 150 G. «» Shampoo Crema - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.2 + 0.3 + 3.0) G. • Vía de Adm. Cutánea
Sebryl ® 150 G. «» Shampoo - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.2 + 5.0 + 3.0) G. • Vía de Adm. Piel Cabelluda
Sandrena ® 1 G. «» Gel - Sob. - Contenido: 28 pzas. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Cutánea
Samyr ® 500 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
Samyr ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Samyr ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Salofalk ® 500 MG. «» Caja con 40 Grag. • Vía de Adm. Oral
Salofalk ® 250 MG. «» Supositorio - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
Salofalk ® 250 MG. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
Salofalk ® 250 MG. «» Caja con 60 Grag. • Vía de Adm. Oral
Safinos ® 16 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Sabro ® 500 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral
Sabro ® 120 ML. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1 MG./ 5 ML.) • Vía de Adm. Oral
Ryzodeg (FlexTouch) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 5 pzas. por caja (70.0 + 30.0 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Subcutánea
Ryzodeg (FlexTouch) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (70.0 + 30.0 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Subcutánea
Rulle ® 80 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Rulle ® 40 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Rosvaden ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Rosvaden ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Rofucal ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Robotek ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Robax Gold ® 500 MG. «» Caja con 24 Tab. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Ritalin LA ® 40 MG. «» Caja con 30 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Ritalin LA ® 30 MG. «» Caja con 30 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Ritalin LA ® 20 MG. «» Caja con 30 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Risperdal ® 60 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 1.0 ML./MG. • Vía de Adm. Oral
Risperdal ® 3 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Risperdal ® 2 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Risperdal ® 1 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Rinofren Pediátrico ® 8 G. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 0.05 G. 30 ML. • Vía de Adm. Oral
Rinofren ® 3.2 G. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 0.05 G. + 0.04 G. (120 ML) • Vía de Adm. Oral
Rinoclenil ® 30 ML «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 200 Dosis • Vía de Adm. Nasal
Riler ® 2.5 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. por caja [+ 0.5 MG.] / 2.5 ML. • Vía de Adm. Aérea
Ribuspir aerosol ® 200 MCG. «» Sol. - Fco. Inhalador -Contenido: 1 pza. por caja 200 Dosis • Vía de Adm. Aérea
Rezplen ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 15 MG. (60.0 ML.) • Vía de Adm. Oral
Retin-A Gel Forte ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.25 % + 1.319 G. • Vía de Adm. Cutánea
Retin-A Gel Forte ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % + 1.319 G. • Vía de Adm. Cutánea

Retin-A[®] 40 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.01 % • Vía de Adm. Cutánea

Retin-A[®] 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Retin-A[®] 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.025 % • Vía de Adm. Cutánea

Retin-A[®] 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.01 % • Vía de Adm. Cutánea

Restasis[®] 0.5 MG. «» Envases Monodosis - Contenido: 30 pzas. por caja 0.4 ML. Al 0.5 % • Vía de Adm. Oftálmica

Resotrans[®] 1 MG. «» Caja con 14 Comp. • Vía de Adm. Oral

Repafet[®] 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Repafet[®] 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Renegy[®] 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML. • Vía de Adm. I.V.

Renacenz[®] 215.2 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 5 pzas. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Reminyl ER[®] 8 MG. «» Caja con 7 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Reminyl ER[®] 16 MG. «» Caja con 7 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Remicital[®] 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Remicital[®] 20 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Relvare[®] 200 MCG. «» Polvo - Contenido: 1 pza. por caja + 25.0 MCG. 30 Dosis. • Vía de Adm. Aérea

Relvare[®] 100 MCG. «» Polvo - Contenido: 1 pza. por caja + 25.0 MCG. 30 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Regulact[®] 66.7 G. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120 ML. • Vía de Adm. Oral

Regulact[®] 5 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Regivas[®] 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Refresh Fusion[®] 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por Caja al 0.5% + 0.9%. • Vía de Adm. Oftálmica

Recoveron NC[®] 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (0.5.0 + 0.04) G. • Vía de Adm. Cutánea

Recoveron N[®] 40 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 + 0.4) G. • Vía de Adm. Cutánea

Recoveron Granulado[®] 4.74 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Recoveron C[®] 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (5 G./ 100 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Recoveron[®] 40 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Rayar[®] 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rayar[®] 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Rasguna[®] 0.05 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Radiance[®] 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 30.0 MCG. • Vía de Adm. Oral

Radiance[®] 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 20.0 MCG. • Vía de Adm. Oral

Quimara -1[®] 3 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Qual[®] 200 MG. «» Caja con 20 Tab. + 50 MG. + 2 MG. • Vía de Adm. Oral

Quadriderm NF[®] 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (0.05 G. + 1 G. + 0.10 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Quadriderm NF[®] 25 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (0.05 G. + 1 G. + 0.10 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Q-mind[®] 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Q-mind[®] 25 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Q-mind[®] 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pulmonar-OM[®] 6 M.U.F.C. «» Sol. Oral - Fco. - Contenido: 10 pzas. por caja + 6 M.U.F.C. • Vía de Adm. Oral

Pulmicort Turbuhaler[®] 100 MCG. «» Pvo. - Susp. - Turbuhaler - Contenido: 1 pza. (200 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Pulmicort[®] 0.500 MG. «» Susp. - Env. Nebulizador - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. (0.250 MG./ML.) • Vía de Adm. Aérea

Pulmicort[®] 0.250 MG. «» Susp. - Env. Nebulizador - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. (0.125 MG./ML.) • Vía de Adm. Aérea

Prozac[®] 20 MG. «» Caja con 14 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Provay[®] 500 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Proteflor[®] 7.5 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Proscar[®] 5 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral

Profenid I.M.[®] 100 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 6 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M.

Procoralan[®] 7.5 MG. «» Caja con 56 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral

Pristiq[®] 50 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Pristiq[®] 50 MG. «» Caja con 14 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Pristiq[®] 100 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Pristiq[®] 100 MG. «» Caja con 14 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Prindex NEO Ped[®] 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15 ML. + (1 + 100) MG. • Vía de Adm. Oral
Prindex NEO[®] 6 MG. «» Caja con 20 Tab. [+ 4.0 + 300.0] MG. • Vía de Adm. Oral
Prindex COF[®] 15 MG. «» Caja con 20 Tab. +(5 + 2 + 250) MG. • Vía de Adm. Oral
Primperan[®] 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Primogyn[®] 2 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Prikul[®] 75 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Prikul[®] 50 MG. «» Caja con 28 caps • Vía de Adm. Oral
Prikul[®] 150 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Pridona[®] 250 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
Preterax[®] 5 MG. «» Caja con 30 Tab. + 1.25 MG. • Vía de Adm. Oral
Presteme[®] 10 MG. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 30 G. • Vía de Adm. Cutánea
Presone-1[®] 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Prepram[®] 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Premarin[®] 0.625 MG. «» Caja con 42 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pregnus[®] 250 MG. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120 ML. • Vía de Adm. Oral
Pregnus[®] 500 MG. «» Caja con 6 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Pregnus[®] 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Pregnus[®] 250 MG. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60 ML. • Vía de Adm. Oral
Prednefrin SF[®] 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Oftálmica
Predial Plus[®] 1000 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Pranosine[®] 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pranosine[®] 250 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Pranayam[®] Solución oftálmica «» Caja c/ Fcco. Gotero con 5.0 ml al 0.1% • Vía de Adm. Oftálmica
Pradaxar[®] 75 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Pradaxar[®] 150 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Pradaxar[®] 110 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Posipen 12H[®] 1 G. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Posipen (Pediátrico)[®] 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 90.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Polygynax[®] 35 M.U.I. «» Cáp. - Contenido: 6 pzas. por caja (+ 35 + 100.0) M.U.I. • Vía de Adm. Vaginal
Plenacor LP[®] 20 MG. «» Caja con 20 Cáp. Lib. Prol. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Plenacor LP[®] 20 MG. «» Caja con 10 Cáp. Lib. Prol. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Plasil[®] 10 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral
Pixiriv[®] 400 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pixiriv[®] 400 MG. «» Caja con 5 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pisaurit[®] 20 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Pisaurit[®] 20 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Pisatine Hc[®] 10 MG. «» Caja con 28 Tab. + 20 MG. • Vía de Adm. Oral
Pisarprek[®] 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pisarprek[®] 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pisarprek[®] 1000 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pisalpra[®] 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pisalpra[®] 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Pisalpra[®] 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Piasclidine 300 ® 200 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 100.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Phlebodia ® 600 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Pharmafet LB ® 750 MG. «» Caja con 60 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Pharmafet LB ® 750 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Pharmafet LB ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Pharmafet LB ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Pharmafet ® 850 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pharmafet ® 850 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pezzil ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pezzil ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pepsane ® 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 4.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Pentasa ® 2 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Pendiben L.A. ® 1200000 U.I. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. I.M.

Penamox M ® 500 MG. «» Fco. - Pvo. para Reconstituir - Contenido: 1 pza. por caja 75 ML. (500.0 + 8.0 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Penamox M ® 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 75 ML. ([250 + 8.0] MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Penamox 12 H Duo ® 600 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. + 42.9 MG. • Vía de Adm. Oral

Penamox ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Pemix ® 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Pemix ® 1 MG. «» Sob. Granulado - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Pemix ® 1 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Pemix ® 1 MG. «» Caja con 100 Tab. • Vía de Adm. Oral

Paxil-Cr ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Paxil-Cr ® 12.5 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Patector NF ® 75 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja + 5.0 MG.(1ML) • Vía de Adm. I.M.

Patector ® 150 MG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja + 10 MG. (1 ML) • Vía de Adm. I.M.

Patanol ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Oftálmica

Patanol ® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.2 % • Vía de Adm. Oftálmica

Paramix ® 500 MG. «» Caja con 6 Grag. • Vía de Adm. Oral

Paramix ® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Panoto-S ® 200 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.7 G.) • Vía de Adm. Oral

Panazeclox ® 2.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Panazeclox ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Panazeclox ® 2 MG. «» Caja con 100 Tab. • Vía de Adm. Oral

Palexia ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Palexia ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Oxylin Liquifilm ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (0.25 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Oxetol ® 300 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Oxathos ® 10 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 115.0 ML. (10.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Oxal Junior ® 20 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 + 400.0 MG.) • Vía de Adm. Oral

Oxal (Infantil) ® 10 ML. «» Susp. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 + 400.0 MG.) • Vía de Adm. Oral

Ossopan ® 600 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ortopsiq ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ortopsiq ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Orelox ® 200 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Oralia ® 2 MG «» Caja con 21 Tabs. + 0.03 MG. • Vía de Adm. Oral

Onemer SL ® 30 MG. «» Caja con 6 Tab. • Vía de Adm. Sublingual

Onemer ® 30 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Onbrize Breezhaler[®] 150 MCG. «» Cáp. en HandiHaler - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea

Omuro[®] 40 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Oksen[®] 80 MG. «» Caja con 30 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Ocuflox[®] 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.3 % • Vía de Adm. Oftálmica

Nuvaring[®] 11.7 MG. «» Anillo - Contenido: 1 pza. por caja + 2.7 MG. • Vía de Adm. Vaginal

Nurasense[®] 2.5 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral

Numencial[®] 50 MG. «» Caja con 60 Comp. + 2.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Numencial[®] 50 MG. «» Caja con 30 Tab. + 2.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Nulytely Cereza[®] 110.1 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 4 pzas. por caja [105.0 + 4.6] G. • Vía de Adm. Oral

Novovartalon[®] 1500 MG. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 15 pzas. por caja + 15.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Novotiral[®] 100 MCG. «» Caja con 50 Tab. + 20 MCG. • Vía de Adm. Oral

Novorapid Flex Pen[®] 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 UI. / ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Novomix 30 Flex Pen[®] 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (70.0 + 30.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Novo Her-Klin 2000[®] 60 ML. «» Emulsión - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Noxix[®] 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Norfenon[®] 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Norfenon[®] 150 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nordet[®] 150 MCG. «» Caja con 21 Grag. + 30.0 MCG. • Vía de Adm. Oral

Nocte[®] 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nocte[®] 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Niar[®] 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nexium Pediátrico[®] 2.5 MG. «» Sob. Granulado. - Caja con 28 Sobre • Vía de Adm. Oral

Nexium Pediátrico[®] 10 MG. «» Sob. Granulado. - Caja con 28 Sobre • Vía de Adm. Oral

Neurontin[®] 400 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Neurontin[®] 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Neuroflax[®] 20 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 3 pzas. por caja + 4.0 MG. • Vía de Adm. I.M.

Neuroflax[®] 20 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja + 4.0 MG. • Vía de Adm. I.M.

Neupax Duo-S[®] 0.25 MG. «» Caja con 30 Comp. 50 MG. • Vía de Adm. Oral

Neupax[®] 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Neupax[®] 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Neupax[®] 0.5 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Neupax[®] 0.25 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Neupax[®] 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Neugeron[®] 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Neugeron[®] 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Netex[®] 5 ML. «» Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Multidosis • Vía de Adm. Oftálmica

Neotrex[®] 20 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Neotrex[®] 10 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Neosporin Dermico[®] 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (500.0 M.U. + 350.0 MG. + 40.0 M.U.) • Vía de Adm. Cutánea

Neomicol[®] 250 MG. «» Óvulo - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Neo-Melubrina[®] 2.5 G. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 5 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V

Neo-Melubrina (Infantil)[®] 300 MG. «» Supositorio - Contenido: 5 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal

Neo-Melubrina (Infantil)[®] 250 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Nefryl[®] 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nebido FA[®] 4 ML. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Nebapol 30G N[®] 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 350 MG. + (500 + 40) MIL U / 100 G • Vía de Adm. Cutánea

Naxifelar[®] 500 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Naxen[®] 500 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nasacort A.Q.[®] 16.5 ML. «» Susp. Nasal - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Nasal

Mylreg[®] 1.5 G. «» Pvo. - Sob. - Caja con 30 Sob. • Vía de Adm. Oral

Mydocalm-a[®] 50 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Mycelvan[®] 30 ML. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Mycelvan[®] 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mycelvan[®] 250 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mycelvan[®] 250 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mutel[®] 90 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mutel[®] 120 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mucovibrol[®] 30 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Mucocef[®] 500 MG. «» Caja con 21 Cáp. + 8.78 MG. • Vía de Adm. Oral

Motruxia[®] 15 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Motruxia[®] 15 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Motruxia[®] 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Motrin[®] 400 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Motrin (Pediátrico)[®] 40 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Motilium[®] 1 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Monurol Granulado[®] 3 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Monurol Granulado (Pediátrico)[®] 2 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Montipedia SG[®] 4 MG. «» Sob. Granulado - Contenido: 20 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Montipedia CR[®] 10 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Mistan[®] 90 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mistan[®] 60 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mistan[®] 120 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Miseda[®] 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Misdapre RAC[®] 10 MG. «» Caja con 28 Tab. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Mirena[®] 52 MG. «» DIU - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Intra Uterina

Miraji ER[®] 500 Mg. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Miraji[®] 500 Mg. «» Frasco con 30 tab. Lib. Retardada Vía de admon. Oral

Miraji[®] 250 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Retardada • Vía de Adm. Oral

Minipres[®] 2 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Minipres[®] 1 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Mictasol[®] 400 MG. «» Caja con 16 Tab. + 100.0 MG. Cajas • Vía de Adm. Oral

Microsona[®] 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Meteospasmyl[®] 60 MG. «» Caja con 40 Cáp. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Metamucil[®] 425 G. «» Pvo. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 425 G (56.1 G/ 100 G.) • Vía de Adm. Oral

Metadiemil[®] 20 G. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 0.0375 G. 180 ML. • Vía de Adm. Oral

Mestinon[®] 60 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mepimer[®] 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Medamestroid[®] 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Cutánea

Mazda[®] 75 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Mazda[®] 37.5 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Mazda[®] 150 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Maxus[®] 30 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 3 MG. + 5.6 MCG. 10 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Maxoral[®] 5 MG. «» Caja con 24 Tab. • Vía de Adm. Oral

Maxitrol[®] 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Maxitrol[®] 3.5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica

Massenus[®] 60 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Massenus[®] 40 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Massenus[®] 25 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Malival Compuesto[®] 215 MG. «» Caja con 32 Cáp. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Madecassol C[®] 15 MG. «» Óvulo - Contenido: 12 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Madecassol[®] 10 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Madecassol[®] 10 G. «» Pvo. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Macrozit[®] 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Vial - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.V.

Macrozit[®] 500 MG. «» Caja con 5 Tab. • Vía de Adm. Oral

Macmior Complex V[®] 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 6 pzas. por caja + 200,000 U. • Vía de Adm. Vaginal

Lysteda[®] 650 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lysomucil[®] 600 MG. «» Tab. Eferv. - Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lysomucil[®] 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Oral

Lyricea[®] 25 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Lyricea[®] 2 G. «» Sol. Oral - Contenido: 1 pza. por caja (20 MG./100 ML.) • Vía de Adm. Oral

Luvik[®] 2 MG. «» Caja con 15 Comp. • Vía de Adm. Oral

Lurmivi[®] 500 MG. «» Caja con 4 Cáp. + 312.5 MG. + 37.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Lunarium[®] 100 MG. «» Caja con 28 Cap. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Lunarium[®] 100 MG. «» Caja con 14 Cap. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Lumigan RC[®] 0.01 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 3.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Lumigan[®] 0.03 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Ludlev[®] 140 MG.«» Caja Con 60 Cápsulas + 300 MG. • Vía de Adm. Oral

Lucebanol[®] 30 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lozam[®] 2 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Lozam[®] 1 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lozam[®] 1 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Loxcell[®] 300 MG. «» Caja con 1 Tab. + 400.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Lotrimin AF[®] 0.9128 G. «» Pvo. - Spray - Contenido: 1 pza. por caja 133 G. • Vía de Adm. Cutánea

Losil-S[®] 30 ML. «» Sol. - Fco. Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Losec-A[®] 20 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Losec-A[®] 10 MG. «» Caja con 7 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Losec-A[®] 10 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Loprox Laca[®] 3 ML. «» Fco. Laca - Contenido: 1 pza. por caja Al 8.0 % • Vía de Adm. Ungueal

Lopresor R[®] 95 MG. «» Caja con 1 Fco. con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Lometopan[®] 50MCG «» Caja con 1 pza. (60 dosis) • Vía de Adm. Nasal

Logimax[®] 5 MG. «» Caja con 14 Tab. Lib. Prol. + 47.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Loftemide[®] 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.0% + 0.5% • Vía de Adm. Oftálmica

Lodestar[®] 50 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral

Lodestar[®] 100 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral

Locoid[®] 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Lobivon[®] 5 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral

LM6 Pediátrico[®] 8 G. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 0.05 G. 30 ML. • Vía de Adm. Oral

LM6[®] 500 MG. «» Caja con 24 Comp. [+ 5 + 4] MG. • Vía de Adm. Oral

Litasina[®] 100 MG. «» Caja con 60 Tabs. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral

Litasina[®] 100 MG. «» Caja con 30 Tabs. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral

Limbik[®] 2 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Limagal ® 750 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Limagal ® 750 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Libonide ® 0.250 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 5 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. Aérea

Libonide ® 0.125 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 5 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. Aérea

Libertrim-SDP (Pediátrico) ® 0.6 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Libertrim SII ® 200 MG. «» Caja con 24 Comp. + 75.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Libertrim SII ® 100 MG. «» Caja con 20 Comp. + 37.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Libertrim Alfa ® 200 MG. «» Caja con 32 Comp. + 75 MG. + 45 MG. • Vía de Adm. Oral

Liberdux ® 50 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60 ML. (0.05 G. / 100 ML.) • Vía de Adm. Oral

Liberdux ® 5 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Liberan (Pediátrico) ® 100 MG. «» Caja 1 Fco. Gotero • Vía de Adm. Oral

Lexcitox ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Levocof ® 60 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (6.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Levipil ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Levipil ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Levipil ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Levigrix ® 5 MG. «» Caja con 30 Tabs. . • Vía de Adm. Oral

Levigrix ® 5 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Levigrix ® 0.5 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 200 ML. • Vía de Adm. Oral

Levemir Flex Pen ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutánea

Lertus CD ® 50 MG. «» Caja con 20 Comp. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Lertus ® 140 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Leptopsique ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Leneda ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.3% • Vía de Adm. Cutánea

Legalon ® 70 MG. «» Caja con 20 Grag. • Vía de Adm. Oral

Lefloxin ® 750 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Laxoya ® 50 MG. «» Caja con 60 Comp. (+8.6 MG.) • Vía de Adm. Oral

Lastacaft ® 2.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 3 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Lasix ® 40 MG. «» Caja con 24 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lasix ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Lasilacton ® 20 MG. «» Caja con 16 Cáp. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Lantus Solostar ® 3 ML. «» Sol. Iny. - Dispositivo Precargado - Contenido: 5 pzas. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutánea

Lantus Solostar ® 3 ML. «» Sol. Iny. - Dispositivo Precargado - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Langinyl OD ® 8 MG. «» Caja con 14 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Langinyl OD ® 16 MG. «» Caja con 14 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Lamobrigan ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lamictal Dispersable ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lamictal Dispersable ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Lamictal Dispersable ® 25 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Lamictal Dispersable ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Lacteol Fort ® 340 MG. «» Caja con 6 Pvo. - Sob. • Vía de Adm. Oral

Lacteol Fort ® 340 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Kriadex ® 2.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20 ML. • Vía de Adm. Oral

Kriadex ® 2.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Kriadex ® 2 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Koptin ® 900 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 200 MG. /5 ML. (22.5 ML) • Vía de Adm. Oral

Kodel ® 160 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 200 MG (200 ML.) • Vía de Adm. Oral

Kinex[®] 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Keppra XR[®] 500 MG. «» Caja con 60 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Keppra[®] 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Keppra[®] 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 150 ML. • Vía de Adm. Oral

Keppra[®] 1 G. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Kastandi[®] 60 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Kastandi[®] 30 MG. «» Caja con 7 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

K-Asmal[®] 20 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Karet[®] 50 MCG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral

Karet[®] 150 MCG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral

Karet[®] 100 MCG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral

Kaomycin S[®] 7.1 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 180.0 ML. ([7.1 + 200.0 + 10.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Kallion XR[®] 600 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Kallion XR[®] 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Kaliolite[®] 500 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Jarsix[®] 5 MG. «» Caja con 10 Tab. + 0.25 MG. • Vía de Adm. Oral

Jarsix[®] 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (+ 5 MG.) 60 ML. • Vía de Adm. Oral

Jardianz DPP[®] 25 MG. «» Caja con 30 Tab. + 5 MG. • Vía de Adm. Oral

Jardianz[®] 25 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral

Jardianz[®] 10 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral

Januvia[®] 50 MG. «» Caja con 28 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral

Janumet XR[®] 50 MG. «» Caja con 56 Tab. Lib. Prol. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Janumet XR[®] 100 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Janumet[®] 50 MG. «» Caja con 56 Tab. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Janumet[®] 50 MG. «» Caja con 56 Tab. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Janumet[®] 50 MG. «» Caja con 56 Tab. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Janumet[®] 50 MG. «» Caja con 28 Tab. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Janumet[®] 50 MG. «» Caja con 28 Tab. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Ivexterm[®] 6 MG. «» Caja con 4 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ivexterm[®] 6 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral

Italdermol[®] 40 G. «» Gasa - Contenido: 1 pza. por caja c/ 10 gasas • Vía de Adm. Cutánea

Isox 3D[®] 100 MG. «» Caja con 6 Cáps. 1+1 • Vía de Adm. Oral

Isavir[®] 400 MG. «» Caja con 35 Tab. • Vía de Adm. Oral

Iridus 100[®] 100 MG. «» Caja con 15 Cáps. • Vía de Adm. Oral

Irflosol[®] 50 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 250.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Irflosol[®] 50 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 100.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Iopzox[®] 20 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Invokana Duo[®] 150 MG. «» Caja con 60 Tab. + (850 MG) • Vía de Adm. Oral

Invokana Duo[®] 150 MG. «» Caja con 60 Tab. + (1000 MG) • Vía de Adm. Oral

Invokana[®] 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Invokana[®] 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Inspra IC[®] 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Innovair Nexthaler[®] 100 MCG. «» Polvo - Contenido: 1 pza. por caja + 6 MCG 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Innovair[®] 1.724 MG. «» Sol. - Fco. Aerosol - Contenido: 3 pza. por caja + 0.103 MG. 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Innovair[®] 1.724 MG. «» Sol. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja + 0.103 MG. 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Inhibitron Twit[®] 20 MG. «» Caja con 30 Cáps. + Bicarbonato de Sodio 1100 MG • Vía de Adm. Oral

Infalin Duo[®] 3 MG. «» Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 0.25 MG (10 ML.) • Vía de Adm. Ótica

Indoxyl[®] 5 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 1 G. (30 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Inderalici[®] 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Incadix[®] 400 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Incadix[®] 400 MG. «» Caja con 5 Tab. • Vía de Adm. Oral

Imodium[®] 2 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Imigran[®] 50 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral

Imigran[®] 100 MG. «» Caja con 2 Comp. • Vía de Adm. Oral

Ilosone[®] 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ilosone[®] 250 MG. «» Susp. Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Ilosone[®] 125 MG. «» Susp. Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Ilimit 24/4[®] 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 0.02 MG. • Vía de Adm. Oral

Ilimit[®] 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 0.030 MG. • Vía de Adm. Oral

Iliadin Lub Inf[®] 20 ML. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.025% • Vía de Adm. Nasal

Iliadin Lub Adulto[®] 15 ML. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05% • Vía de Adm. Nasal

Ifor[®] 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Idaptan MR[®] 35 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Idaptan MR[®] 35 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Icoblis[®] 40 MG. «» Caja con 7 Tab. [+ 500 + 500] MG. • Vía de Adm. Oral

Icaden V[®] 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Vaginal

Ibustrin[®] 200 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Humulin R[®] 10 ML. «» Sol. Iny. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Humulin N[®] 3 ML. «» Sol. Iny. - Cartucho - Contenido: 2 pzas. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutánea

Humulin N[®] 10 ML. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Humulin N (KwikPen)[®] 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutánea

Humulin 70/30[®] 3 ML. «» Sol. Iny. - Cartucho - Contenido: 2 pzas. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutánea

Humulin 70/30[®] 10 ML. «» Sol. Iny. - Cartucho - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Humalog Mix-50 (KwikPen)[®] 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (50.0 + 50.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Humalog Mix-25[®] 3 ML. «» Cartucho - Contenido: 2 pzas. por caja (25.0 + 75.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutánea

Humalog Mix-25[®] 10 ML. «» Sol. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (25.0 + 75.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Humalog[®] 3 ML. «» Sol. Iny. - Cartucho - Contenido: 2 pzas. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. Subcutánea

Humalog[®] 10 ML. «» Sol. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 100 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Humalog (KwikPen)[®] 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea

Histofil[®] 4000 U.I. «» Caja con 60 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Histiacil NF[®] 22.5 MG. «» Caja con 20 Cáps. + 22.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Higroton Blok[®] 100 MG. «» Caja con 28 Tab. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Hesven[®] 450 MG. «» Caja con 60 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Hesven[®] 450 MG. «» Caja con 20 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Hepa-Merz[®] 3 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Hemosin-K[®] 25 MG. «» Caja con 32 Tab. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Hemosin-K[®] 100 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 30 MG./ 200 ML. • Vía de Adm. Oral

Haloperil[®] 5 MG. «» Sol Iny - Contenido: 6 pzas. por caja (1.0 ML.) • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Haloperil[®] 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Gynomunal[®] 50 ML. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Granodoxy[®] 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Glimetal Lex[®] 850 MG. «» Caja con 30 Tab. + 4.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal Lex[®] 850 MG. «» Caja con 30 Tab. + 2.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal Lex[®] 850 MG. «» Caja con 16 Tab. Lib. Prol. + 4.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal Lex[®] 850 MG. «» Caja con 16 Tab. Lib. Prol. + 2.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal[®] 1 G. «» Caja con 30 Tab. + 4.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Glimetal[®] 1 G. «» Caja con 30 Tab. + 2.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Gitrasek[®] 33.3 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 166.6 MG. • Vía de Adm. Oral

Ginorelle 30[®] 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 30.0 MCG. • Vía de Adm. Oral

Ginorelle 20[®] 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 20.0 MCG. • Vía de Adm. Oral

Geslutin 400[®] 400 MG. «» Caja con 15 Perlas • Vía de Adm. Vaginal

Geodon[®] 80 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Geodon[®] 60 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Genoprazol[®] 20 MG. «» Caja con 49 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Genoprazol[®] 20 MG. «» Caja con 21 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Gelclair[®] 15 ML. «» Sachets - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Mucosa Oral

Gavindo N[®] 300 MG. «» Caja con 60 Cáp. + 100.0 MG. + 200.0 MCG. • Vía de Adm. Oral

Gapridol[®] 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Gapridol[®] 300 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Gantena[®] 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Ora

Ganglioside[®] 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ganglioside[®] 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Galvus Met[®] 50 MG. «» Caja con 60 Comp. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Galvus Met[®] 50 MG. «» Caja con 60 Comp. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Galvus Met[®] 50 MG. «» Caja con 30 Comp. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Galvus Met[®] 50 MG. «» Caja con 30 Comp. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Galvus Met[®] 50 MG. «» Caja con 30 Comp. + 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Galdione[®] 20 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Galactus[®] 10 ML. «» Fco. Ámpula (100UI/ML) • Vía de Adm. Subcutánea

Gabirol[®] 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Gabirol[®] 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 1 G. / 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Gabirol[®] 100 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Gabantin[®] 400 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Gabantin[®] 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Furacin[®] 85 G. «» Pomada - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Fragmin[®] 5000 U.I. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Fotexina I.V.[®] 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (2 ML.) • Vía de Adm. I.V.

Fotexina I.V.[®] 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (4 ML.) • Vía de Adm. I.V.

Fotexina I.M.[®] 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja + 1% (4 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Fotexina I.M.[®] 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % (4 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Fórmula Magistral 2[®] 0 No. «» Fórmula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Folivital[®] 4 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fluxedan[®] 225 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (12.0 + 6.0)MG./10 ML. • Vía de Adm. Oral

Flupazine[®] 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flupazine[®] 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fluoxac[®] 20 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fluoxac[®] 20 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fluoning[®] 750 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fluoning[®] 500 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fluforte[®] 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Oftálmica

Fluoxan[®] 100 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Floxacin ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Florgynal ® 341 MG. «» Tab. Vaginal - Contenido: 14 pzas. por caja + 0.2 MG. + 2 MG. • Vía de Adm. Vaginal

Floratil ® 200 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Floratil (Pediátrico) ® 200 MG. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 12 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Flonorm ® 550 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flonorm ® 400 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flixotide ® 50 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Flixotide ® 250 MCG. «» Sol. Inhalable - Fco. Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja 60 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Flagyl V ® 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Flagenase VG ® 500 MG. «» Cáp. - Contenido: 10 pzas. por caja + 100 M.U.I. • Vía de Adm. Vaginal

Flagenase 400 ® 400 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Flagenase 400 (Infantil) ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (25.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Flagenase ® 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Flagenase ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Flagenase ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Fitoestimulina Vag ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 6 Aplicadores + 100 G. (30 G.) • Vía de Adm. Vaginal

Fitoestimulina ® 600 MG. «» Óvulo - Contenido: 6 pzas. por caja + 40 MG • Vía de Adm. Vaginal

Fitoestimulina ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 1 G. (30 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Fisiofer ® 40 MG. «» Sol. Fco. Monodosis - Contenido: 10 pzas. por caja 15 ML. • Vía de Adm. Oral

Firac ® 125 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Filarin ® 20 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Filarin ® 100 MG. «» Caja con 3 Comp. • Vía de Adm. Oral

Ficonax ® 850 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ficonax ® 1 G. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fevolut ® 2.5 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. por caja [+ 0.5 MG.] / 2.5 ML. • Vía de Adm. Aérea

Ferrotemp ® 330 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 5 MG. • Vía de Adm. Oral

Ferricol ® 30 MG. «» Caja con 30 Tab. + 500 MCG. • Vía de Adm. Oral

Ferranina Pediátrico ® 50 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20 ML. • Vía de Adm. Oral

Ferranina Fol ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. + 800 MCG. • Vía de Adm. Oral

Ferranina ® 1 G. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Fer-In-Sol ® 0.75 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Fenitron ® 100 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fenabbott ® 100 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Femisan ® 800 MG. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. + 5 G. • Vía de Adm. Vaginal

Femiprim ® 250 MG. «» Tab. - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Febraxito® 30 ML. «» Solución - Frasco Gotero - Contenido. 1 pza. por caja (100 MG / ML.) • Vía de Adm. Oral

Fasigyn Vt ® 150 MG. «» Caja con 6 Tab. + 150.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Farmeban ® 500 MG «» Caja con 30 Cáp. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral

Farmapram ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Farmapram ® 1 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Farmapram ® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Farmapram ® 0.50 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Farmapram ® 0.50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Farmapram ® 0.25 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Falot ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Ezagun ® 10 Mg. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Exodor ® 325 MG. «» Caja con 40 Tab. + 37.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Exodor[®] 325 MG. «» Caja con 20 Tab. + 37.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Exforge HCT[®] 5 MG. «» Caja con 28 Comp. (160.0 + 12.5) MG. • Vía de Adm. Oral

Exforge HCT[®] 10 MG. «» Caja con 28 Comp. (320.0 + 25.0) MG. • Vía de Adm. Oral

Exforge[®] 5 MG. «» Caja con 28 Tab. + 320.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Exforge[®] 10 MG. «» Caja con 28 Tab. + 160.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Exelon[®] 9 MG. «» Parche - Contenido: 30 pzas. por caja 5.0 CM. • Vía de Adm. Transdérmica

Exelon[®] 18 MG. «» Parche - Contenido: 30 pzas. por caja 10.0 CM. • Vía de Adm. Transdérmica

Evocs III[®] 750 MG. «» Sol. Iny. - Minibag - Contenido: 1 pza. por caja 150.0 ML. • Vía de Adm. I.V.

Evocs III[®] 500 MG. «» Sol. Iny. - Minibag - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. I.V.

Evemglea[®] 0.5 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral

Evaxiner XR[®] 75 MG. «» Caja con 20 Tab. Liberación Prolongada • Vía de Adm. Oral

Evaxiner XR[®] 150 MG. «» Caja con 10 Tab. Liberación Prolongada • Vía de Adm. Oral

Evastel[®] 20 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Eutirox[®] 88 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutirox[®] 75 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutirox[®] 200 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutirox[®] 175 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutirox[®] 137 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutirox[®] 125 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutirox[®] 112 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutebrol[®] 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutebrol[®] 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Euflexxa TA[®] 1 % «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. Intraarticular

Eucerin urea 10%[®] 250 ML. «» Crema - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Esthipia[®] 400 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Esthipia[®] 400 MG. «» Caja con 5 Tab. • Vía de Adm. Oral

Espasmotex[®] 250 MG. «» Caja con 25 Tab + 10 MG. • Vía de Adm. Oral

Espacil[®] 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Esmisen[®] 5 MG. «» Caja con 10 Tab. (+ 50 + 50 + 1) MG. • Vía de Adm. Oral

Eskapar Compuesto[®] 200 MG. «» Caja con 20 Comp. + 600 MG. • Vía de Adm. Oral

Eskapar Compuesto[®] 120 ML. «» Susp. - Vaso Dosificador - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Escolam[®] 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Escolam[®] 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Equaltha[®] 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.

Epival ER[®] 500 MG. «» Caja con 60 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Epival ER[®] 250 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Epamin[®] 100 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Entresto[®] 50 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Entresto[®] 200 MG. «» Caja con 60 Comp. • Vía de Adm. Oral

Entresto[®] 100 MG. «» Caja con 60 Comp. • Vía de Adm. Oral

Entresto[®] 100 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Encephabol[®] 200 MG. «» Caja con 24 Grag. • Vía de Adm. Oral

Enaladil Duo[®] 10 MG. «» Caja con 30 Comp. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral

Enaladil Duo[®] 20 MG. «» Caja con 30 Comp. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral

Emselex[®] 7.5 MG. «» Caja con 14 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Emselex[®] 15 MG. «» Caja con 14 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Elicuis[®] 5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Elicuis[®] 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Elicuis[®] 2.5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Elicuis[®] 2.5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Elevit[®] 0 No. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral
Elestat[®] 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05% • Vía de Adm. Oftálmica
Electrolit Naranja-Mandarina[®] 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral
Electrolit Manzana[®] 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral
Electrolit Fresa[®] 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral
Electrolit Coco[®] 625 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral
Electrolit (Pediátrico) Uva[®] 500 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral
Electrolit (Pediátrico) Uva[®] 300 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral
Electrolit (Pediátrico) Manzana[®] 500 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral
Electrolit (Pediátrico) Manzana[®] 300 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. • Vía de Adm. Oral
Elatec MPFF 1000[®] 900 MG. «» Pvo. - Sob.- Caja con 30 pza. • Vía de Adm. Oral
Elatec 500[®] 450 MG. «» Caja con 60 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Elantan Retard[®] 50 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Elantan[®] 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Efudix LPS[®] 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.5 % • Vía de Adm. Cutánea
Effient[®] 10 MG. «» Caja con 14 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral
Effezel[®] 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (0.1 G.+ 2.5 G.) • Vía de Adm. Cutánea • Vía de Adm. Cutánea
Effezel[®] 30 G. «» Gel - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.3% + 2.5% • Vía de Adm. Cutánea
Efexor XR[®] 75 MG. «» Caja con 20 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Efexor XR[®] 37.5 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Efexor XR[®] 150 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Ectaprim[®] 400 MG. «» Caja con 30 Tab. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Econ[®] 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 0.05 %. • Vía de Adm. Oftálmica
Ebixa[®] 10 MG. «» Caja con 56 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dymista D[®] 23 G. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja (0.1% + 0.037%) • Vía de Adm. Nasal
Durater[®] 40 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral
Durater[®] 20 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral
Duotrav[®] 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (0.004 % + 0.5 %) • Vía de Adm. Oftálmica
Duosight[®] 5 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 1 G. (30 G.) • Vía de Adm. Cutánea
Dulpicap[®] 60 MG. «» Caja con 28 Cáp. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral
Dulpicap[®] 30 MG. «» Caja con 7 Cáp. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral
Duavive[®] 20 MG. «» Caja con 28 Tab.+ 0.450 MG. • Vía de Adm. Oral
Doxium[®] 500 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Dostinex[®] 0.5 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dorixina-TMR[®] 125 MG. «» Caja con 14 Tabs. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral
Dorixina-Flam[®] 250 MG. «» Caja con 14 Tabs. + 50 MG. • Vía de Adm. Oral
Dorixina Relax[®] 125 MG. «» Caja con 20 Comp. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Dorixina Forte[®] 250 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral
Dominion[®] 75 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dominion[®] 150 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Domeboro[®] 2.2 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 12 pzas. por caja • Vía de Adm. Cutánea
Dolo-Tiaminal[®] 100 MG. «» Caja con 24 Cáp. (50 + 250) MG. + 500 MCG. • Vía de Adm. Oral
Dolo-Neurobion DC[®] 75 MG. «» Jeringa Prellenada - Contenido: 3 pza. por caja 3.0 ML. Doble Cámara (5 MG.+ 100 MG. + 100 MG.) 3 ML. • '
Dolo-Neurobion[®] 50 MG. «» Caja con 20 Tab. [+ 50.0 + 50.0 + 0.25] MG. • Vía de Adm. Oral

Dolne ® 150 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dolne ® 100 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dolaren ® 45 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1 % • Vía de Adm. Cutánea
Diwali ® 500 Mg. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Dismedox ® 75 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Dismedox ® 150 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Diprosan Hypak ® 5 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 1 ML. • Vía de Adm. I.M. / Intraarticular
Dimefor XR ® 750 MG. «» Caja con 60 Tab Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Dimefor XR ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Dimefor G ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Dimefor G ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. + 2.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Dimefor G ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. + 2.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Dimefor ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dilatrend ® 6.25 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dilatrend ® 25 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dilarmine ® 1 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral
Dilacoran Retard ® 180 MG. «» Caja con 15 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Dilacoran Retard ® 120 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Dilacoran ® 80 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dilacoran ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Diamin ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Diamicron MR ® 60 MG. «» Caja con 30 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
Di Arahkor ® 60 MG. «» Caja con 20 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral
Dexabion DC ® 4 MG. . «» Jeringa Prellenada - Contenido: 3 pzas. por caja + 100 MG. + 100 MG. + 5 MG. • Vía de Adm. I.M.
Despamen-Lbd ® 50 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja ([+ 2.5 MG.]/ 0.5 ML.) • Vía de Adm. I.M.
Deslibal ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dermucor S ® 15 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Dermatovate ® 0.044 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 40 G. • Vía de Adm. Cutánea
Dermalive ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05% • Vía de Adm. Cutánea
Deprectal ® 600 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Deprectal ® 300 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (6 G. /100 ML.) • Vía de Adm. Oral
Deprectal ® 300 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Depakene ® 250 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Depakene ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (250.0 MG / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral
Denvar ® 200 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Deflox (Pediátrico) ® 180 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Debromu ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Debridat ® 2 G. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral
Dardaren ® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
Dalvear Infantil ® 150 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 80 MG. (200.0 ML) Miel-Lima-Limón • Vía de Adm. Oral
Dalvear Infantil ® 150 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 80 MG. (200.0 ML) Fresa • Vía de Adm. Oral
Dalvear Adulto ® 300 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 160 MG. (200.0 ML) Miel-Lima-Limón • Vía de Adm. Oral
Dalvear Adulto ® 300 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 160 MG. (200.0 ML) Fresa • Vía de Adm. Oral
Dalidome ® 17.7 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 12 pzas. por caja + 61.9 G. + 2.6 G. (2.2 G.) • Vía de Adm. Cutánea
Daktarin ® 78 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Oral
Daivobet ® 5 MG. «» Gel - Env. - Contenido: 1 pza. por caja + 50.0 MG. (30 G.) • Vía de Adm. Cutánea
Daflofen F ® 100 MG. «» Supositorio - Contenido: 5 pzas. por caja + 200.0 MG. • Vía de Adm. Ano Rectal

Cyclofemina[®] 25 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 0.5 ML. (+ 5.0 MG.) • Vía de Adm. I.M.

Cutivate[®] 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 0.05 G. • Vía de Adm. Cutánea

Criam LP[®] 600 MG. «» Tab. Lib. Prol. -Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Criam LP[®] 400 MG. «» Tab. Lib. Prol. -Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Criam LP[®] 200 MG. «» Tab. Lib. Prol. -Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Criam[®] 40 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (200.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Criam[®] 200 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral

Criam[®] 100 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 4.0 G.(200.0 MG. / 5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral

Crestor[®] 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Crestor[®] 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Crestor[®] 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Creon[®] 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Coversam[®] 10 MG. «» Caja con 30 Comp. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Cortax[®] 200 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Cortax[®] 200 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Cortax[®] 200 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Corpotasin Gk[®] 20 mEq. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Copinar[®] 50 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Copinar[®] 200 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Copinar[®] 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Contumax[®] 255 G. «» Pvo. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Contumax[®] 17 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Continental[®] 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Continental[®] 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Condrosulf[®] 800 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Concerta[®] 18 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Conazol[®] 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Conazol[®] 200 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Competact[®] 15 MG. «» Caja con 28 Tab. + 850.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Comenter[®] 30 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Comenter[®] 30 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Combodart[®] 0.5 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 0.4 MG. • Vía de Adm. Oral

Combigan D[®] 0.2 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 0.5 % 10 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Combesterol[®] 4 MG. . «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 100 MG. + 100 MG. + 5 MG. 2 ML. • Vía de Adm. I.M.

Combesterol[®] 4 MG. . «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pzas. por caja + 100 MG. + 100 MG. + 5 MG. 2 ML. • Vía de Adm. I.M.

Combantrin[®] 250 MG. «» Caja con 6 Tab. • Vía de Adm. Oral

Colchiquim[®] 1 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Clopsine[®] 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Clopsine[®] 100 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Clopsine[®] 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Clobex-Pro[®] 125 ML. «» Shampoo - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Piel Cabelluda

Clexane[®] 80 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja 0.8 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Clexane[®] 60 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja 0.6 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Clexane[®] 40 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja 0.4 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Clexane[®] 20 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja 0.2 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.

Clearmicin[®] 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Clauter[®] 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Clauter[®] 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Clarityne D[®] 60 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Clarityne D[®] 30 ML. «» Jbe. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Citox[®] 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cisticid[®] 600 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ciscotan[®] 0.05 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Ciriax[®] 500 MG. «» Caja con 14 Comp. • Vía de Adm. Oral

Ciproxina[®] 400 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 200 ML. • Vía de Adm. I.V.

Ciproxina[®] 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Ciproflox DM[®] 1 G. «» Caja con 7 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Ciproflox[®] 400 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 200 ML. • Vía de Adm. I.V.

Ciprobac[®] 500 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Clometase[®] 300 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Cicloferon XTRM[®] 50 ML. «» Sol. - Fco. Spray Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja (5 G. + 2 G) /100 ML. • Vía de Adm. Cutánea

Cicloferon Spray[®] 50 ML. «» Sol. - Fco. Spray Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Cicloferon[®] 5 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Cicloferon[®] 250 MG. «» Sol. Iny. - Contenido: 5 pzas. por caja 10.0 ML. (25.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. I.V.

Cicloferon[®] 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (40.0 MG. / 100 ML.) • Vía de Adm. Oral

Cicloferon[®] 10 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Ceutitac[®] 75 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Ceutitac[®] 150 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Cetolan[®] 630 MG. «» Caja con 100 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ceporex[®] 125 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Ceporex[®] 1 G. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ceftrianol I.V.[®] 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML. • Vía de Adm. I.V.

Ceftrianol I.M.[®] 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja + 1 % (3.5 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Ceftrex I.M.[®] 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (3.5 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Cefaxona I.M.[®] 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (2.0 ML.) • Vía de Adm. I.M.

Caudaline[®] 100 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Caudaline[®] 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cataflam Junior[®] 25 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cataflam[®] 15 MG. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Carnotprim 24H[®] 30 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Carnotprim 12H[®] 15 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Cardura[®] 4 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cardispan Pediátrica[®] 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 10.0 % • Vía de Adm. Oral

Cardispan[®] 60 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 30.0 % • Vía de Adm. Oral

Cardispan[®] 1 G. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 5 ML. • Vía de Adm. I.M.

Cardispan[®] 1 G. «» Caja con 20 Tab. Masticable • Vía de Adm. Oral

Cardinit[®] 5 MG. «» Parche - Contenido: 7 pzas. por caja • Vía de Adm. Transdérmica

Carbotural[®] 250 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Carbolit[®] 300 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Canesten V Dual[®] 200 MG. «» Óvulo - Contenido: 3 pza. + Crema Al 1 % por caja • Vía de Adm. Vaginal

Canesten V[®] 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Calcort[®] 6 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Caduet[®] 5 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral

C- Tech[®] 1495 MG. «» Caja con 60 Tab. + 2.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Broxol-Air[®] 2 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. ([0.4 + 1.5] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Broxol-Air[®] 2 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. ([0.4 + 1.5] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Broxol Plus[®] 150 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120 ML + 100 MCG / 100 ML • Vía de Adm. Oral

Broxol Plus (Pediátrico)[®] 750 MG «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20 ML + 500 MCG / 100 ML • Vía de Adm. Oral

Broxol (Pediátrico)[®] 750 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (7.5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Broncho-Vaxom (Infantil)[®] 3.5 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Broncho-Vaxom (Infantil)[®] 3.5 MG. «» Caja con 10 Sob. Granulado • Vía de Adm. Oral

Brintellix[®] 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Brintellix[®] 10 MG. «» Caja con 14 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral

Brilinta[®] 90 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Brilinta[®] 90 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Brightex[®] 60 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Braxan[®] 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Bracitor[®] 15 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Cutánea

Bonnetril[®] 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Bonadoxina[®] 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (14.85 + 30.4) MG./ 5 ML. • Vía de Adm. Oral

Bolentax[®] 80 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.8 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Bolentax[®] 40 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.4 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea

Bolentax[®] 20 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.2 ML) • Vía de Adm. Subcutánea

Blodivit[®] 80 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Blodivit[®] 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Blodivit[®] 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Blodivit[®] 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Blaxitec[®] 20 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Bipitrek[®] 150 mg. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Biomics[®] 400 MG. «» Caja con 6 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Biomics[®] 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50 ML. • Vía de Adm. Oral

Biomics[®] 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Biolaif[®] 50 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Biolaif[®] 50 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Binotal[®] 500 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Binotal[®] 1 G. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Bifebral[®] 0.47 G. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 1.197 G. 70.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Bi Profenid[®] 150 MG. «» Caja con 10 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Bexident Encias Gel[®] 50 ML. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.20 % • Vía de Adm. Parodontal

Betoptic S[®] 2.5 MG. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. Al 0.25 % • Vía de Adm. Oftálmica

Betnovate[®] 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % (0.10 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Betnovate[®] 1 MG. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Cutánea

Betnovate[®] 0.09 G. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50 ML. • Vía de Adm. Cutánea

Bentabud Pediátrico[®] 32 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 120 Dosis (0.64 MG./ML.) • Vía de Adm. Aérea

Bentabud[®] 64 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 120 Dosis (1.28 MG./ML.) • Vía de Adm. Aérea

Bedoyecta[®] 100 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 36.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Bedoyecta (Pediátrica)[®] 1500 MG. «» Caja con 30 Tab. Soluble + 1700.0 MG. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Beconase Aqua[®] 50 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 200 Dosis (22 ML.) • Vía de Adm. Aérea

Baycuten N[®] 35 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (1 + 0.04 + 0.5) G • Vía de Adm. Cutánea

Bantuan[®] 37.5 MG. «» Frasco con 20 Tab + 325 MG. Vía de admon. Oral

Bantuan[®] 37.5 MG. «» Fco. - Contenido: 40 Tab. + 325 MG. • Vía de Adm. Oral

Bafexal[®] 100 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50 ML. • Vía de Adm. Oral

Bafexal[®] 100 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Bactocin[®] 400 MG. «» Caja con 8 Tab. • Vía de Adm. Oral

Azitrocin[®] 900 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 200 MG. /5 ML. (22.5 ML) • Vía de Adm. Oral

Azarga[®] 10 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 5 MG. 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Axol[®] 30 MG. «» Caja con 20 Cáps. • Vía de Adm. Oral

Axofin[®] 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Avodart[®] 0.5 MG. «» Caja con 90 Cáps. • Vía de Adm. Oral

Avestrep[®] 400 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral

Augmentin 12H[®] 875 MG. «» Caja con 14 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Augmentin[®] 500 MG. «» Caja con 20 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Atmos[®] 30 MG. «» Caja con 20 Cáps. • Vía de Adm. Oral

Atemperator-S[®] 100 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 4.0 G.(200.0 MG. / 5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral

Atemperator LP[®] 600 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Atemperator LP[®] 300 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Atemperator LP[®] 200 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Atemperator 400[®] 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Atemperator (Pediátrico)[®] 100 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Atarax[®] 25 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Astesen[®] 30 ML. «» Susp. - Fco. Dosificador. - Contenido: 1 pza. por caja 2 MG. /100 ML. • Vía de Adm. Oral

Astesen[®] 10 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Asoflon Duo[®] 0.5 MG. «» Caja con 30 Cáps. + 0.4 MG. • Vía de Adm. Oral

Artelac[®] 3.20 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Arretin[®] 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Arquera[®] 60 MG. «» Caja con 28 Cáps. Lib. Retardada • Vía de Adm. Oral

Arquera[®] 30 MG. «» Caja con 28 Cáps. Lib. Retardada • Vía de Adm. Oral

Arlevert[®] 20 MG. «» Caja con 20 Tab. +40 MG. • Vía de Adm. Oral

Argentafil[®] 30 ML. «» Fco. - Spray - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Cutánea

Arfla[®] 550 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Arfla[®] 200 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Arcalion[®] 200 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Arbistin (Pediátrico)[®] 250 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja sabor frambuesa 150 ML. • Vía de Adm. Oral

Arbistin (Adulto)[®] 375 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja sabor canela 150 ML. • Vía de Adm. Oral

Arahkor[®] 60 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Antredamin[®] 30 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Antredamin[®] 15 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Antredamin[®] 15 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Antredamin[®] 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Antinocil[®] 100 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ansaid Fem[®] 100 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Anoro[®] 62.5 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 25.0 MCG. (30 Dosis) • Vía de Adm. Aérea

Angiotrofin Retard[®] 300 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin Retard[®] 240 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin Retard[®] 180 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin A.P.[®] 90 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin A.P.[®] 120 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin[®] 60 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin[®] 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Angiotrofin[®] 30 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Anepigran[®] 100 MG. «» Caja con 20 Tab. 1 + 1 • Vía de Adm. Oral

Andantol[®] 40 G. «» Jalea - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Anara[®] 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Anapsique[®] 50 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Anapsique[®] 25 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ampliron[®] 750 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral

Amoxil 12 H[®] 400 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Amoxil[®] 500 MG. «» Caja con 12 Cáps. • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav[®] 125 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. + 31.25 MG. • Vía de Adm. Oral

Amoxibron[®] 500 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 75 ML. ([500 + 8.0] MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Amoxibron[®] 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 75 ML. ([250 + 8.0] MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Amoebriz[®] 300 MG. «» Caja con 2 Tab. + 150.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Amoebriz (Pediátrico)[®] 60 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 10 MG. / ML. • Vía de Adm. Oral

Amobay CL 12H[®] 875 MG. «» Caja con 14 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Amobay[®] 500 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 75.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Amobay[®] 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 75.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Amaryl M[®] 4 MG. «» Caja con 16 Tab. + 1.0 G. • Vía de Adm. Oral

Amaryl M[®] 2 MG. «» Caja con 16 Tab. + 1.0 G. • Vía de Adm. Oral

Amaryl[®] 2 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alzam[®] 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alzam[®] 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alzam[®] 0.5 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alzam[®] 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alzam[®] 0.25 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alzam[®] 0.25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alvesco Adulto[®] 200 MCG. «» Sol. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 60 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Altruline[®] 100 MG. «» Caja con 14 Cáps. • Vía de Adm. Oral

Alphagan[®] 1.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. Al 0.15% • Vía de Adm. Oftálmica

Almax[®] 500 MG. «» Caja con 24 Tab. Masticable. • Vía de Adm. Oral

Almax[®] 1.5 G. «» Sobre. Susp - Caja con 24 Sobres 15 ML. • Vía de Adm. Oral

Allegra[®] 180 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Allegra[®] 120 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Aliren[®] 60ML. «» Jarabe - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.500 G + 0.020 G + 3 G. / 100 ML) • Vía de Adm. Oral

Aliren[®] 50 MG. «» Caja con 24 Tab. + 3 MG. + 300 MG. • Vía de Adm. Oral

Aliren[®] 30ML. «» Sol. - Fco. Gotero- Contenido: 1 pza. por caja + 2.5 G + 0.1 G + 15 G. • Vía de Adm. Oral

Alin Depot[®] 4 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.

Alin[®] 8 MG «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M.

Alin[®] 0.75 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alin[®] 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alevel[®] 50 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Alegoria[®] 18 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Alegoria[®] 10 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Albúmina Humana Grifols[®] 50 ML. «» Sol. Iny. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 20% • Vía de Adm. I.V.

Albothyl V[®] 12 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 40.75 % • Vía de Adm. Vaginal

Akiskam[®] 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Akabar[®] 90 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
Aittaret[®] 40 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Aittaret[®] 25 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Agrifen[®] 500 MG. «» Caja con 10 Tab. + (25 + 5 + 4) MG. • Vía de Adm. Oral
Agreless[®] 75 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Afumix[®] 37.5 MG. «» Caja con 4 Tab. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Advil Max[®] 400 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Advil Lift[®] 200 MG. «» Caja con 10 Cáp. + 65.0 MG. • Vía de Adm. Oral
Adimod[®] 800 MG. «» Sol. Oral - Fco. - Contenido: 10 pzas. por caja 7.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Adimod[®] 400 MG. «» Sol. Oral - Fco. - Contenido: 10 pzas. por caja 7.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Adimod[®] 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Adepsique[®] 10 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 3.0 + 2.0] MG. • Vía de Adm. Oral
Adel[®] 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Adel[®] 250 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
Adel[®] 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral
Adecur[®] 2 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
Acularen LS[®] 4 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Acularen[®] 5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
Actron Gel[®] 5 G. «» Gel - Tubo. Caja con 1 Tbo. (5 % / 100 MG.) • Vía de Adm. Tópica
Actinium[®] 300 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (6 G. /100 ML.) • Vía de Adm. Oral
Actinium[®] 300 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Acromicina[®] 250 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Acomexol[®] 10 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 30 G. • Vía de Adm. Cutánea
Acepter[®] 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
Acenocumarol[®] 4 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
Aceler[®] 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea
Abretia[®] 60 MG. «» Caja con 14 Cáps. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral
Abretia[®] 30 MG. «» Caja con 14 Cáps. Lib. Ret. • Vía de Adm. Oral
Afya[®] 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sujeto a cambios sin previo aviso